




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.456





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.456





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.456





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.456

1.6.456










1. 6. 4 56

XIV
KON.
1661



1. 6. 456

6- I
EMANUELIS KÖNIG

PHIL. & MED. DOCT. BASIL.

S. R. I. Acad. Nat. Curios. Collegæ,
dicti AVICENNA

REGNUM MINERALE,

Physicè, Medicè, Anatomicè, Chymicè, Alchymicè,
Analogicè, Theoreticè & Practicè

Investigatum, perscrutatum & erutum.

METALLORUM nimirum, LAPIDUM, SALIUM,
SULPHURUM, TERRARUM, quin & ACIDULARUM,
THERMARUM Naturam, Ortum, Differentias, Præ-
parationes selectissimas Ususque multiplices
candidè sistens.



BASILEAE RAURACORUM,

Sumptibus & Typis EMANUELIS & JOH. GEORGII
KÖNIG, Bibliopol.

Anno M. DC. LXXXVI.

NUNQUAM OTIOSUS.
COELOQUE, SALOQUE, SOLOQUE.
Amplissimis, Gravissimis, Prudentissimis
VIRIS

DN. BALTHASARO BURCARDO,
Triumviro & Tredecimviro.

DN. THEODORO BURCARDO,
Tredecimviro, Seni nonagenario.

DN. JOH. HENRICO GERNLERO,
Senatori.

DN. JOH. CONRADO HARDERO,
Archigrammateo.

SCHOLARCHIS
Ecclesiae & Universitatis Basiliensis
Spectatissimis,

Ut magnis Studiorum suorum Fautoribus,
Hocce suum Regnum Minerale,
ab Illustribus Europæ Medicis
ad id typis divulgandum compulsus,
ne in tertio hoc temerè substituisse
videretur,

Indebiti Honoris ΤΕΚΜΗΡΙΟΝ
Constantis observantiae ΣΥΜΒΟΛΟΝ
Cum voto omnigenæ prosperitatis
inscribit, offert, dedicat

EMANUEL KÖNIG
Philosoph. & Med. Doct.
Academ. Curios



Præfatio ad Lectorem.



Quantæ sint deliciae, quantusque tacitus quidam gaudii sensus oboriatur in iis, qui ad stupendas gloriosissimi Creatoris manus, magnifica earum opera, jucundissimum horum decorem, potentissimum vigorem, ordinem, harmoniam & nexum summè admirandum, Musicâ proportionē sibi exactè respondentem, jugiter & sufficienter attendunt, Lectori hîc in limine prolixè demonstrare supervacaneum duco: Quotusquisque enim nostrum, elevatione oculorum in cœlum, expansum illud saphirinum elegantiss. & directione eorundem in Solem, fulgentissimum illum mundi oculum quavis benignis radiis adspicientem, foventem & exhilarantem, ac Lunam splendore suo mutuatîo tenebras noctis temperantem, aspectuque cœterorum fulgidissimorum astrorum non summo effertur & subsilit gaudio, dum deficientibus his vitam fore perpetuam incarcerationem, animadvertit? Quis eosdem demittendo in Terram arborum herbarumque nitore & venustate, omnigenaque earum varietate consitam ceu suavissimum amœnitatum diversorium non summum capit delectamentum? Quis insuper eosdem dirigendo in cœtum Animalium tam variè ac mirè discriminatum, Jumenta, Armenta, Greges in pascuis oberrantes, Alites volitatu aërem scindentes, Pisces æquor. tranantes, Serpentes gyris in se convolutos, Insectaque pulchritudine & subtilitate stupenda, cuncta plenis buccis utilitates in nos evomentia, Benigniss. Condito rem oculis suis non videt? Quis itidem profundius descendendo in cryptas Terræ, effodiendo inibi & in lucem & usum prorahendo illas quas subtus in tenebris occultavit divitias Natura, circumfusam undiq; Deiter Optimi Maximi bonitatem & mirandam providentiam non celebrare & summopere extollere cogitur? At dulcis & summè delectabilis emineat in primis è Vegetabilibus & Animalibus Domini beneficentia, quò Vitam hanc dubiam & æ-

rumnosam, spinosam & senticosam multò blandius & commo-
dius, majorique cum emolumento transigere possimus,
dum nim. præter Alimenta summè reficientia, Vegetabilium
sapores specifici odores fermentales morborum potenter su-
perant & extinguunt, Animaliaque quoad dores suas inprimis
aut spiritus languentes exuscitant, aut ferocientes placant, fixi-
tates corpori animalis inprimis hostiles corrigunt, humoresque
depravatos in pristinum statum cogunt, nihilominus tamen &
Mineralium splendide se se exerit virtus, potentia & utilitas, ut
merito Regnum Minerale, quoad commoditates suas va-
rias, in usum tum Politico, tum Mechanico, tum Medico sit præ-
cellentissimum; Politicum enim quod spectat usum, omnis Po-
litia inde firmatur, ac sine Mineralibus rueret velut subductis
tectis columnis, cum enim redditus præcipui hauriantur è Mine-
ralium abyssu, hi autem sint instrumenta accurati regiminis, ju-
dicatorum, defensionis, exornationis & amplificationis, facile
quisque videt, Imperiorum ac Principatum eminentiam &
splendorem è Regno Minerali plurimum esse derivandum,
præsertim si quis advertat, reverentiam subditorum quam Pri-
matibus deferunt, ex Auri & Gemmarum æstimatione in sce-
ptis & Coronis, plurimum roborari, nervumque Imperii pecu-
niam è Mineralibus cusam esse, dum non solum in pacato &
turbato Rerum publ. statu actiones & tentamina quævis sine eâ
languent & frigent, ac prout sine nervis homines ambulare ne-
queunt, ita nec bellum unquam progredi potest sine istâ; unde
& Aurum pulcherrima substantia, velut centrum est in quod o-
mnium rationalium desideria & vota ceu diametrales lineæ &
sagittæ tendunt ac diriguntur, id quod nulli mirum esse debet,
dum id per medios ire satellites & perrumpere amat saxa, poten-
tius ictu fulmineo: ob quam maximam vim ad commodius re-
gimen, feliciorémque finium defensionem aut etiam extensio-
nem, è Regibus illustriores ac potentiores tum in sacris, tum
profanis, nunc & olim divitiis celebrantur coruscantes, quos hîc
recensere longum foret, præ aliis sistens saltem sapientiss.
Salomonem, qui throno aureis Leonibus decorato insidens,
magnificatus est, referente sacro Textu, super omnes Reges
terræ divitiis & sapientiâ, notantesq; primario ingentem Divinæ
beni-

beni
sing
tò co
malit
lit. E
artib
quæ
da vi
lucra
techn
mistis
rum
tagur
ter, u
dum

refer
Dei in
Auro
citur
malle
ornat
nii vig
quissi
que V
autem
rietate
rii, Au
Anti
ret ac
tium
rum p
ciens,
in una
typiel
à Typo
bitura

benignitatis thesaurum, monetarium sc. introductum usum, quo singulari Dei ordinatione commercia hominum invicem multò commodius vigent, quàm si certo saltem genere Animalium & Plantarum dives cum aliis necessariis permutare velit. Et hæc sapiens Dei dispositio apparet & maximè in variis artibus mechanicis, quarum objectum sunt varia Mineralia, in quæ singulari artificio & dexteritate varii Artifices ad sublevanda vitæ humanæ incommoda operantur sicque panem inde lucrantur, non enim dicam multis de Metallariis, qui ingeniosis technis ac labore immenso venas metallorum inquirunt, Alchymistis item qui metalla imperfectiora in perfectissimum Aurum ope TRæ, particulas aliter transfigurant, transmutare fatagunt, quorum tamen paucissimi, quos sic æquus amavit Jupiter, ut iis aurea Hesperidum poma decerpere tam facillè liceat, dum

---- *latet Arbore opacâ*

Aureus & foliis & lento vimine ramus,

Atq; immensa cavi spirant mendacia folles.

refero saltem de iis Artificibus qui singulari gratiâ, Spiritu Dei impleti, excogitare valent, quicquid fabrefieri potest ex Auro & Argento, Ære, Marmore & Gemmis, ut de *Bezalele* dicitur Exod. XXXI. ac de *Tubalcaino* Genes. IV. 22. quod fuerit malleator & Faber in cuncta opera æris & ferri, ad quorum adornationem, quia non modò artuum robur sed & subtilis ingenii vigor requiritur, obiter patet, Chemiæ incunabula in antiquissima antediluviana Tubalcaini (quem *Borrichius*, *Vossius* aliique Vulcanum esse autumant) tempora prospicere. Artifices autem ejusmodi metalla in varias rerum facies fingentes pro varietate metallorum varii sunt: primatum ex iis tenent Gemmarii, Aurifabri, Stannarii, Ærarii, Fabri Ferrarii, aliique ejusmodi Antifites, quos hîc ad amussim recensere prolixum nimis foret ac tædiosum. Id verò minimè hîc prætereundum, quod artium illa Regina *Ars Typographica*, aureum plusquam sæculorum propinquiorum inventum, literatos quosvis sibi devinciens, suum fundamentum ac stabilimen mineralibus aliquot in unam massam combinatis acceptum referat, ex quâ dehinc typi elegantes fusione efformantur, quibus in ordinatam aciem à Typothetâ dispositis, die unico imprimitur quantum non scribitur anno.

Ingentia, me hercle, Benevole Lector, hæc sunt commoda, quæ tamen cedere coguntur si considerare placeat, Mineralia adversus ingruentium morborum agmen securissimum esse munimentum, dum heroica ad plurimos pertinacissimos affectus fugandos & edomandos suppeditant Remedia, longo sæpius post se intervallo relinquenda medicamenta è Vegetabili & Animali Regno petita, utpote quæ adversus pertinaces affectus & partibus intimius impressos sæpius tantundem præstant, quantum spongia in percutiendo clavo, ubi duro nodo durus quærendus esset cuneus, qualem in primis referunt in frangendis & elidendis graviorum morborum insultibus Mineralia, dum minimè in ventriculo ita alterantur, ut priusquam perveniant ad partem affectam, maximam virium partem deperdant, sed succos corporis à debitâ crassi & temperie declinantes fortiter subigunt ac velut sibi subjugant, subijciunt & in pristinum statum cogunt, ut characteres morbifici, penitus partibus infixi, faciliùs hinc deleri ac *potentia salina Hippocratica* peccantes faciliùs corrigi possint: id quod pluribus facile esset demonstrare, si in laudes variorum Mineralium excurrere virtutumque eorum inæstimabilem thesaurum hic in frontispicio detegere consultum foret. Verùm dicat quispiam, Remedia ejusmodi è Mineralibus petita, viri boni remedia minimè audiunt, periculosa enim sunt ac naturæ humanæ adversa, ob acrimoniam summam & corrosionem quam tenellis corporis fibris inferunt, quæque partibus potiùs malignam imprimunt dispositionem, ac vi deleteriâ mortem accelerant: Quis enim, ut è multis primarium sistamus, remedia Arsenicalia vel extus vel intus absq; homicidii metu in usum trahere audebit, considerando præsentissimam necem 13. personis inductam à Veneficâ Zeuningensi, ut de hac re *Excellentiss. & Celeberrimus D. D. Joh. Jac. Harderus Colleg. Med. Adessor, Sereniss. Princ. Bad. Archiater, Collega ævum colendus in Exercit. ad Chariss. Celeberr. Pythagoram?* Quis magni faciet Antimonialia, dum Antimonium velut hasta vitæ centrum transfodit, machinamque teneram instar vitri diffringit? adeo ut *Erastus* ex eo facta remedia *diabolica* nominare haud veritus fuerit, ac *Celeb. Guido Patinus* eò devenerit, ut dicere ausus sit, Chymicos, excepto *Glasero*, sic ex hæredes fore Regni cælorum.

rum.
curre
manti
se, vix
tiam
gnitas
que m
mum
quoq
diant
getab
corre
Miner
mum
casu
major
scruta
prapa
utatur
sic nar
libus
quibu
tis usu
sibi re
primis
habite
gnus i
Trium
ctus ab
xios h
lenium
xiam i
tali ac
ut & re
rum in
minus
versor

rum. Verum ablegatis præjudiciis, mentèque saniore in se recurrenre, patebit quod hosce redarguant ipsa mineralia, claman-
 tia, ut *Helmontius* loquitur, in cœlum, se velut frustra venisse, vix quenquam esse qui vincula eorum solvat, ut benevolentiam quam mortalibus debent, persolvant. Divina scilicet benignitas ita comparata est circa Hominum salutem, ut ipsi quoque manum rei & operi admoveere debeant, detractoque demum cortice nucleum gustare possint, prout ex alimentorum quoque præparationibus v. g. Panis è frugibus, Vini ex uvis, mediante fermentatione, cocturisque ciborum, aliorumque Vegetabilium, magis sæpe quam Mineralia sunt, mochlicorum, correctionibus colligere quis potest, inprimis & ex eo, quod Mineralia granulatim prius collecta in grandiores massas demum industriâ singulari colligantur: Nil scilicet hoc quoque in casu *Dei sine magno labore dederunt mortalibus*, quare præstabit, majoris securitatis gratiâ, ut Medicus ipse, cui naturæ intimior scrutatio incumbit, manum operi admoveat, quò exactè sciat è præparationibus, quibus & qualibus in Curatione morborum utatur medicamentis, verâque scientiâ non opinionibus nitatur, sic namque *Citò*, *Tutò* & *Jucundè* curationem instituet Mineralibus; *Tutò* quidem, quia decenter præparata ac sequestratis quibusvis nocivis particulis ac venenatis spiculis obtusis & fixatis usurpantur, consopitisque malevolis aspectibus hominem sibi reddunt benevolum, summâque pace spiritus solantur, præprimis quoad morbos pro insanabilibus à Medicis communiter habitos, præ quorum hinc præscriptionibus, ut conqueritur Magnus ille Angliæ Cancellarius, *Baro de Verulamio*, L. Syllæ & Triumvirorum olim res nihili fuere; *Citò* verò Mineralia affectus abigunt, quia sic puro ab impuro & crassiori separato, noxios humores fortiter extundunt, everrunt, acidos & corrosivos leniunt, temperant & aculeos eorum frangunt, figuram noxiam invertunt, ipsamque partium substantiam ab humorum tali acrimoniâ laceratam & nonnihil arrosam consolidando velut & roborando solantur; *Jucundè* tandem, quia plerâque eorum insipida sunt ac minimâ in dosi exhibita maximam nihilominus præstant opem, neque odorum saporumque adeo ad-
 verforum insuavitate, colorumque peregrinitate offendunt,
 prout

prout faciunt fastidiolæ decoctiones, dignæ bove potiones, abominabiles Syrupi, Electuaria ponderosa, Infusiones sordidæ aliaque naturæ horrorem incutientia, quibus morbo afflictis nova magis cietur afflictio, quàm ut ea inde mitigetur.

Interea, Benevole Lector, dum Tibi abunde palam feciè Mineralibus præter alios ingentes usus, maxima & heroica in solamen ægrorum haberi posse remedia, ultrò patet, quòd non modò Chymica haud sint nausebunda, ipsique Chymici vel Medici Practici iis utentes, secus ac fert mos vulgaris, atro carbone notandi, sed inprimis sedulum eorum scrutinium sit omni laude dignissimum, ad quod exorandi utique sunt Proceres Amplissimi, ut ad exemplum aliarum ritè constitutarum Universitatum, etiam in almâ hac nostrâ Basilicâ extructionem alicujus officinæ Chymicæ adornare dignentur, quòtum Civium salus, ingruente aliquâ tempestate florem sanitatis lethalis falcis incisuris devastante & demetente, felicius & commodius procurari ipsique Philochymici huc se conferentes, præeunte perito Laboratore & Physico Chymico ductore, habeant honestum, utile insimul delectamentum; sic enim obex quoque ponetur Pseudo-Chymistis, Agyrtis aliisque de corio humano temerè ludentibus, in quos hinc prudenter ac severe animadvertere tenentur Parva illa Numina, qui curam subditorum sedulam gerere solent, ut Patres familias liberorum suorum; prout & hinc Patri cœlesti clementiss. Conditori nostro beneficentiss. profundâ cum gratiarum actione attribuenda est gloria, quòd non solum in Vegetabili & Animalì Regno abundantem suam misericordiâ sed & Minerali tam largiter erga nos demonstrare ipsi lubuerit, mihi verò clementer gratiam hanc largitus sit, ut post benignè excepta Regna bina, Vegetabile nim. & Animale, (cujus laudes certè plus quàm meretur, decantant *Eruditi Lipsenses*, ut primitus mihi ob oculos venit Florentiæ apud *Illustriss. Dn. Ant. Magliabecchi Consil. & Bibliothecar. Magni Ducis Dettur.*) etiam hoc tertium, post Iter per Galliam & Italiam, mihi penè mortem in exitu minitatum, pro benigno ejus afflatu ad umbilicum perducere potuerim.

R
F
De R

R
F

De R

I
ante Ve
dum ce
maxim

A. & Ω.

DISSERTATIONIS PHYSICO-
MEDICÆ PERSCRUTANTIS &
eruentis

REGNUM MINERALE

SECTIO I.

De Regni Mineralis Generalioribus, Nomine, Dif-
ferentiis, Ortu, Nutritione, Vitâ
& Partibus.

CAPUT I.

De Nomine Regni Mineralis.



Egnorum trium Examen propo-
situro, methodo syntheticâ procedere, ordinem-
que creationis summi Conditoris observare con-
venit, à simplicioribus scilicet ad magis compo-
sita adscendendo; cùm ergo Regnum Minerale
omnium sit simplicissimum, ut in quo minimè
tam diffusus organorum apparatus, velut in Vege-
tabilibus, maximè verò in Animalibus apparet,
cùm aspera rudiâque composita sint mineralia ac
ante Vegetabilia, eodem tamen die, condita, meritò id reliquis anteponen-
dum censemus; consideraturi primitus ejus nomen ac titulum, cùm vel
maxime etiam per abusum aliorum tituli ab eo ferè præ virtute emanent.

A

I. Regnum

I. *Regnum* vocatur, maximè respectu Hominis, qui Rex & Dominus gloriosorum Dei operum salutatus est ab omni antiquitate, ceu quem Amplissimus Creator ultimâ perfectionis limâ dignatus est, quoque nobilior creatura non reperire datur, magisque ad ipsum Divinitatis exemplar accedens; Verùm ut ut superbiâ nimis elatus multum regalis splendoris amiserit, non tamen ita malè sentiendum cum Poëta illo Gallo, aliàs ingeniosissimo, *Boileau dans ses Oeuvres diverses Satyr. VIII.* ubi imbecillitatem Hominis ex inobedientia adversus Creaorem sibi contractam multum explodens, Hominem potiùs animalium omnium stupidissimum vocandum censet, quoque reliqua quævis sint animâ sapientiori donata; illota namque hæc satyra est ut alia ab ipso adducta comparatio, Lectoribus suis nota: neque adeo infania sunt accusandi Homini ejusmodi regimen intra modestiæ limites attribuentes cum Domino *Lamy, qui dans son traité de l'Amesensitive, & particulierement dans le response aux raisons par lesquels le Sieur Galatheau pretend établir l'Empire de l'Homme sur tout l'univers*, imperium ejusmodi non nisi pro chimærico habet, quodque contrarium sit naturæ animalium ac etiam respectu Adami dominatio saltem fuerit aliena, nullumque aliud, si ullum, præter illud quod ipsi suppeditant fortitudo & dexteritas detur; Ast quàm verius præter alios divinos scriptores Apostolus ille Gentium 2. *Corinth. Cap. IV. 15.* *Omnia propter vos, ut gratia abundans per multos in gratiarum actione abundet in gloriam Dei & eleganter splendor Collegii Cuviosi Helianthus: Homini*

*Famulantur astra, format unda quod sanat,
Aër medelam sufficit, vomunt fontes,
Montes ministrant, quæ salubre quodcunque est
Arbusta stillant, saxa robur indulgent,
Gemmae, Lapillos, Ferra, Vitra; tot Petras,
Hic porphyriten, hic bitumen & gypsum,
Aurum, Cerussam, Nitra, Sulphur, Argentum
Opesq; cunctas Mater alma largitur.*

His adde quod Mineralium *maître* Regna terrestria optimè firmantur ac sine iis subsistere nequeant, sed ruerent velut subductis testâ columnis, seu aurea pax Regno affulgeat, seu mars trucidior immineat.

II. *Minerale* cur ulterius appelletur, facillè constat, eò quod in minis vel mineris terræ ceu cryptis ac meatibus præcipuè reperiuntur & in usum humanum & commoda eruantur. *Minera* autem jam in *Ver. Vocabul.* haud erroneè *herba* vel *radix* vel *vena* terræ fuit dicta, unde *Mineralia* dicuntur: pro venâ autem terræ seu venâ metallicâ *minera* est vox Italica, à *mine* quod est ductus subterraneus. Gallis est *miniera* fodina, inde *mineral*, Italis *minerale*. *Mineralia* autem sumuntur pro ipsis fossilibus in mineris contentis, & qui-

& quidem vel *generaliter* pro quibusvis scilicet fossilibus & mineris fo-
diendo erutis, non solum pro ☿is, ☾bus & ♀bus, sed etiam Lapidibus &
Metallis, quod & spectant quædam *marina*, vel *specialiter*, pro iis saltem fos-
silibus quæ *media mineralia* audiunt, eò quod mediam quasi naturam ha-
beant inter lapides & metalla; quamvis sint alii qui specialissimè ea so-
lùm inter *mineralia* propriè statuunt, ut *Glauberus Prosperus*. Germ. Part. I. p.
m. 7 quibus metallica natura inest, quæque se cum metallis conjungi, in igne
unà colligari sinunt, & ex quibus etiam probæ notæ ductilia metalla ex-
trahi possunt, ut est ☿, *auripigmentum*, ☾, *Cobaltum*, *Lap. calamin.* *Zin-*
cum, *Bismuthum*, ☿, &c. Quod si verò sic velimus omnium optimè
Regnum hoc vocare possemus *metallicum*, voce metalli non solum perfe-
cta & propriè dicta metalla intelligendo, vulgo nota, sed & lapides tum pre-
tiosos tum vulgares, ac reliqua media mineralia dicta, idque ideo quod iis-
dem ferè principiis ac metalla consent, ac spiritus ille mundanus, astralis
(variis dotatus nominibus) ea itidem, quoad eorum embryonatum velut
naturam, dispariter quamvis, actuet, ut cujus ope non solum similiter agunt,
sed & invicem transmutantur, tum intum extra venas terre, unde & no-
men *metalla* quasi *per* ☿, id quod clarius patet, considerando metallorum
v. g. Auris teris, luto, arenâ eductionem, item in terram reductionem,
prout *Beccherus* testatur Aurum in terram sigillatam abiisse, ex luto com-
muni quovis & oleo lini in magna quantitate ferrum verum sec. eundem
si non effici saltem separari, imò rubricam fabrilem extractâ ☿li tincturâ
limum album saltem ostendere: sic & prisca sapientes per amores Veneris
& Martis indigitare voluerunt, quod ☿ per ☿lum in ☿rem possit conver-
ti, prout rursus demum ☿ potest in ☿lum abire; E Lapidibus *Magnes*
imaturum saltem embryonatumq; ferrum videtur, imò filices vulgares me-
tallici quid in se fovent, cujus ratione *Paracelsus* haud veritus est asserere, sa-
pius meliores mineras in aprico esse quàm montib⁹ abscondi, plusq; æstimand-
um lapidem quem quis contra vaccam projicit, quam vaccam ipsam: è pre-
tiosioribus etiam lapidib⁹ observatur saphyrum in mineris ☿ti, smaragdum
cupri, Carbunculum ☿ri, Rubinum, Granatum ferri, Adamantem stanni
communius reperiri, imò horum metallorum tincturas arte inde extrahi
posse, adeo ut hisce jam patere videatur, specificè Mineralia haud distingui,
quamvis seminarium seu sulphureo. salino-mercuriale chaos, spiritû que
architectonicus ei inexistens, variè hæc disponant & efforment, ceu & in
Vegetabilibus variæ mutationes dantur, ut alia in alia abire possint. In sum-
ma voce *Mineralis* ac *metallici* ejusmodi compositum in terræ visceribus
intelligitur quod ex materiâ asperâ, grossâ, fuliginosâ, rudiori, crassâ, cui
spiritus minus agilis, debilis, in suo genere tamen vegetativus, ex eadem
materia viscosior præsidet, ordinatione & jussu Divino, Conditoris digito

viam in motu intestino & extrinseco dirigente, resultat, idque tantò purius perfectius & nobilius, quanto materia illa & spiritus eam informans à pollutione tenebrarum & heterogeneitatis irregularitate est liberior, ceu post dicenda hæc magis illustrabunt.

CAPUT II.

De Differentiis Mineralium.

DE hisce diffusius agere, fere supervacaneum, cum in *Cap. antec.* jam ex parte contineantur, quodd nimirum *Mineralia* generaliter ita dicta, ex Alberti Magni divisione, sint vel *Metalla*, vel *Lapides*, vel *Media Mineralia*. Receptam Nos hanc, donec melior inveniatur, retinebimus divisionem, ne sine causa necessaria extra viam publicam deflectere, usuque trita adeo reformidare videamur, eo inducti quodd ad eam mineralium quodvis ad classem ordinatam, ex similitudine coloris vel substantiæ, referri facile possit, claræque sit satis & brevis, quamvis facile quis colligere possit Metallicorum genera longè plura in terræ abyssò hinc inde à naturâ locari & progigni, ut respectu Vegetabilium & Animalium vix etiam ea quis numerare possit, etenim si plusquam mille plantarum speciebus mundanum hocce theatrum summus Architectus exornavit, hisque diversissimi generis animalia superaddidit, credibile est naturam sub terrâ non parciorem fuisse, sed diversissimis imò longè pluribus luisse & luxuriasse modis, hæc verò nobis ignota esse, quum quæ ante pedes & oculos sunt discrimina naturæ prætereamus, imò dum ea cognovimus, ob ignotum usum & adhibendi ritè ignorantiam, ceu inutilia abjiciamus: Quare & alii aliter hæc in re procedunt; Sunt enim qui eorum quæ cognoscimus genera, pauciora esse quàm existimemus statuunt, eò quodd alia aliorum sunt fructus, folia, radices, exhalationes, nunquam sic disjungenda; Sunt verò & alii, qui paulò diffusius rem aggrediuntur, *Mineralia* in septem genera, ut est *Clavius des Pierres & Pierrierie. Cap. I. p. 5.* dividendo, nimium in *Lapides*, *Terras pretiosas*, *Sulphura*, *Bitumina*, *Salia*, *Metalla* & *Marcasitas*, quæ vulgò dicuntur *Mineralia*, quibus includit *Balnea* & *Fontes* ex mixturâ prædictorum virtutes suas nacta, quamvis & hæc ad dichotomiam referri possint, ut nim. sint vel *Liquida*, vel *Coagulata*, hæcque rursus vel *fluxilia* ut *5.* posteriora, quæ absque additione aliûs substantiæ fluxilia redduntur, vel *non fluxilia*, ut *7.* & *Lapides*, quæ non nisi additione alterius per artem fundi possunt. *Beccherus* diligentissimus naturæ mineralium ruspator, Mineralium divisionem instituit, prout magis vel minus sunt composita, quam haud pigebit adducere, nimirum *Mixta mineralia* illi sunt *Simplicia*, *Composita*.

Decom-

à quibus fere reliqua vires suas (attestantibus hoc etiam iis qui à Terris incipiunt) diffusim mutuuntur.

CAPUT III.

De Productionis seu Generationis Mineralium naturali modo in genere.

ANte omnia autem inquirendum nobis incumbit, quo pacto Mineralium ortus se habeat, & successiva eorum hucusque à creationis tempore propagatio, quæ res ut ut summè sit ardua & abstrusa ac vel altissimam eruditionem variè exercere possit, nihilominus ad meliorem Mineralium cognitionem, non superficiale saltem sed profundior, summè, fructuosa esse poterit. Hac verò in re enodandà maximè nobis proderit analogiæ trium Regnorum consideratio, eorumque gradualis saltem invicem distantia, adeo ut, ratione ovorum Vegetabilium & Animalium, quibus prodeunt & explicantur, haud aded absurdè statuere nobis liceat cum sapientissimo Arabum Philosopho *Alphonso Rege Castellæ &c. in Clavi Sapient. p. m. 21. Ova minerarum*, quod renovatum dogma Lectoris aures minimè tam ruditer offendet, considerando cum Illustri *Athanasio Kircher*o (cujus in Mineralium & Magnetis maximè scrutinio studium aliàs haud adeo quibusdam displicet) Divinam sapientiam omnia juxta quandam analogiam condidisse, ita ut nil sit in uno quod non in alio juxta analogiam quandam simile elucescat, ceu aliàs qui noverit analogicæ artis regulas, noscet etiam quidquid in natura rerum, quæ communi quodam spiritu in propria munia extimulatur, juxta humani intellectus capacitatem sciri potest. Hinc namque, dum Ova mineralia statuimus, non id intendimus, quasi Metalla, Lapides, Mineralia perfectum ovum vel semen particulare, uti Vegetabilia & Animalia, deponerent, deficit enim exquisitus organorum ad hæc apparatus, sed quodd tota & in singulis suis particulis, quamdiu matricibus convenientibus ceu telluris utero includuntur, disposita sint ad sui multiplicationem, unde res ita concipienda erit, analogum ejusmodi minerale ovum ex igne & terrâ generari, (per terram non saltem corpora firma & solida sed & particulas ramosas, viscosas, crassas aliàsque tertii elementi Cartesii, sicut per ignem, si lubet, materiam primi elementi, intelligendo) atque consequenter ex illis quoque ovum sustentari, extendi & nutriri, ita ut masculi vicem obeat *Ignis*, femina verò terra mineralia ceu fecum intra sua viscera gestans, nutrens ac debito modo fovendo tandem excludens. Hoc verò ad meliorem dilucidationem sequentibus explicamus. Deus sapientissimus mundi sator & stator in principio creationis ex informi illâ massâ, chaos dicta, per motum ei inditum, lucisque primigeniæ distributionem variam, corpora

corpora varia produxit, tam quæ cœlestia, quam quæ terrestria appellamus; In *Terrestribus* quæ nostrum sunt subiectum specialius, motus variè inditus à nobis observatur etiamnum ex effectibus; In *Animalibus* quippe is longè amplior & vehementior, quàm in *Vegetabilibus*, in his verò adhuc major quàm mineralibus prout eleganter *Helmontius Tr. de Formar. Ort. s. 3. Oper. p. m. 147.* *Mineralium Archæus planè materialis est sub spissitudine liquidus, occultum & torpidum regens nitorem, qui vegetior atq; liquidior est in Plantis, in Quadrupede verò aperte fluctuat & splendet, adeo ut defungente animali mox in oculo splendor deficiens conspiciatur.* Motus scilicet in corporibus terrestribus propriè ita dictis, haud adeo effulget ac in reliquis, adest nihilominus adhuc sufficientissimus pro illorum esse & vivere: per motum itaque Creator (Quidam per rupturam corticis telluris, haud secus ac ovum frangitur, explicare noviter conati sunt) terram variè divisit, mutavit, combinavit, variis formis seminalibus implevit, varias particulas ramosas, viscosas, rigidas, angulosas, flexiles aliàsque innum erabiles post secessum aliarum subtilissimarum, effinxit, ut inde ex terra heterogenea varia metalla, lapides, terræ, sales & sulphura resultarent, quorum varius nexus ne periret, ita direxit motum Altissimus, ut inde generatione quadam Animalium & Plantarum analogâ, nova similia corpora prodierint, & prodeant indefessè ad finem usque mundi, iisdem hinc ubique viribus, figuris & coloribus donata. Dum verò ignem masculi vicem hinc subire diximus, statuimus igneos solis & astrorum radios primarium ad mineralium mixturam, combinationem ac fecundationem conferre, dum ut fluidissimi, penetrantissimi ipsum centrum terræ petunt & ad illud ex omni parte globi terraquei appellant, quo fit ut in eo contineatur materia fluidissima & agilissima, subtilissimum mundi, totius fortitudinis, ut cum *tabula Hermetis* loquamur, fortitudo fortis, vincens omnem rem subtilem omnemque solidam penetrans, quæ dein se se per omnes terræ meatus & anfractus reflexione singulari extendit & explicat, & circulatur, simili ferè modo ac per arterias sanguis in animalibus circulatione per venas redit, ac aliàs motus aquarum subterranearum in hydrophylaciis est contrarius motui aquarum superterranearum: hæc verò reflexione, intenditur non saltem calor magis vel minus pro loci ad centrum habitudine & proximitate (attestantibus id fossoribus) sed & spiritus hi cœlestes, quibus terra perfunditur, qui ex origine sua sunt purissimi, sumè tenues terrestri materiæ, aquæ subterraneæ ac etiam aëri vaporosoque humido ita junguntur & per quandam velut delassationem illaqueantur, ut per certam digestionem, concoctionem & depurationem, unctuosum, pingue, viscidum, saponiforme quid emergat, ceu & de pinguedine terræ s. s. ac de sulphure tot hinc inde Philosophorum Chymicorum elogia; taliter namque radii solares, qui quintam essentiam rerum nobis

nobis constituere videntur, aptè inviscari possunt, ad instar muscarum dum mel degustant, unde & non saltem in *Vegetabilibus* resinosa vitalem eorum balsamum constituunt, sed & in *Animalibus* gummeus quidam velut liquor (ceu quorum sanitas in debita mixtura particularum \ominus narum subtilium cum ramosis & viscosis sanguinis consistit) maximè reperitur, ut est succus nutritius in sanguine gelatinosus, ac semen viscositate suâ peculiari spiritus copiosissimos irrititos tenens; pariter etiam ex *analogismo* nobis se videtur habere cum spermate seu ovo minerali, quod ex nectare vivifico terræ ejusque humido, ut ita dicam, primigenio resultat, quodque Deus in initio creationis ipsi concessit, relictâ intra eam debitâ particulâ lucis primigeniæ, in solem & stellas fixas tum primariò ablegatâ, quale hinc residuum lucis illius primigeniæ maximam affinitatem & connubium cum radiis solaribus adhuc fovens, plurimùm ad Ignium subterraneorum constitutionem contribuere videtur: sic verò apparebit *Matrem* seu *feminam Mineralium* repræsentare mucosam, viscosam, pinguem quandam substantiam seu particulas ramosas, unctuosas, glutinosas, spiritu quodam astrali & igneo turgidas, quo velut motore interno cum alio externo, Archeo scilicet subterraneo in cœcis geocosmi uteris vaporum instar seu nubecularum discerptarum commoventur, digeruntur, sublimantur, ad exteriorem terræ facièm attolluntur, intra intimas telluris fibras, montiumque abditos ductus diffunduntur, ut tandem, ubi materiam proportionatam offenderunt, pro ratione puritatis & impuritatis, dispositioneque matricum particulas hæc spirituosas viscosas & glutinosas suscipientium, diversa oriuntur metalla ac mineralia & Lapides, ceu in sequentibus specialius hæc explicabuntur. Quod si verò attendamus ad ea quæ in montibus fodinisque præcipuè apparent, listet se nobis peculiaris quædam *terra calciformis* (ceu & hoc jam notavit *Gilgil Arabs* apud *Albertum*, metallorum materiam asserens *Calcem* & *Lixivium*) lapidiformis tenera & tractabilis, ad quam halitus illi unctuosi, \oplus rei, pingues in motu appellant, ei se affingunt, minima ejus subeunt, particularumque dispositionem & connubium peculiare inducunt, animamque velut, speciem & formam largiuntur, ut sic novum concretum ex naturæ directione effingatur, idque pro terræ hujus, fumorum, propriique salis nobilitate (ceu & inde sulphurum mineralium nobilitas, metallorumque ignobilium exaltatio emergit) puritate & copiâ, in hypostasi, opacitate, claritate & fluxu, varium & multiplex; Necessitas verò hujus terræ peculiaris patet quàm maximè exinde, quod ejus absentia, fumis discurrentibus hospitio commodo sic exclusis, non nisi concreta metallica imperfecta, ut sunt fluores parietibus cryptarum saponis ad instar (qualis est ille quem mihi Nobilis Anglus Dn. Sloane M.D. Monspelij dedit) adherentes, resurgent. Ex quibus omnibus inferre est, *Patrem mineralium esse*

esse a
parte
ram f
gente
direc
sultat
tore r
dam
nem
Anin
ferent
confi
seme
acin
name
& div
obfid
mibi
digest
mune
feme
giri p
elixir
genus
in ovo
id no
appat
ction
libus,
gitant
tur, p
malis
hodie
stenti
litas e
haud
quàm
ad gig
na in
ctam

esse astrorum ignem in terram aut evibratum aut à creatione à Deo in ea ex parte relictum, motum huc primariò conferentem; *Matrem* autem terram fumigosasque exhalationes variè se aliis particulis terrestribus adiungentes, quorum omnium mutuo connubio & commixtione, actione & directione Ovum minerale ac rudimentum, partusque tandem velut resultat; prout absurdum haud est statuere res inferiores superioribus à Creatore non aliter ac ovum gallinæ fovendum vel fœminam à viro fœcundandam suppositas esse. Atque scrutinium horum non solum Generationem & Productionem Mineralium clariùs sistet, sed & Vegetabilium & Animalium, horumque triadis *analogiam* summam, *graduale*mq; saltem *differentiam* ex parte magis dilucidabit, in quibus omnibus duo in tertium conspirare patebit. In *Mineralibus* hoc modò ostensum, notando saltem semen vel ovum tam perfectè aut perspicuè in iis haud animadverti ac in duobus prioribus, idque fortè singulari Dei dispositione, communior namque sic foret tinctura philosophica seu lapis ille multos per errorem & divagationem offendens, est nempe is, ut ex Archistrategi Romani, de obsidione Viennæ nuperà redeuntis relatione, scriptis & doctrina Patavii mihi factâ narrare possum, Aurum in supremum gradum exaltatum & digestum, instar seminis quod plantula est exaltatissima, aurum vero commune est velut herba absque semine, & prout hæc maturatione productâ semen protrudit, sic & aurum maturatum optimè semen seu tincturam largiri poterit, in qua se multiplicet, industriâ artificis naturam promovente, elixirèque, ut cum Chymicis ejusmodi loquat, movente totum ad suum genus, quâ in re fere idem est processus ac naturæ in evolutione germinis in ovo ad pullum efformandum, nec adeo absurdè Ovum philosophicum id nominat *Dornæus in Clav. Alchim.* In *Vegetabilibus* ut ut unum saltem appareat, sexusque discrimina nulla sint, attamen duo ad seminum productionem & exclusionem concurrunt, uti enim longè inferiora sunt animalibus, ita etiam extrinsecus astrorum ignem pro parente fœcundante efflagitant ut is seminum coagulo implantetur, sicque incorporatus specificetur, plantaque tandem pro speciei ratione è terra matre prodeat. In *Animalibus* si hoc consideremus, errorem declinabimus illorum qui animalium hodiernorum quorumvis in ovariis primis à Deo immediate creatis existentiam ex Zenonis materiæ infinitum divisibilitate (quæ tamen divisibilitas est solummodo divisio in partes quotcunque quis velit, non actualis) haud pridem persuadere conati sunt, quasi partes omnes tam masculorum quàm fœmellarum jam in ovis continerentur, cum tamen tum solum ovum ad gignendum animal habile perfectumque resultet, quando mas & fœmina in ipso coitûs actu illud decenter disponunt, ut ideam hominis perfectam gerat, antea verò minimè, de quo in *Regno Animal.* Analogiam harmoni-

moniamque ac participationem trium horum regnorum notamus etiam in hisce, quod ex una eademque causa & principio originem suam desumant, materiaque similis in destructione & corruptione remaneat: Quod pacto viscosa illa mercurialis substantia intra terram ad superiora motu intrinseco vergat, supra dictum, unde fit ut si materia illa non occurrat vel se insinuare possit matrici convenienti vel copulam convenientem cum aliis particulis inire, immediatè vergat ad terræ superficiem externam, indeque orientur Vegetabilia, nimirum materia telluris fluidissima cum particulis aliis sensim per angustos terræ meatus exacuata subtilia puncta & acumina acquirit, quibus per poros radicum & fibrillarum pertransire potest, unde mediante aqua & particulis illis viscosis ac ramosis incremento & exaltationi plantarum inservit; hæc verò Vegetabilia dum animalibus in cibum cedunt, eorum nutrimento & incremento inserviunt. In destructione Vegetabilium & Animalium v.g. per calcinationem elixivationem remanet terrea quædam materia, quæ vitri pastam ex arena & silicibus solum auget, eamque fluxiliorem reddit, similis omnino terræ ejusmodi califormi, cui & maxime conformis pollen iste tenuissimus cinerum ad instar, levi motu vel aura dissipabilis & in se concidens, in quem corpora nostra post mortem abire cum *Platone* sæpius observavi, ex quâ terrestri substantiâ, ut & ex illâ ossium calcinatorum, salæque forti eorum volatili quis post mortem intremuli Narcissuli ideam, lacteam substantiam, vitrum scilicet omnium vitrorum nobilissimum redigi potest, ceu de se hoc optavit *Experientiss. Becherus*, manifesto documento arctam esse Regnorum trium affinitatem & analogiam: ceu & illa apparet in matricibus, in quibus mineralia ut reliqua ad idearum explicationem disponuntur, prout Possoribus abunde constat, mineralia in naturali tendentia ad finem inhiberi, dum immatura è matrice extrahuntur, haud secus ac seminali plantulæ & embryone ante tempus extracto, natura opere suo frustratur: Verum differentia hæc est quoad uterum animale & minerale, quod hic non adeo bene sit munitus & tectus ut ille, sed pervius sit vaporibus aliis & succis mineralibus, aërique undique accessus sit liber, quo fit ut in uno monte diversi generis metalla, in uno lapide varia mineralia reperiantur, diversissima namque hincque inexplicabilis ferè est vaporum & succorum ejusmodi constitutio & connubium cum aliis, ut quis fodinas minerales continuè inhabitans exactè omnia observare vix possit, observatur tamen vapores illos nunc esse æreo. ☉ nos tunc ☉ no. æreos id est, nunc benignos nunc malignos, prout æ extraversum eos mitigat vel sal oppresso magis ære dominium tenet acrimoniâque sua valde corrosivum existit. præprimis autem attendendum videtur ad fixativum quoddam sal, vitriolicæ naturæ, à quo maturitas & perfectio mineralium potissimum dependet (ceu ☉ ☉ latum instar fermenti

ment
gantu
raliur
igneu
sophor
nirei
noni
randi
serva
Vitric
tum f
rem f
pellet
Agrico
mè in
exstar
Aëris
Mine
agilib
partiu
& cor
præsta
eum f
diver
gener
& per
ad Ob
monte
cad. Il
nerus.
Tomi
mirur
fuit, c
& pro
natis p
queo
ctum
scens,
de sen
ri, ve

menti acidi naturæ, quo generationes rerum naturalium omnium propagantur, se habere *Rolsincius* sentit) residere namque in eo videtur ignis mineralium pater quam copiosissimè, prout ex Vitriolo spiritus elicitur planè igneus instar ignis omnes vitiosos humores corporis consumens, & *Philosophorum* dictus, ac Metalliflores observant venas metallorum omnes finire in chalcantum, quo apparente indicatur in fossione desistendum; unde non immeritò *Rupesissa* dixit: *Vitriolum seu sal est primum principium generandi omnia mineralia tanquam principium remotissimum*. Hinc ut id quod observationibus variorum constat, huc in primis adducamus, certum est in Vitrioli destillatione caput mortuum aëri aperto expositum, de novo spiritum salinum recuperare, priori destillato viribus non solum non inferiorem sed subtiliorem & efficaciorē, ita ut spiritus vitrioli regeneratus appellatur, de qua regeneratione quia quam plurima exempla hinc inde apud *Agricolam, Erckerum, Matthesium, Albinum, Borrichium, Webster, Boyleum*, maxime in hujus *Observ. de Generat. Metallorum* in minera sua aëri expositorum, exstant, iis hinc proferendis superfedemus, inclinantes in eam sententiam, *Aëris* catholici illius nectaris vim efficaciam & concursum materiale in Mineralia aequè esse ac reliqua, nimirum eum non saltem particulis suis agilibus, subtilibus, summe penetrantibus & obstacula quævis amoventibus partium homogenarum accessum promovere, aptè illas disponere, solvere & combinare, sed & aliis quas in se continet secumque vehit augmentum præstare, similiter ferè ac pluviosâ tempestate aqueas rebus apponit, imò per eum spiritus etiam fluctuare metallicos \ominus nos, vitriolicos volatiles quibus diversimodè modificatus pro variâ locorum constitutione, mineralia varii generis ex variâ earum collectione generantur, maturantur, evolvuntur & perficiuntur. Hæc verò omnia clariora sistent, quæ occasione *Scholii mei ad Observat. CLXXXIX. de Lapis albis caryophyllos aromaticos referentibus in monte Legerio Ditionis Tigurinae* repertis in *Miscell. Curios. Germ. Ann. III. Decad. II.* ad me exaravit inter alia *Excellentiss. & Experientiss. D. Joh. Jac. Wagnerus, Medicus Tigurinus Clarissimus*, his verbis: *Ephemeridum Curiosorum Tomum ultimum Norinbergâ ad nos perlatum, cupidè quoque perlegi, mirumque in modum sententia tua de Vegetatione fossilium ad palatum fuit, certò persuasum mihi habeo ad eorum productionem primum certum & proprium quoddam seminium requiri, quod suis certis atque determinatis particulis constet, & à Deo in primæva creatione mundi globo terræ quoque insitum & per verbum FIAT, id est, Crescite & multiplicamini, factum est: & quidem seminium illud in Lapidibus esse lapideum seu lapidescens, in salibus atque mineralibus sua quoque certâ materia constare: deinde seminium illud speciale atque determinatum à calore subterraneo agitari, vegetari, id est, particulas ejus mediante hoc, sese movere, explicare,*

multiplicare, mutare, &c. molles atque liquidas reddi, sive in liquorem aut succum in terrestri materia, solvi : Atque huc imprimis facit observatio *Nobilissimi Peireskij* apud Cassendum in vitâ prædicti Viri Celeberrimi, quam circa lapidum calcariorum productionem in Rhodano, ni fallor, instituit : huc etiam maximè inservit productio variorum Coralliorum &c. Forma denique diversa fossilium resultat ex ipsorum corpusculorum vario concursu, diversâ eorundem figurâ, motûque vario atque quiete, quæ per naturam apta sunt vel cuneatim se jungere, vel gracilibus & rigidis suis particulis, vel acutis suis angulis aut aciebus plura eorundem penetrare, ita verb. gr. cuius atomæ eiusdem salis semper eadem figura competit; sal videlicet communis abit in cubos quadrangulares, Sal armoniacus in hexagonas, Sal urinæ in pentagonas &c. eodem modo Lapidum & Mineralium particula magnam diversitatem inter sese habent, & juxta materiæ hujus combinationem, concursum, motum atque quietem, diversa figura oritur. Neque circa Lapidum procreationem spiritus aliquis lapidificus seu coagulatorius fingendus, quo mediante partes coalescant; quandoquidem partes æquales lavæque fortius sibi adherescant, quàm glutine quovis, juxta illud Hippocratis L. de Diætâ: *Concors concordi adherescit*, & Antiquorum illud: *ὁμοίων ὁμοίῳ ἀδὲ πηλὰ ζεῖ*. Quamvis autem cuncta hæc determinare non ita facilè sit, cum aliud in aliis subinde accedat necesse sit, si rerum causas specificas edicere velimus, certum interim Naturam hîc non minus certas suas habere leges, definitasque motiones, quas ipsa sibi impositas constanter & absque ordinis mutabilitate servat, propter jam commemorata sua semina, quàm stirpes atque animalia quod fusè deduci posset. Circa hanc rem non contemnendas congesserunt Observationes G. Agricola de *Subterrâ. Lib. V. p. m. 63. Matthæus in sua Sæptæ: Jonstbonus in Thaumato-graph. Elaf. IV. Cap. I. & alii*. Sed satis jam de his.

CAPUT IV.

De Nutritionis & Augmentationis Mineralium modo.

Quæ nostra sit sententia de Nutritionis Mineralium modo ex Generationis eorum doctrinâ à nobis modò proposita elucescet; Sicuti enim exactius rem considerando patet, Generationem esse inchoatam nutritionem, & exinde Nutritionem esse continuatam generationem, ita etiam de materia nutritionis constabit, eam unam eandemque esse, quæ est primordii ovi mineralis, videlicet non simplicem aquam, quæ, dum mineralia metallâque funduntur, facillè evaporaret, sed humiditatem unctuosam, viscosam, lentam, glutinosam, & ralem, quæ in terræ matricibus pro ratione di-

ne diversæ dispositionis & acquisiti cujuldæ congelationis habitûs in consistentiâ & soliditatē mineralem velpuram vel impuram excoquitur, ceu experimentum curiosum de viscoso liquore, qui mense Martio ad radices certarum arborum in Hungaria reperitur, sicut *Cassius in Cogit. de Auro Cap. V.* quodd nimum is in vitro hermeticè sigillato fatus in spumam quasi auream elevatus sit, atque donec ille per se in terram abierit, spiritus aureus tum vitri latera pinxerit tum nubeculi forma terræ superincubuerit, quæ terratandem minerale aureum vegetativum produxerit, quod reverà crescere incipiebat, solidum erat, ponderosum & admirabile, nondum tamen satis à naturâ firmatum, sed fugax adhuc in igne, ut anatomia per Vulcanum docuit, metallum. Observant hinc Metallurgi in fodinis sæpius in rimis saxorum dirutorum Liquorem subalbidum virescentem, qui mox concrevit instar saponis liquidi, & per alterationem variam vario quoque colore apparet, & in diversicoloria concreta densatur. Quod verò liquore hic apte nutritioni inservire possit, exactèque ut succus crassior permisceri possit terræ calciformi *superiori capite* nominatæ, necessum est ut in vapores (cei & *Aristoteles* Metallorum primordia roris & pruinae exemplo explicat) resolvetur & per inhalationes ad augmentum mineralium disponatur, ceu sæpius in fodinis observatur vapores sulphureos calidos parietibus adhærescentes post aliquot dies in materiam unctuosam & splendentem abiisse: Ex analogia nimirum de Mineralibus nobis statuendum, quod de Plantis & Animalibus eorundemque ovīs, quæ diximus esse saltem succi nutritii partes subtilissimas idealiter tinctas, minutimque conglobatas, unde pariter Mineralium nutritio & augmentatio erit ab eadem materia, quā ovum eorum primitus constabat, materiæque illa talis erit quæ mineralia augere vel cum durabilitate permanere faciat, quæ hinc non alia esse poterit quam viscosa & lenta, prout & videmus singulari quadam providentiâ *Animalibus & Plantis* humores esse ingenitos unctuosos, gelatinosos, pingues, ut calore naturali citò non exsiccentur, quorum hinc gratiâ vivunt & vigent. Pariter namque ex sententiâ nostrâ, quæ gradualem saltem trium Regnorum differentiam statuimus, *Mineralibus* Vitam quandam analogam, ac inde inseparabiliter Nutritionem & Augmentationem attribuimus, quam & olim jam agnovit *Aurelius Augurellus* Ariminensis, Glaurâ suâ aliàs celebris:

- - - - - Verum ipsa secreto vivere quivis

Sentiet ac vitæ divino munere fungi;

Hæc & oriri eadem si contemplabitur, & si

Augeri ex sese penitusq; increfcere cernet.

Ex duabus hisce verò operationibus realiter à se haud differentibus prior confirmat posteriorem, dum assimilatione novæ proportionatæ substantiæ increfcunt Mineralia, reparaturque quod vel calore subterraneo

B 3

vehe.

vehementiori, vel effluviis antipathicis, effossionéque continuâ detractum est. Dum autem Mineralibus Vitam adscribimus, repetendum quodjam *cap. antec.* innuimus, Mineralia actus ejusmodi vitales non nisi *occultè, secretè & analogicè* edere, ob spiritus à materiæ luriditate, grossitie, rusticitate velut impeditos, scintillam scilicet lucis debilissimæ, quo & factum, ut magna Philosophorum cohors in illam sententiam inclinârit, Mineralia in primo instanti ex quatuor elementorum substantiâ creata, & ab illo termino essentiam tantummodo habuisse, vitam, vegetationem, nutritionem, generationem vel semen aut ovum generativum ipsis penitus denegando. Verùm ut in Politia dignitatum ac splendorum magis vel minus ad bonam & proficuum harmoniam requiritur, ita etiam supremus Polarcha in tribus Regnis ejus typum nobis proposuit, inæqualiter Lucem primigeniam, in naturalibus certè plus quam ordinariò fit, attendendam, eorum incolis distribuendo; In *Animalibus* siquidem lucis primigeniæ vigor & splendor magis vividè elucet, ceu aliàs in morbis archæus noster vel obnubilatur ac velut eclipsatur, vel etiam nimia luciditate volatili se effrenè commonstrat; In *Vegetabilibus* minor est ejusmodi lucis copia ac respectu prioris est saltem secundaria, ceu à quibusdam, Anglis maximè, *Vegetabilia pro animalibus infimæ classis* habentur: In *Mineralibus* verò lux miserè micat, ac in materiæ viscosioris, grossioris ventre poris arctis velut ligatur & incarcerationatur, quò minus copiosè se expandere possit, satis tamen, si qui hi sunt obices, removeantur, sic enim quàm potentissimè archæum nostrum exhibitâ benèque præparata irradiare valent: Ob prædictam autem respectivam lucis debilitatem, spiritus viscositatem, pororumque constrictionem & exiguitatem, partiumque accessum & juncturam quàm vicinissimam, oritur corporis mineralis grossities, gravitas & soliditas, ac hinc spirituum, corporis reliqui comparatione, minor luxuries, eorum torpedo & inagilitas, generandi & multiplicandi difficultas & insensibilitas putativæque ejus sterilitas, nam partibus ejus heterogeneis tenebrosâ spurciæ circumvolutis, spiritus velut contaminati in motu suo impediuntur, idque ob eorum densitatem, crasin crassiorem, minus expolitam, indomitam maximè corporis durtiem, solidamque congelationem, fortémque partium corporaliū compositionem, quæ omnia exiguam debilemque lucis inclusæ vim calefactivam, languidioremque motum accusant, unde & fit ut more Vegetabilium evidenter nutriri ac augmentari non percipiantur, dum anima Mineralium ceu spiritus grossiores cum modificatione partium reliquarum crassiori minúsque exquisitâ, pro earum esse tamen sufficienti, minus potentes sunt è terrâ more Vegetabilium caput velut exerere ac progerminare. Ast & hîc nobis sapientissimi Conditoris directio attendenda, qui ad esse mineralium hæc ita disposuit, ut lucis illa debilior portio minerali corpori indita,

dita, illud perpetuare videatur velut intendere, subjectumque ejusmodi re-
 belle suo dominio ac negotio velut subicere, ceu unicam scintillam magni
 incendii causam videmus, pariter namque scintillæ lucidæ corpora minera-
 lia irradiantes & exornantes movere ac laborare haud cessant, donec victri-
 ces evadant, integramque corporis massam in suam naturam, activam qua-
 litatem & splendorem reducant, ceu Auri productio, quo natura maximè
 inclinatur, id patefacit; Hinc licet spiritus hi luciditate insigniti obscuro car-
 cere velut primitus vinciri videantur cum exiguo motu & excursibus, ni-
 hilominus successu temporis, materia rudior velut emollitur, ad quod con-
 currunt etiam extrinsecus influentiæ lucidæ, materia fluidissima, subtilissi-
 ma, corpus minerale æquè ac alia pervadens, spiritum exuscitans & ad mo-
 tum disponens, imò magnetica virtute velut in corpus hoc copiosius tra-
 ducta, ceu marcasitæ aëri expositæ insigniter effervescere videntur; Hinc &
 quolibet anno, quavis horâ, favente maximè cœlo & constellationibus, licet
 insensibiliter, ex materia proportionata præsentē vel aliunde traducta Nu-
 tritio mineralium contingit, crescit & intenditur spirituum mineralium
 vigor, ac secundum incrementi ejusdem gradus redditur etiam illud corpus
 perfectius, fulgidius & fixius. Ex quibus manifestum erit, Mineralia non
 solum occultè vivere sed & verè nutriri, idque ex requisitis ad veram nutri-
 tionem, quæ fieri debet in omnibus partibus, & hoc ex materia extrinsecus
 adveniente, ut corpus post nutritionē maneat idem quoad partes formales,
 ceu in mineralibus altiori maximè loco constitutis sufficienter, imò mirabi-
 liter observari hæc possunt, quamvis haud difficulter largiamur dari quædam
 quæ mineralium naturam sapiunt, quæ crescunt simplici extensione vel ad-
 ditione in partibus exterioribus, idque confusè, inæqualiter, indeterminatè,
 & sine ordine, unde & squammosa, aspera, summe & fragilia, ceu sunt Cal-
 culi renum, vesicæ, Lapides bezoardici, tephacei & qui sunt arenosi: con-
 trarium tamen observare licet in Metallis maximè perfectis & Lapidibus
 pretiosis, quorum ortus & augmentum, generatio & nutritio materiam
 nutritiam æqualem, perfectèque elaboratam & per motum digestam
 cum spiritu lucido agnoscit, ut in matricibus splendentia, v. g. in Lapidibus
 ramosa fila metallorum cum intertextis elegantissimè excrecentiis capilla-
 ribus, Lapides item politi, pellucidi, solidi, characteribus stupendis insigni-
 ti appareant, id quod minus obscurum evadet considerando partes determi-
 natas, specificas primum rudimentum constituentes necessariò ab aliis suc-
 cessivè appellentibus debere foveri, non solum in hac aut illa particulâ gene-
 rativa sed insimul reliquis omnibus pro mineralis ratione, in quibus spiri-
 tus inclusus & calor subterraneus homogeneum corpori assimilando inti-
 mè approximare faciunt, idque in matricibus convenientibus & propriis,
 secundum priorum particularum ideam, conformationem & contextum,

nam

nam non ubique mineralium quodvis crescere & nutrirī potest, ceu non ubique locus dispositus est ad alimentum probè digerendum & assimilandum, spiritusque metallici non ubivis fissuras & rimas in certam cavitatem patentes inveniunt, quò aptè colligi possint & decenter in massam mineralem confidere vitaliterque compingi: ad hoc autem tempus debitum, ut in aliis, requiritur, ut Natura fœtum mineralem decenter foveat, digerat, disponat, ubere suo viscoso nutriat & debitè tandem excludat, ceu Metallifossoribus certum tempus omnino observandum, ne si intempestivè eruant, oleum & operam perdant; In hoc verò Nutritionis opere per digestionem necessariò resultat particularum excrementitiarum separatio, prout Mineralium fossores velut expuitionem talem superfluitatum in terra, maxime circa superficiem, observant, ubi imperfecta, bruta magis & rudia nimis metalla apparent, quo fit ut & sæpè integræ urbes subvertantur, terræ motus cieantur & montes se aperiant, tanta est spiritus inclusi vis & vigor ex vi elastica, haud secus ac alias observamus semina plantarum germinantia cistæ ligneæ undiquaque inclusa, illam diffingere. Statuimus itaque Mineralia in montibus & terræ cavernis nasci & nutrirī instar Vegetabilium, idque patulis ramis, radicibus, truncis ac velut floribus & fructibus, eaque in montibus non secus ac arbores jacere, id quod ex argenti, metalli alias minus fœcundi, fodinâ apud *Agricolam* colligere est, quæ fuit pedum xxx. in longitudine, latitudine autem dodrantis, altitudine lx, ex quo inferitur similem fuisse arbori, cujus altitudo est maxima, post longitudo seu ramorum diductio, crassitudo minima, quæ pro latitudine in fodinis accipitur: Quare concludimus *Metalla atq; mineralia esse plantas sepultas sub terrâ nascentes.*

CAPUT V.

De Organis seu Partibus Mineralium organis Vegetabilium & Animalium analogis.

Vitam Mineralibus in suo genere, metallicam nempe, modò adscripsimus, quæ nulla certè est si desit requisitus organorum apparatus, ut enim compositum quoddam vivat, nutriatur & augeat, opus certè est tali materiæ dispositione, ut spiritus inclusus ritè in motu & expansione sua dirigi possit. Ejusmodi verò effectus dum analogicè ad plantas & animalia in mineralibus cernamus, in iisque cœleste illud calidum Hippocratis haud secus ac in illis, admittamus, analogicè itidem Organa iis adscribimus, ad operationes ejusmodi edendas, quæ hinc ut determinemus, opus est.

Partes autem quas in Mineralibus possimus observare sunt *Radix, Cortex, Substantia ipsa & Vasa,* I. RA-

I. *Radix Mineralium arborum ex suis seminibus ortarum* (tota nempe materia initio radix est) figitur in Terrâ velut agro, per quam & inde dum materia magis disponitur & rotationibus suis velut revolvitur truncus & rami velut producantur: quatenus scilicet propriâ fermentativâ vi terram obstantem dispellunt, semēq; subtile formâ halitûs illam ejûsq; minutissimas rimas, porôsque lapidum penetrat: tam vasto autem corpore, ceu Terra est Mineralia ut figerentur, opus habuere, quia magna etiam requiritur copia materiæ nutritiæ mineralium, quam v.g. est arborum vegetabilium, longius enim & spatiosius excrescunt illa quam hæ, velut alijs belluæ marinæ terrestria animalia longè magnitudine antecellunt. Ob vastitatem autem Telluris notantur in eâ regione tres, quarum *infima* & intima circa centrum continet saltem, Cartesii judicio, materiâ primi elementi se illic non aliâ ratione quam in sole commoventem: estque id quod suprà diximus, radios cœlestes illuc pertingentes reflecti & ex reflexione calorem notabilem producere: *Media* verò tota occupatur à corpore valde opaco & denso quod poris soli materiæ primi elementi transitum præbentibus instructum est: *Tertia* verò nobis vicinior illa est quæ circa nos reperitur, magna scilicet congeries particularum tertii elementi multum materiæ cœlestis (quæ tantum abest ut mineralium illic productionem, ut quidem volunt, pernici motu impediat, quin non potius summo per eam illam juvet, confirmantibus id terræ regionibus calidioribus validioriq; æstu solari infestatis) circa se habentium, composita scilicet est è particulis varia dispositione, figurâ, situ, quiete præditis, ut jam innuimus, & ex variis his particulis materiâ cœlesti diversimodè motis per meatus protrusis & hinc variis angulis insignitis, combinantur varia corpora mineralia, pro motu à Deo primitus indito ac etiamnum conservato; Hæc verò Mineralia ex his particulis variè modificatis & contextis cum intercepta materia cœlesti, quam astrorum ignem, particulam lucis primigeniæ vocavimus, ceu patre & matre efficta, pro radice maximam partem vicinam terram (quæ ab aqua plurimum vicinâ humidum generativum recipit) agnoscunt, maximè si jam in proxima sit potentiâ abundi itidem ex dispositionibus certis præsentibus in simile corpus minerale vi loci fermentali, imbuti partibus salis, unctuosus, viscosus variè digestis & dispositis, vel etiam si hæc in actum jam sint traducta, ut minerale verum constituant, sic enim hoc poterit alimentum copiosissimè ex inferioribus susceptum supra vel juxta posito minerali communicare, etiam si etiam sit diversi generis, illud enim quod ceu excrementosum ab alterius archæo expuitur, in alimentum per commodum cedere potest alteri, ceu quæ à nobis ejiciuntur excrementa, canes, sues &c. in alimentum assumere videmus, imò etiam vix dubitandum videtur, dari Mineralia quæ ab aliis resultent & enascantur ceu in Plantis fungi, aliæque ex inverso na-

turæ motu, retrogradoque ordine producta: Sicuti etiam statuere haud adeo absurdum, dari Mineralia maximè à lapidibus pretiosis quæ succum lapidificum nutritium purissimum non nisi per alium lapidem minus nobilem prius colatum & digestum velut hauriunt, ceu Adamas lapidi crassiori adheret & ex illo succum suscipit probè digestum & filtratum velut à radice, ut in illo lapide, quem Chymicus quidam excellens hîc possidet, qui pluribus velut adamantibus obitus est, conspiciere licet, quo facilè quis inferre posset, generationem eiusmodi lapidum pretiosorum similem ferè esse generationi pulli ex ovo ubi nutrimentum unà suppedatur, de quo in *Regn. Animal.* Notamus nos terram Mineralibus radicem præbere maximè iis: in locis quæ sunt editiora, velut in montibus, maximè iis ubi nives citò liquefunt, nec ros facilè, ob citam resolutionem per halitus metallicos tanquam è foco sursum emissos, concrefcit, pusillæ item sunt arbores, solùmque exustum velut est & sterile, pallidioribus & tenuioribus foliis & graminibus, addunt meritò & alii, ubi cæruleæ flammæ calidior potissimum cœlo huc & illuc discurrunt, propter coruscationem & halituum pinguiorum & sulphureorum deflagrationem, quæ ubi præstò est, indubitatum tantum non signū erit præsentia mineræ metallicæ, idq; pro halituum naturâ, si enim sint subtiliores, metalla subtiliora, crassiores crassiora & rudiora subesse indicio erit, de quare pluribus *Agricola de Re Metall.* item *Albinus, Lobneisen, Libavius, Kircherus*, quorum hic in *Mundo subterr.* Lib. X. Cap. VII. pag. 181. de *Virgulâ corylinâ bifida divinitatice* quæ aliâ sibi imaginari nequit, illam à subtili halituum metallicorum vi concitari, contrariis hinc *Becchero* qui *Phys. subterr. Lib. I. Sect. 7. p. 651.* hanc inclinationem, si succedat: non nisi atomis metallicis exhalantibus adscribi posse meritò censet, cum major horum vis sit, dum metalla adhuc in mineris recumbunt, quam si jam fusionem subierint, quæ fortè impedit, quò minus virgulâ ejusmodi metallis, quibus cum amicitiam habere debet adplicata, quantumvis exactissimè & levissimè æquilibrata, ejusmodi inclinationis effectum præstet. Compertum tamen nobis est, ejusmodi bifurcatâ virgulâ corylinâ fontes aquarum detegi, neque nos latet Mosen & Aaronem coràm Pharaone Rege *Ægypti* baculo tali varia mira præstitisse, illòsque Magos alios instrumento consimili imitatos fuisse.

II. *Corticem* post Radicem Mineralibus etiam adscribere haud veremur, illud pro cortice sumendo, quod manifestè distingui potest à reliqua substantia, durius velut est ac exterius accumbit, ceu aliàs Vegetabiliū cortex corio & cuti comparatur, radixque ventri & ori. Cortex hic quia alio colore apparet & secundum mineralis ductum illi appositus est, aliâ etiam pororum & particularum configuratione donatur, idque fortè ad exhalationum nutritiarum susceptionem & aëris (cujus vim & efficaciam ad Mineralium

ralium constitutionem suprà depradicavimus) intromissionem filtrationemque aliqualem, ceu cortex in Vegetabilibus, arborum quarum substantia lignosa penitus igne conflagravit, nihilominus vegetationem illam ac nutritionem præstat. Cortex hic velut lorica Mineralia in digestionem ab injuriis & exhalationibus antipathicis defendere possit, cujus vicem tamen & præstare posse partes terræ in vicinia durissimas ac sibi mutuo quàm firmissimè accumbentes & adherentes probabile est, variat namque terra summo opere duritie, raritate & densitate, ceu etiam ignis cœlestis vel materia primi elementi variè eam commover ac calefacit, & quamvis durissimæ sint partes illæ terrestres, nihilominus vi caloris summi variè concuti possunt porique nunc magis nunc minus aperiri, unde & facile ex continua pressione & gravitate terrestrium ejusmodi corpusculorum, quædam in poros apertos suscipi possunt, in iisque contundi ac per consequens aliter atque aliter, pro modulo & matricis & particularum istarum, configurari: videtur enim quod Natura in opere suo media effingendi & expoliendi corpuscula ad corpus naturale constituendum haud negligat, sed etiam primitus illa decenter figuret antequam illa commodè adaptare possit, quo pacto & liquores pingues & unctuosi in terræ interioris poris & ductibus non in rectum directis & aptatis sed ramorum instar diffusis formari videntur, quamvis aliàs difficillimum sit de pororum terræ configuratione conjecturari, videtur tamen præter poros terræ indefinitos dari rectos, item inflexos & undulatiim extensos, ad aquæ marinæ transcolationem dispositos, cujus sal relictum plurimum mineralium productioni tum, inservit, item alios ita excavatos ut unus cum pluribus aliis correspondeat, item cochlearum more exsculptos & striis certo modo contortis notatos, quos non nisi certæ primi elementi materiæ particula & eodem modo contortæ & contextæ transire valent, quæ configurationes tamen non obstant, ut seminium minerale repudiamus, illud enim mechanicâ suâ texturâ itidem dotatum & à natura exornatum est, vel etiam per certam percolationem resultat.

III. *Substantia ipsa mineralis* velut truncum ramosque includit, quæ juvantibus partibus reliquis sensim in terræ incunabilis augmentum capit; Varia hæc est in variis mineralibus juxta eorum naturam & proprietatē prout vel majora vel minora, nobiliora vel ignobiliora sunt, in illis namque præ his particularum ramosarum plus reperitur, quamvis & unctuositas, à ramosis viscosisque particulis resultans, de qua suprà, in illis maximè variet, datur enim in Metallicis unctuositas ejusmodi duplex, una *externa* & rea inflammabilis per accidens saltem illis accedens & ad maiorem forum & excoctionem contribuens; alia *interna* subtilis, valde, probè fixata & digesta, non cremabilis, mercurialis, quæ quæ abundant minus igne consumuntur,

montur, ut est Aurum externâ illâ penitus destitutum, & Argentum; ceterâ contra ferrum & plumbum quia unctuositate illâ externâ abundant, diminuuntur in igne & exterminantur in fumum, ☿re illorum substantiæ ineluso per inflammationem deflagante. De his & aliis hinc eleganter Geber Rex Arabum, Alchymista illustris ita: Habent corpora imperfecta humiditates superfluas & sulphureitatem adustibilem nigredinem in ipsis generantem ipsâque corrumpentem: habent etiam terrestreitatem immundam, faculentam & combustibilem nimis grossam, ingressionem impediendam & fusionem; Et quia hæc superflua accidentaliter in his supervenerunt corporibus, & non radicaliter, & spoliatio accidentium possibilis est, oportet nos cum igne artificiali his predictis mundatis superflua demere accidentalia, solâ substantiâ ☿ & ☿ris radicalis permanente. Unde & inferre est, quod tantò ignobilius & imperfectius metallum sit, quantò plus possidet, ☿ris externi, rudioris, tantò conerà nobilius & perfectius quantò plus globulorum ☿lium radicaliter intimiusque fixatorum & ☿ris stabilioris, velut ☉ & ☿ exinde longissimè distant, quod illud cum ☿io amalgamari, id est, in pastam mollem redigi possit, hoc verò ☿ium non nisi cum artificio admittat & contra ☿ri facillimè commisceatur. In Substantia minerali ergo ad ☿ium & ☿ur, quàm maximè attendendum.

IV. *Venarum* nomine in Regno Minerali varia indigitantur, nunc enim pro terræ canalibus, altitudine, latitudine, longitudine multum inter se differentibus sumuntur, quo pacto *vena* alia dicitur profunda de summo terræ corio in imam ejus sedem descendens, quæ rursus vel lata vel angusta est, vel in hunc vel illum mundi cardinem directâ; alia vocatur *dilatata* quæ sub terra latens in multum spatii se dilatat, alia est *cumulata* quæ nil est aliud quam aliquo fossilium genere cumulatus locus cum interstitio. *Interveniunt* dicto, ceu *Agricola de Re Metall. Lib. III. & ex eo per compendium Kircherus Mund. subterr. Lib. X. Cap. VI. p. m. 198.* hæc figuris eleganter illustrant. Alias etiam pro *Vena* sumitur omne id quod in vasis continetur, quod nobis ipsa est substantia rerum fossilium quam terræ receptacula suo complexu coercerent; Nobis verò pro *Venis* hinc sumuntur ductus & meatus particulares per ipsam substantiam, ceu in Animalium & Vegetabilium corpore dispersi, quibus materia nutritia suscipitur, colatur, præparatur, ut proximè abire valeat in ipsam corporis substantiam; Tales in Mineralium corporibus admittendas esse ratio cum experientia facillè detegit, ut ut quoad sensum haud adeo sint perceptibiles, considerando autem in perfectioribus superfluum ejectionem, exquisitissimam materiæ nutritiæ adaptationem, forum mineralium in terræ cavernis à calore incluso, pororumque subtilium hinc apertionem majorem, transitumque in eos consequenter liberiores, facillè venas quasdam reperiemus, imò vasorum capillarum ad instar in Animalibus, etiam Venulas ex commissuris saxosæ materiæ

materia mineralis exortas, quas & fibras vocant, quæ conceptum humorem seu vaporem humorosum itidem ac in Animalibus (secus ac sentit Kircherus) in venas majores diffundunt, quò hinc germinatio quæpiam debite resultet, observarique possit. At bores minerales certo annorum spatio crevisse & augeri in multò majorem molem, ob causam antea dictam, quàm Vegetabiles. Talis autem germinatio conspicua maximè est in Metallis, Lapidibus, ac etiam salibus, ceu & jam suo seculo verè & eleganter hac de re Seneca Natural. Question. Lib. III. Cap. 15. inquiens: Si quis venarum fibras rectius consideraverit, is intra saxorum commissuras, non secus ac absolutissimam arboris in varios ramos divisam intuebitur imaginem: sic quod Metalla refert Gallois dans les Conversations Academiques tirees de l'Academie de Monsieur l'Abbe Bourdelot à Paris Part. I. p. 139. se nosse Chymicum qui possideat ramusculum auri, quem vegetare fecerit figurâ fruticis: imò alium sibi notum qui ex projectione liquoris ejusdem super lapidem vegetare eum fecerit inque ramusculos ascendere: Sic & Natura vim vegetabilem exeruit in Argenti massâ pondere 3. xij. in qua vitæ samentis suis variè intricatum effinxit, ut ex dono Thesaurarii Regis Daniæ possedit Olaus Wormius: in Technophylacio quoque Dresdensi Electoris Saxonie crux argentea naturalis reperitur ex minera vegetabilis ad instar enata; Vidi ego & meis his contrectavi manibus in Archivo Pisano Magni Ducis Hetruriae summo meo cum oblectamento arbusculam lapideam mirâ ramorum & ramusculorum extensione ad instar plantæ dotatam: Germinatio talis conspicitur & clarè in Corallo, lapidum numero inserto, qui fruticis vel arbusculi ad instar rectissimo caudicè in altum sese firmiter erigit, ceu & Kircherò à mercatore Arabe relatum est, in maris rubri fundo integras Coralliorum Sylvas reperiri, ac semen illà formâ coriandri vel baccæ corni, crassæ ad instar pinguedinis exhibere, quod novam dein fundit coralli propaginem. Sic mirabile est ac curiosum silentioque hæc minimè prætereundum quod refert Fr. Ruem de Gemmis Etb. I. Cap. I. p. m. 4. de duobus hæreditariis Adamantibus Dominæ Heverensis à Luxemburgorum familia oriundæ, qui alios crebrò producant, ut eos quicunque statis temporibus intueantur congenerem sibi prolem eniti, palam judicent. In salibus non tantum concretio in crystallos sed & maximè germinatio quadam analogicè se prodit; sic enim (1) murarium è lapide calcario geminare velut videtur, haud secus ac pilosa substantia è foliis vegetabilium, imò absurdum adeo haud est dicere; Salem quempiam serere, dum aut cumulus terræ è qua (1) detractum fuit, sub turgitis servatur, vel hali (1) Δ dissolutum in cumulos terræ spargitur, ac haud aliter quam sato tritico post quinquennium copiosior fructus inde habetur; sic quoque (1) Plumbum in prima è pyrite eruptione pilorum instar trichites vegetativumque se manifestat, initio quidem colore albedo, post viridi, ex

C ;

debita

debita scilicet maturatione ad instar Vegetabilium: Imò & succi bituminosi similes ferè resinosis liquoribus Vegetabilium, arguunt eusmodi vegetationem, dum crassiora plantarum & bituminosa olea crebris destillationibus in resinas resolvuntur. Adstipulatur & hisce ingeniosissimus Morhofius de Metallor. Transmut. cujus verba coronidis loco addere lubet: Cæterum Vegetationem metallorum demonstrare alicui ac ob oculos ponere possunt, si quis pertinaciter negaverit, Arbores illæ philosophicæ ex argento vivo (vide Regn. Veget. §. VI.) productæ, & mirabilis illa arboris argentæ in aquis ex eodem metallo germinatio, quæ à Sanlimonio Bruxellis injecto pulvere, quem homo Leodienfis ignotus illi dederat, peracta est, referente Cl. Borrichio Lib. de ortu & progressu Chæmiæ p. 103. Quo colligas semen argentificum, aut aliquid semini analogum, isto in pulvere delituisse. Calculum insuper his addit Anonymus quidam scriptor apud Gerhardum Phil. & Med. Tubingensem, in Quæst. Phys. Chym. p. m. 93. cujus egregia verba velut in summam colligunt hæcenus à nobis stabilita: Mineralia simpliciter existere nec vivere creduntur, licet metalla ex mineralibus præcipuâ vitæ quodammodo prædita dici possint, tum quia in ipsorum generatione sit quasi coitus & duplicis seminis masculini & feminini, & rursus scilicet & trii commixtio, quæ duo per longam & multiplicem circulationem rotata, purgata, Ole Naturæ condita ac fermentata, ac in vapore subtilissimo perfectè mixta, in limum & mollem massam rursus paulatim congelante, formantur; moles autem illa tandem concrevit & in corpus metallicum roboratur. Tum etiam quia metalla perfectæ, perfectum vitæ principium in se recondunt, Ignem videlicet insitum calitus infusum, qui sub duro metalli cortice hebes factus, motus expers & velut thesaurus incantatus latet, donec solutione philosophicâ & subtili artificis ingenio libertatem consequutus, spiritum subtilem & cælestem animam per vegetationis motum potenter explicet tandemque in summam artis & naturæ perfectionem exaltetur.

F I N I S Sectionis primæ.



DIS-

DISSERTATIONIS
ERUENTIS
REGNUM MINERALE
SECTIO II.
DE METALLIS.

CAPUT I.

De Metallorum naturâ in genere, Ortu & Differentiis.



DX Auri primatu, pulchritudine & nobilitate, quâ coronam jure sibi in hoc Regno vindicat, & ad quod producendum maximè Natura in opere suo collimat, Metallis primum nos delaturos locum *sest. antec.* diximus. Sunt autem METALLA corpora fossilia dura, liquabilia & ductilia. Ignis namque perniciissimo motu funduntur, malleorumque ictibus in incudem longum & latum producuntur; quo utroque modo quia magis dura redduntur, quare *dura* adeo corpora sint patebit, sic namque superficies corpusculorum planæ & sibi invicem immediatè superpositæ, (unde aliàs aëri subtili incluso magna infertur violentia & compressio duritièsq; hinc resultat) propius invicem accedunt, & particulae lubricae interpositae expelluntur, quod fit *malleatione*, sicut *fusione* particulae tales exeunt & superficiebus magis planis & frequentioribus applicantur, haud secus ac *tritura* emolliuntur & vim elasticam amittunt; ex particularum scilicet lubricarum ingressu, quæ accessum superficierum impediunt, ac spongiosum tum velut in corpore novis particulis lubricis locum concedunt, prout aliàs Lignum sicum minis tensile videmus, ac ferrum ignitum virtute elasticâ destitutum ob commixtionem nimirum talium partium fluidarum per ignem introductarum & ex motu earum inibi existente; quo quia etiam particulae superficiales metallicæ ramosæ & viscosæ rarefactione quadam in situ & positura non nihil immutantur, metallum quasi inflatum deprehenditur, absque tamen ponderis augmento, ceu talem Metallum Tumorem in corpore Conoide, expertus est Clariss. *Joh. Dan. Major* in *Genio Errante* depicto, illud enim ignitum frigidum.

dum eodem loco, ut prius, dum ignitum minimè esset, haud admittit, sed spatio aliquo interceptum reliquit, manifesto indicio Metalla quamvis ob sulphuream vel pinguedinem (ceu de Alchymistarum *Oleis & Unguentis*, prolixè *Theatrum Chymicum*) & viscositatem in liquatione resolvi haud possint, tamen violentissimi ignis actione nonnihil rarefieri, prout de Chalybe hoc in *sequentibus* etiam constabit. Ex dictis verò *Metallorum* ortus & *Productio* ut & *differentia à reliquis mineralibus*, clarior adhuc, præter ea quæ supra attulimus, se sistet. Ad *Ortum* scilicet *Metallicorum* & *Mineralium* corporum diversæ particulae concurrunt, præcipuè tamen viscosæ ramosæ, cum interspersis subtilissimis acidis, plurimùm vitriolaceis, quæ simul cum terrestribus junctæ corpus unum constituunt, quod prout magis participiat de particulis ramosis, viscosis, eo major vel minor erit ejus differentia, maximè verò pro particularum harum ramosarum & viscosarum digestionem & excoctionem, connexionem, situ, positurâ, quâ sibi superficiebus variis incumbunt & agglutinantur, Metallum & Minerale nunc magis nunc minus perfectum inde resultabit: variè namq; naturæ ejusmodi gluten viscosum humidum, quo metalla in ejusmodi formas abierunt, distributum est ac pro diversitate corporum jam aliis vel minimè adhæret vel sub minima parte miscetur, aliis verò mediocriter & per partes eis commixtum conjungitur: Hinc Metalla distinguuntur à *Lapidibus*, quod quamvis hi in vitra minimè abire possint, non tamen sint fusiles sed in calcem solùm igne redigi apti; à *mediis* verò *mineralibus*, quod ob aliqualem humidi unctuosi visciditatis præsentiam fundi quidem, sed minimè, ob terrestrium partium copiam, malleo duci possint: à *Terris* verò quomodo Metalla distinguantur, ultro patebit, ceu in quibus viscositas prædicta paucissima vel nulla reperitur. Analoga nonnihil huic materiæ viscosæ sunt *Oleum* & *Cera*, quæ calefacta fluunt quidem, non tamen ob pinguedinem & viscositatem, ramosarum scilicet partium mutuum amplexum evapore permittuntur, unde non sine causa Nobilis Bohemus Hanoviæ ad Aurum Chymicum ex pauculis adhuc tincturæ auriferæ granulis conficiendum Ceram & hæc expectiit, ceu circumstantiæ hujus rei notantur in *Miscellan. Curios. Decad. 1. Ann. 1. Observ. XVI. §. 15.* neque enim absurda adeo, quamvis difficillima, transmutatio metalli imperfecti in perfectius, ut illa pro non ente sit habenda, conveniunt nempe Metalla in radice & origine ovòque primordiali, distincta saltem maturatione & variâ proportionem partium aliarum accedentium, unde & participant inter se Metalla, præprimis ignobiliora de nobilioribus prout in plumbariis mineris argentum dispersum est, ceu videre est in illa minera Rhætica circa Schambs in Enderen, quam mihi communicavit Clariss. & Experientiss. D. D. Carol. Joseph. Müllerus Physicus *Ingens* meritissimus: Nec pigebit hîc adducere quæ in suis d. 6. *Majj*

Alten-

Altenburgo ad nos exaravit Celeberr. & Excellentiss. Clauderus : Quæ de metallorum transmutatione amigis, amplius diduxi contra Athanasium Kircherum in Tract. meo de Tinct. universali (quo & Lectorem relego) unicum adduco : si malus pyrûsq; sylvestris induit naturam surculi insititii, qui melioris est indolis, cur non propter analogiam in Regno Minerali idem sperandum? præprimis cum arbores in alias species ita degenerent, v. g. Cydonia in malum, pyrum &c. Sic & Basilii Valentini Ord. S. Benedicti decus insigne, ænigmaticè innuit, Argentum si figatur perfectius abire in aurum, mutuata postea tincturâ à Cupro de ente Auri participante. Ubi namque partes ramosæ in metallis magis exuperant, quam viscosæ, illa metalla etiam præstantiora erunt, nobiliores namque sunt illæ præ hisce, quia particulas magis digestas & à spiritu astrali fotas hincque subtiliores, minus grossas & terrestres obtinent. Hinc quia Aurum particulis ejusmodi ramosis summo pere abundat & ob fixitatem omnium nobilissimum est, actantum non quartum Regnum quibusdam hinc constituit, solque quem repræsentat, à Modernis quamplurimis pro stella fixa potius quam planetâ habetur, in circulo metallico (qualem etiam circulum Deitatis vel Divinitatis Trinitatem in unitate sitam repræsentat Kellæus Anglus de Lapid. Philos. p. m. 101.) illud è circumferentia in Centrum potius (ceu \odot centalem locum denotat) ablegandum videtur, ut ad quod reliqua quævis è peripheria collimant; Unde & Divisio Metallorû, in matura, nobiliora & probè fixata, ut est Aurum & Argenum, quorum hoc quia præ illo minus habituatum Corpus sæmininum perfectum nuncupatur, sicut illud Corpus masculinum perfectum : & in immatura, ignobiliora & minus fixata, quæ sunt vel molliâ vel dura : Molliâ dicuntur quæ faciliè liquantur & in igne funduntur ob abundantiam materiæ mercurialis, qualia sunt Stannum & Plumbum. Dura verò sunt quæ faciliè igniuntur ob sulphuris vitriolati copiam, difficulter verò funduntur, ut Cuprum & Ferrum. Ignitio verò illorum saltem imperfecta est ob fixitatem principiorum terream, nihilominus fugacem, quo fit ut examen perfectorum haud sustineant sed fugiat utrumque in cineribus cémentoque regali, experientiâ Docimastarum & Excoctorum. Sulphur autem eorum vitriolatum dixi, ob æruginem quam monstrant, dum in ∇ . solvantur aut spiritibus acidis exponuntur. Sic ergo Verorum Metallorum, quibus definitio metalli competat, numerabimus sex, \odot , Δ , \square , γ , δ , ϵ , præter quæ dantur & metallis affinia, spuria dicta, quod iis definitio metalli ejusque requisita quædam deficiant, ut est ζ seu Argentum vivum, quod nec ductile est, (quamvis ductile id fieri possit, dum Theodorus Kerckringius Morhofio confessus est se ex ψ io, \odot & γ rum verum solo regimine ignis, additione exigui pulvisculi δ lis fecisse) nec fluit in igne sed in halitum resolvitur, item θ ium, Cinnabaris, Bisimutium, Arsenicum &c. de quibus omnibus in seq. specialitur.

D

CAPUT

massa illa aurea à me visa in Archivo Pisano, aut scintillis lucentibus est tinctum, quale est quod *Lapidi Lazuli* adhæret & saxi quodam generi candidissimo *Quarz* dicto, cujus copia est Cottenheyda: è fluminibus quod habetur, formam granorum & massularum habet, quandoque pisi magnitudine, præsertim post magnas inundationes, veletiam ex lapillis nigris excoquitur, in quibus scintillarum aut bractearum instar micat, sic namque Rhenus aurei sabuli est ferax ac Araris & Emma in Helvetiâ præstantissimum præbent Aurum Hungarico & Arabico, colore & tenacitate, minimè cedens. In Animalibus v.g. Piscibus, Truttis nimirum, Forellis quoque aurum reperiri quidam volunt, sicut peritonæum piscium plurimum velut argentum apparet. *Cottum* Aurum aut è pyrite coloris cineracei & galenæ vel *punice* (sicut è lapide ejusmodi finum ☉ elicit in *Rhatia* Præstantiss. Vir Dominus *Schorno*, quorum tamen pauci reperiébantur) aut è proprio saxo aut ab argento separatur, quodd *νεφεον* vocant aut è terra quadam *purpureâ*, vapore & halitu unctuofo fixo ita imprægnata, ut sit fecunda auri, ceu & *Experientiss. Beccherus Phys. subterr. Lib. 1. Sect. III. Cap. 3. p. m. 161.* refert de Terrâ quadam peculiari Hungarica, quæ sublimata totaliter ðrum colore rubicundissimo tinxit, argento malleitatem & malleabilitatem suam retinente.

Quamvis autem Medico hodierno satius sit è Medicamentis aurum, quam ex Auro medicamenta parare, ut insignis *Chymister Saxo-Gothanus Daniel Ludovicus* in aurea sua Pharmacia loquitur, *Remedia ex Auro*, quæ re & nomine Regnum Minerale decorare possunt, usitatoria & selectiora notamus sequentia.

I. AURUM PULVERISATUM seu crudum subtilissimè limatum magna præstare in morbis deploratis experientia docuit, dum sulphure suo blando à ventriculi semialkahestino velut liquore nonnihil elicito, spiritus animales, solis ad instar, suaviter irradiat, fovet & afficit acriæque salia nimis exaltata illud adoriuntur, atque illi se combinando activitatem & ferociam suam, multùm mitigata, deponere coguntur, sicut enim aqua regia saltem ☿ ☿ vel ☉ le communi acuata illud solvere possunt, sic credibile est humores nostros, spiritusque, qui aliàs cum spiritu salis armoniaci affinitatem quandam colunt, certo modo depravatos, exaltatos magis, specificè corrosivos auro exhibito adhære & dum poris ejus, in quibus motus eorum nimius & perversus listi potest, se insinuant, fibrillas corporis, quas crudeliter adorti sunt, derelinquere, sicque Corpori halcyonia & tranquillitatem conciliare. Hinc quamvis reliqua ingredientia *Pulveris Medici* illius *Cæsarei Antonii de Pozz* per se multa præstare possint, ceu & efficaciam illius expertum se scribit *Excell. Frid. Hoffmannus*, minimè tamen ei frustra admisceatur *Scobs Auri subtiliss.* Hinc illum in febribus malignis & affectione

hypochondriacâ primariò extollimus. Ejus descriptio hæc est: *R. Auri sub-*
tilis. pulveris. 3. v. Unicornu ver. marin. seu fossil. 3. ij. Ras. eboris 3. j. Pulv.
epilept. Marchion. correct. cum cinnab. 3. iij. 3. j. MS. f. Pulv. Dos. 3. j. vel 3. 8.
In affectione hypochondriacâ & melancholiâ optimè juvant globuli ex Auro for-
mari, si deglutiantur, acidum enim vitiosum eos corrodit seque enervat,
ceu observatum est eos minori pondere cum sensibili agrorum levamine
redditos fuisse per inferiora.

II. *AURUM FOLIATUM* suam exhibere potest medicinam, dum no-
 xia particula, quæ in aliis metallis copiosè reperiuntur, ab eo absunt;
 commendamus id in medicamentis quæ contra φ ium in corpore oberran-
 tem præferibuntur, ceu qui magneticè velut auro se insinuat, maximè si hoc
 intimius corpus subit, velut in Gallinis auri foliis saginatis hoc quidã se ob-
 servasse referunt, dum in pectore earum post macrationem tres aureæ lineæ
 comparuerunt, haud secus ac in alia argenti foliis enutrita, inspersis iisdem
 saginæ, ovarium quasi in argentatum apparuit, caroque argenti instar
 candida.

III. *AURUM FULMINANS* pro Auro diaphoretico, de quo postea,
 conficiendo ita præparandum fecimus, nimirum Ducatus limatus optimè
 in ∇R . solutus erat, præcipitatusque alcali tum fixo, oleo φ ritum Ali-
 -u nim. \odot *Al*, quo magna bullitio concitata ex conflictu salium, dis-
 fracta & eorum spicula aurum sibi infixum velut habentia, affusaque co-
 piosè aqua font. per filtrationem tandem & edulcorationem \odot *fulmi-*
nans prodit. Hoc verò quia in pondere augetur, (Ducatus enim qui
 3. j. pondere æquat, 3. iv. \odot *fulminantis* exhibet) indicium est spicula illa
 salina corpori Auri adhuc dum fortiter & intimè adhærere, igneque proim-
 suscitata cum violentia & fragore ab auri partibus discedere, unde dum
 cochleari nonnihil \odot *fulminantis* inderemus magno cum sonitu foramen
 fundo cochlearis impressum mansit, nummo obtegente in altum sublato;
 primas hinc tenet \sim \odot *Tri* cuius magna est violentia, ceu aliàs servidissimâ
 aëris constitutione particula nitrosæ in media aëris regione copiosè colle-
 ctæ si per contrarias sulphuris, quod tum dominatur, & in aquâ pluviali
 tandem se commonstrat, particulas deprimantur caloreque accendantur,
 Tonitru ejusque fragor excitatur. Ob salia verò ejusmodi adhærentia
 observavi illud haud mediocriter laxare, ceu Viro cuidam Amplissimo il-
 lud exhibitum antequam Aurum diaphoreticum ad hecticam qua ex ulce-
 re metatarsi laborabat, præparatum esset, diarrhæam, quæ adstringentibus
 & roborantibus mox sistenda erat, movit, adeo ut minimè absim *Dan. Lu-*
dovico asserenti, illud in ardentibus ad diarrhæam inclinantibus alvum
 præter intentionem ac sæpè funestè movisse. Laudatur aliàs in *Tympanitide*
 & *Colicâ*, auditque *Diaphoreticum*, sed ut ex dictis notandum, oportet ut
 salia

salia auro connexa rite abluantur, in potestate enim Chymici est, remedium nunc magis laxans nunc magis diaphoreticum, nunc saltem diureticum adornare, ceu in *Prælibus* & *§tis* in seq. constabit: Ubi dispositio totalis massæ sanguineæ & gangrana universalis corporis à salium corrosivorum liquefacientium ferocia meruitur, haud spernendum erit annubium radicale \odot *fulminantis* cum *Sacchar*. *¶* *hni cum* \mathcal{V} *coagula*. *¶* *anabari* \dagger *rectif*. per philosophicam putrefactionem, quale hinc medicamentum. in morbis desperatissimis ultimum remedium vocat *Hoffmannus*, v.g. in *fevribus ardentibus malignis* *Dof.* à gr. iij. ad viij.

IV. AURUM DIAPHORETICUM ex prædicto Auro fulminante ceu magisterio auri factò cum \mathcal{R} à secundum *Poterium Pharmacop. Spargyr. Lib. III. p. m. 599.* optimè fit cum duplici portione *florum* \dagger *ris*, quo pacto cicuratur suamque amittit volatilitatem & in pulverem rubicundum vertitur, *Spiritu vini rectif.* per 15 dies ampliùs digerendum Usus ejus egregium expertum se in *Observationibus* hinc inde refert *cit. Poterius*, maximè in *Hæctica*, ut & *Paralyfi*, ceu illud *extr. hellebor nigr. & colocynthid.* in *Paralyfi* à 15 annis inveterata exhibuit mirabilem effectum *Observ. Cap. LXXIII.*

V. AURUM POTABILE, multis non putabile aliquod, Chymicis maximè *Corn. Drebelio Tr. de Quint. Essent. Cap. V. p. m. 58.* è calce auri paratur, affundendo *Spiritum vini rectificatiss.* ad supereminentiam 2. digitorum vel trium, sic namque tingetur aureo colore fietque \odot potabile seu *TRA* \odot *is*; *Celeberr. D. Michaëlis loco Spiritus vini rectif.* sumpsit illum qui ex *saccharo* \dagger præparatur aut resuscitatur, talique *TRA* ad gr. iv. exhibità curavit puerum quendam epilepticum, de quo omnes ferè desperarunt. Alii ad \dagger \odot *ri* ed meliùs extrahendum *Spiritum vini* acuunt \odot *le* \dagger *e* vel \odot *C.* quo sic \odot minimè acido saturatur, quin potius ad acidum rudius edomandum magis confortatur; verùm tinctura illa ex interno \odot \dagger *re* minimè est, sed solutio saltem tincta ex particulis salinis cum partibus auritena-citer adherentibus ob certamque illarum texturam resultans. quare ad radicalem extractionem *Chymici* nobiliores proprium *Philosophorum* dissolvens expetunt, quæ sit aqua dulcis, clara, pura & minimè corrosiva, à radiis \odot *is* & *Jæpetita*, in qua aurum reducat in aquam claram gravem, & fundatur aquæ ac glacies in aqua calida; Et tum demum aurum in priorem statum, id est, corpus reduci non posse dicitur, nisi hæc aqua in terram convertatur & hæc terra fiat fusilis, fixa; tincturam præbens & elevare apta quæ sunt inferiora, ex pauperibus divites faciens, ibique perfectum reddere, quod illud actu non erat, quanquam tale sit potentia, de quo *Alchymici* consulantur. Excell. *Langellotus* ut & celebris *Barrhus* triturà peculiari in mola philosophica vase scil. vitreo vel etiam, ut posterior apud Regem *Daniae Frideric.* fecit, aureo calcem auri pararunt, dum taliter solvens catho-

licum sal aëris ☉ sum allicuerunt, quæ solutio ob acidum Δ lemitius, satis benigna est, quæque hinc nobiliores operationes, dum spiritui nostro conveniens & amica est, quàm alia rudior & crudior, præstare valet. Vid. & *Tackium in Myster. resurr. rer. p. m. 63. Thomsonum Anglum in Chymiatror. acu magnet. p. m. 116. Orb. Fabrum de ☉ potab. ad Carol. II. Angl. Regem. &c.*

VI.

RETICUM ☉ refit ex reguli ☿ stellati ☿. iiij. ☿. ☉ puriss. ☿. ☿. fulis accessus in regulum, qui pulverisatur & cum triplo ☉ tri miscetur, post in Xbulo calcinantur, detonantur & in ▽ a extinguuntur, post evaporando exiccantur ac rursus in Xbulo liquefiunt & post calcinationem iterum extinguuntur, morèque solito dulcorantur & siccantur. *Ufus* egregius ad ☉ lia heterogenea Mass. sang. edomanda.

CAPUT III.

De Argento.

ARGENTUM, cerebri ad instar candore suo nitidum, sincerum & splensens, minus quam ☉ (*perfectum minus* hinc quibusdam dictum) ramosis constat particulis, plurimis verò viscosis rudioribus cum ☉ tu ☉ no valde amaro colligatis, adeo ut respectu ☉ rearum particularum minus sint digestæ, exactè commistæ & excoctæ, haud secus ac cum fructibus immaturis se habet, qui ob pericarpium carnem, multo ☉ lo, ut *Malpighius in Anat. Plant. docet*, scatentem austeri & acidi persentiuntur, colorisque sunt vel viridis vel pallidi, temporis verò tractu ex novâ modificatione particulis à sole inducta, maturatione dulcescunt, colorisque fiunt vel rubri vel flavi; pariter particulæ ☿ tri ☿ riales viscosæ, ☿ ureo-salinæ sufficenter haud digestæ & maturatæ, fructus sunt instar immaturi: Hinc namque est quod ☿ tum (*respectivè*) ☉ ro minus sit fixum & ponderosum, imperfectius, sonorum, minimè durans omnino in cæmento regali: quamvis argentum argento absolutius inveniatur, ut optimum quod est in ☿ monio nil deperdat sed aurum reputari posset, si adesset tinctura: quare & Argentum quasi filia vocatur *naturæ proponentis aurum coëunte argento vivo & sulphure albo non urente*, estque velut lux in tenebris in suis fodinis, multò tamen nitidius splendens, si igne repurgetur, sec. Psaltem Psal. XI. *Eloquia Domini, eloquia munda, ☿ tum igne repurgatum*: Mirandum verò ☿ tum non saltem in ☉ u ☉ solutum cum additione ☿ rii in arbusculam artificialiter formari, sed & in mineris naturaliter præ se ferre speciem arboris, herbarum, item integrum piscem, serpentem, scorpionem ex puro tali ☿ to in visceribus terræ ita esse formatum, cœu miros ejusmodi lusus naturæ vidisse se testantur primarii metallorum scrutatores *Agricola & Encelius*

Lib.

Lib. I. Cap. I. quæ hinc & ad confirmationem supra allatorum facient. Verum præter ejusmodi modò dictum *Itum*, quod statim est suum, (Germanicè *Gediegen Silber*) sine opificio fornacum factum, quodque Pisis in Archivio Magni Ducis Hetruriæ capillorum formam præ se ferre è minerâ vidi, dantur *aliæ Iti species*, nimirum aut excoquitur ex metallis, ut ex pyrite, *plumbagine* (Germanicè *Geschmelzt Silber auß dem Fyß vnd Glanz*) aut rude est, (Germ. *Silbererz*) cujus etsi plures fortè dentur species, si probè attendatur, sex tamen notantur ratione *coloris* ex varietate vaporum & commixtione cum aliis *differentiæ*, dum *coloris* nunc est *rubei* (*roth gulden Erz*) nunc *plumbei* (*Glaserz*) nunc *nigri* (*Schwarz Silber*) jam *purpurei* (*Braunerz*) jam *cinericei* (*Grauerz*) jam *ruffi*: ex quibus *rubeum* variis modis in fodinis reperitur, naturæque præcipuè in eo mirabili opificio Geometriam exercuit, dum præterquam quodd solidæ ipsius massæ ad saxa simpliciter interdum adhærescunt, sæpius etiam pro alterâ sui parte quæ prominet in mucronem quasi pyramidalem, materiam aliam quam vena continet, complectitur, idque in forma quadrata in modum *tesseræ*, interdum in forma *sexangulari* ut *Adamas*, frequentissimè verò constat pluribus & inæqualibus angulis, ut *Iris*, *rubeo colore*, aliquando etiam *cæruleo conspersum*. Quod *plumbei* est coloris probè est distinguendum à *Galenâ*, cujus colorem refert, quæque friabilis est & cultro vulnerata diffilit, hoc verò minimè sed dentibus compressum dilatatur. Quod verò id quod *cineracei* est coloris *Iti* persæpe dives sit, observare datum in minerâ supra dictâ *Rhætica*, è qua *Itum cineraceum* subdûrum est ut possit cultro secari, ceu & se duos tenere lapillos *Iti* hujus cinerei, è quibus granulorum minimorum ad instar *Itum* emicat, quique igni admoti *Itum* desudare videntur, *Luna Vegetabilis* nomine hinc quoque insigniti, refert *Olaus Wormius Musæi p. m. 118.*

EX PRÆPARATIS *Iti* quæ in usum Medicum cedere possunt, sint

I. CRYSTALLI *Iti* seu *Catharticum argenteum* ex *Iti* cupellat. in *Iti* soluta (quæ solutio fellis instar est amarissima) & per evaporationem tertiæ partis concretescentes, qui *crystalli* exiccandi & de novo in aqua pluvia solvendi & filtrandi, addendo tantum *Iti* *prunella* quantum ponderavit *Iti*, ad corrosivum *Iti* & maximam partem obtundendum, sicque per novam evaporationem obtinetur *Itum* *purgans*, Anglis præ aliis in *hydropse ascite* commendatum; *Dosis* gr. iv. ad viij. in *rob. Sambuc.* vel *liquore* *convenienti* & vehementer aquas educit, unde ad corroboranda viscera *Essent. baccar. juniperi* cum proprio *Iti* extracta, vel *Tragea visceralis* potest exhibenda. *Daniel Ludovicus Magisterium* *Iti* longè acceptius, subtilius parari docet si *Itum* soluta cum *muria* præcipitetur, quod vel per se vel cum *glibus Bezoard. miner.* (quo pacto commixtum non opus *Bezoardico Iti*) dari possit:

possit: Pro correctione verò decenti opus est *edulcoratione*, ut *salia* nimium *ſæ* sic velut agglutinata eluantur, minúsque si assumatur, ferocire possint, exinde enim & est quod

II LAPIS INFERNALIS ex *ſim-n* *ſtri* soluta, causticum evadat, concentratur enim in *ſa-nus* *ſtri*, ut hinc pro fonticulis excitandis, carne gangrenosâ absumenda &c. is ritè adhibitus, utilissimè adhibeatur. Ejus autem præparatio, quoad circumstantias hæc est: *ſi*. *ſti* opt. *ſij*. *ſ* opt. *ſ. iij*. Probè soluto *ſto* massa integra in *...* collocetur, abstrahaturque dimid. ferè *ſ* pars: reliquam massam verò per vices in *Xbulo* capaci (capaci, ne materia igne exaltata extra *Xbulum* effundatur, hincque in auras abeat) liquefac, & quando ebullit nimis, ac è crucibulo egredi minatur, ferreo est deprimenda instrumento, pòst si fluida satis videbitur, erit effundenda in canalem quendam ferreum (quali Aurifabri utuntur in liquationibus *Ōri* & *ſ*) sed minorem; Postquam ita effusa massa, si nigra fuerit & compacta ac minus foraminulenta & linguæ extremitatem gustata rodens, bona erit; Sin verò nondum perfectè nigra, iterum crucibulo (ut de novo liquefac & adhuc aliqua parte *ſ* *ſtis* orbetur) injicienda est, liquataque rursus in canalem effundenda, idque toties repetendum, donec lapis productus erit nigerimus, solidus, compactus, non adeo foraminulentus. (Quò plus *ſ* *ſtis* detrahitur, eò solidior & compactior lapis redditur, si modò tam bene corrosivus) hinc usui reponatur in vase vitreo.

Nota 1. Fit sæpius ut lapis hic in vase vitreo in quo reponitur, solvatur, id quod fit à residuo *Ōle* & *ſ* *ſtis*: Ex nigro colore, in hoc casu, defleat in viridem & æruginosum.

2. *ſto* nil detrahitur in hac operatione nisi dum in crucibulo liquefcit materia, ob ebullitionem per incuriam *Pharmacopæi* non coercitam, aliquid massæ ex crucibulo secedat, & in carbones subiectas decidat, quorum igne dein in auram cum *ſ* *ſtis* exhalat, sicque deperditur.

III. TINCTURA *ſæ* larvata saltem ejus est vexatio, colorem enim per se ob viscosum *ſriale* humidum optimè digestum, quo resultavit, nullum in *Chymia* exhibere potest, & ultramarinus ille pretiosus, uti ex *lapide lazuli* & *Armeno* is aliàs etiam paratur, est à *ſre* ipsi permixta, quod si enim residuum *ſro* fundatur, pristinum habetur *ſtum*. *TRa* illa *cærulea* autem fit ex *ſa camentata* (dum cum *ſa lamellata* *ſ. ſ.* & *ſri q. ſ. ſi ſ. ſ.* in *Xbulo* reponendo in *Δ* donec lenim *ſius* avolarit & *ſre* relicta sit instar alicujus resinæ, quæ hinc in pulverem redigi potest) dum ei in vitro angustiori *ſfici* affunditur *ſa*, & digestio instituitur per 24. horas, quo pacto saphirinus color se monstrabit, haud aliter quam dum *ſri-nus* *ſa* vel *Xci* affunditur: vel sec. *Job. Helfr. Jungken in Noris ad Agricol. Cap. II. p. m. 26.*

ſi *ſ*

℞. ☉ ☐ ℳ. Limat. ana in dantur vitro & stent aliquamdiu usque dum massa cœrulea fiet, hinc affund. *Spiritus vini ☐ sat.* & extrah. *TRa. Virtus* hinc ejusmodi *TRa* erit nec à *Da* sola nec à menstruo solo, sed utriusque mixtione quâ tertium quid inde resultat, liquor nimirum partibus metallicis imprægnatus, quibus ferocia salia in *M. S.* domare & figere potis est, illâque amplexu suo & adhæsione peculiariter invertere: hinc multos *delirantes ex febre* se curasse refert *Grülingius Curat. Cent. V. p. m. 40.* solâ *TRa* *Da*, quæ etiam *Maniacis* à quibusdam ob prædictam rationem propinata est, dum forte argenteæ particulæ ope menstrui spirituosi illuc traductæ cerebri, cui aliàs ana logicè *Da* accommodatur, fibrillas roborare, sicque ad decentem motum spiritus determinare & disponere valent, præprimis autem ob *um ☐ sum* illos spiritus animales depurant & ab acido liberant.

IV. COSMETICUM *ITEUM* seu *Mangonium ad album*, quod fit ex *marcasitâ Dreâ*, dum ejus *q. s.* solvitur in *☐ ti* solutioque *ur aquâ pluvîâ* in pulverem album perlarum instar splendentem, cujus hinc *edulcorati* & leni calore inter chartas plicatas *ficcati pars una*, miscetur *partibus iv.* *Unguenti pomati vel rosacei*: inungiturque facies aut manus.

V. DIAPHORETICUM *DNARE* quo pacto paretur à Chymicis Scaphu-
sienfibus aliquando ad me perscripsit Collega Charissimus Celeberr. *Peyerus* his verbis: *Diaphoreticum Lunare non aliter paramus quam Joviale, nisi quoddam flanni Anglici loco Lunam diligenter purgatam recipimus, & cum regulo ☐ stellato* (cujus sumitur *v. g. ☐. iv. Da ☐. ij.*) *conjunctam & unitam ac postmodum in pulverem tenuem redactam cum tripto ☐ tri purgati & probe exiccati, ut artus est, conflagramus & in cinerem redigimus, qui ☐ à communi edulcatus & reficcatus sit Diaphoreticum Dnare.* Usus in memoria confortanda, roborando cerebro, humiditatibusque ejus absorbendis.

CAPUT IV.

De Ferro.

FERRUM meritò post ☉ & ☐ primas inter Metalla tenet, quia in eo, ut in ingenioso illo libello *Antiquissimum bellum inter ☉ & ☐ rem* inscripto, non sine delectatione legere est, flores rubri nobiles aurei elegantissimi latent, ac, ut *Groschedelius in Trifol. Hermet.* loquitur, si subtile *☐* absque fixationis læsione *☐ to* debite communicatur, colore ducatorum aureorum id ita imbuunt, ut id per adurentia aut *☐ num* minimè ablui & deleri possit, idque quia siccitas *☐ ris ☐ tis* fixam humiditatem *Da* attrahit, vel poris hujus ita includitur, ut *☐ nus ☐ am* minimè subire & hinc expellere possit, unde & quædam *minera ☐ tis ☐ res* dicuntur, ceu est illa è *marcasitâ Hasiacâ* ex quâ

E

TRa

TRavirium haud contemnendarum præparatur (de qua infra) Constat nimirum J , in lapideis montibus plerumque progenitus, præter particulas terrestres \ominus no-vitriolicas plurimas, etiam viscosis & ramosis, ob quarum tamen paucitatem, illarumque copiam & crassitiem fit ut J non tam citò in motum deduci possit & liquari, igniti verò facilius ob A ris haud adeo fixi abundantiam, ob quòd & fit, ut J lia assumpta, ructus pariant A redolentes, & J inde anticachecticum sit insigne, quia nim. partes A rea nobiles quæ in eo reconduntur, sanguinem depressum nimis exaltant, confortant, eique tincturam O tro A ream conciliant pristinam, adeo ut verissimè dicatur TRam ejus homogeneous fere esse TRæ lapidis hæmatitis, in qua aliàs multa latent egregia, non solum quoad Medicinam sed & Alchymiam, sicut & in J io, de quibus infra: Est autem Ferrum, ut O & J rum, duplex, *nativum* purum, granorum vel massæ instar (*gediegen Eysen*) in fodinis repertum, vel *excoctum* in officinis ferreis aut ex *lapidibus ferreis*, in quibus sæpius Magnetes, quos embryonatum J supra vocavimus & multum quoad texturam internam cum J te convenire infra dicemus, extrahuntur, aut ex *terrâ rubrâ* ferrugine quasi læsâ, seu circa montem Voce-tium in Helvetiâ, qui totus fermento J li imbutus mihi per illum aliquoties iter facienti videbatur, copiosè colligitur & in ferrum liquatur, esse verò sæpius mineram J tis instar fermenti illa Tyrrheni maris Insula ob ferri venam nobilitata docet, seu quæ incredibili copiâ eam & exinde gignit, quod quæ terrâ eruitur dum vena effoditur, tota progressu temporis in venam convertatur, *Casalpino & Ceruto in Museo p. m. 450.* referentibus. Quamvis autem exterius nigricet J , substantia tamen ejus interior rubro-flava est ad instar auri purissimi, adeo ut *Medicamenta* ex J te præstantissima haberi possint, si nodositates ejus, ut *Stillerus* loquitur, ritè resecentur, imò totam ille Medicinam Methodicorum absolvit, quoad laxum & strictum, dum fibræ corporis nostri, ex quibus id compaginatur, nunc nimis laxæ nunc strictæ sunt, Malsæque sanguinea nunc in motu est concitior nunc languidior, unde varii & multiplices prodeunt morbi, facillè patet, quæ egregia ex eo haberi possint, dum J sanguini sic & calcaria & frena ad-jicere valet, adeo ut hinc intimior ejus natura Medico præprimis sit scrutanda, meritòque artem ignorare dicatur is qui non novit martem: datur autem duplici intentione *aperiendi & adstringendi*, & ut loquuntur *Frid. Hoffmannus & Ludovicus* operatur non solâ laxatarum ventriculi fibrarum adstrictione, sed manifestâ rodentium acidorum humorum imbibitione seu quasi *Plisatione* (unde nimirum in debili maximè vel teneriori ventriculi constitutione nausea & vomitus, imò ex *Willisii* observatione, Ulcera & tormina lethalia) ac consequenter hinc ductuum excretoriorum & lactiferorum deterfione, quâ ratione Hypochondriacos & obstructos per acci-dens levat.

Ex

Constat
ticular
uarum
m citò
d adeo
redo-
biles
ortant
mè di-
in qua
Alchy-
Deum,
en) in
eis, in
mul-
extra-
Voce-
iquo-
, esse
la ob
de gi-
poris
tibus.
ubro-
antif-
entur,
e stri-
nimis
tior
patet,
na ad-
utan-
tur au-
Hoff-
dstri-
e seu
iculi
era &
stife-
acci-
Ex

E 2

♂tis

usum venæ & arteriæ omnes rubigine quasi obsitæ repertæ fuerant.

II. CROCUS Iris Æratus fit *limatura* cum æquali portione Æris per deflagrationem: ejus *Dosis* est $\text{℥. j. ad } \text{℥. ij.}$ ex illo *Pulverem cachecticum* paravit *Ludovicus*; $\text{℞ Croci } \text{℥} \text{Ærat. } \text{℥. ij.}$ *Corall. rubr. preparat. Ocul. Sæpræparat. ana } \text{℥. ℞. MS. f. pulv.}* Hæc præcipitantia verò præ salibus lixiviosis, quæ ab aliis addi solent, meritò idem præfert, neque verò saltem quod internos æstus intendant, sed & quia sic acidum $\text{Oli } \text{Iris}$ adhuc præsens cum salibus combinatur, sicque relinquitur *Crocus Iris* saltem *adstringens*, ceu ex hac ratione damnavit modum *Michaëlis Mayovv Oper. Phys. Medic. p. m. 109.* quò & facit, quod salia acidis extra corpus saturata inefficacia sint acidum morbosum edomare. Cæterum quia tali deflagratione cum Ære particulæ Oxo-acidæ de novo reliquis combinantur, fit ut partes Oxæ & Æreæ ferè sint æquales, metallumque magis reclusum eò melius etiam pulverisari possit. Hinc *usus* egregius hujus *Croci* in *Cachexiâ* & *Picâ Virginum* &c.

III. CROCUS Iris Platus fit ex *limat. } \text{℥. ij. } \text{Oli } \text{℥. vj. } \text{f. spon- ram. } \text{℥. iv.} successive mistis, filtratis & ad crystalli sationem repositis, residuo verò O siccato & in Xbulo leni igne ignito, quò habebitur *Crocus } \text{Iris } \text{Platus}* *Excell. Wedelii*, ex quo fit ejus *Pulvis cachecticus* cum *pulv. stomachici Birkmann. ana & guttâ olei cinamom.* item ejusdem *spleneticus* & *antimelancholicus* cum Sio diaphoretico & Sri nativa . Norandum nimirum ex *Willisio*, qui multa circa Iris tentavit, in Iris esse partes tum Æreas , quibus maximè $\text{Iris panaceam cachexiarum}$ esse diximus, tum Oxas Plicas , tales verò Olicas in crystallos, *Vitriolum Iris* dictos, abiisse ex prædicto processu constat, reliquis verò in fundum secessisse *Crocumq.* exhibuisse, ut ad cujus præparationem Iris acidis prius ut recludatur opus habet, sive acidum illud sit mutuatum ab aliis, v. g. in *Croco Ærato* ab acido Æris seu in $\text{Plato à } \text{Oli}$, seu sit proprium ipsi Iris , quo alias per se *Crocus Iris* optimè paratur, dum *limatura } \text{Iris} affunditur V com. & radiis Oribus canicularibus exponitur, acidumque Iris ab Oli dissolvitur & post accedente Oli calore proprium corpus in talem *Crocum* corrodit, qui maximè *aperitivus Etenylero* audit, quo tamen non cedit ille qui è *limaturâ } \text{Oli} sæpius adpersâ, Ariq. itidem expositâ paratur, idque ob Oli & Ære , cujus ratione penetrantior existit.***

IV. Olium Iris , ex Oli vel Æris , ut dictum, affusione & corrosione particularum Iris Oxarum maximè in crystallos paratum, saporem subdulcem cum aspera quædam stipticitate referens, in humorum effervescentiis compescendis & calidioribus viscerum & sanguinis diserasiis corrigendis, fibrillis laxis roborandis & constringendis, egregium est medicamentum. *Usus* hinc ejus in *affectione hysterica, hypochondriacâ, hæmorrhagiâ*, ad *laxum adstringendum*, quamvis aliàs quia acido jam saturatum est, crudo Iris cedat, Vid. *Riverius in Observat.* V. TR.

V. **R** *ſtis* variè fit: *Celeberr. de le Boe Sylvius* eam ita paravit: *Scoriarum* \mathfrak{J} . q. v. (quæ vulgò à fabris ferrariis rejiciuntur ac etiam in \mathfrak{X} to coctæ, linteisque applicatæ gangrænâ arcen.) Contund. crasso modo, affund. \mathfrak{X} ad eminent. 3. vel 4. digitorum, repone in digestionem per tri-duum, ut \mathfrak{X} colore rubicundo tingatur, decantatum à scoriis & iterum repone, donec limpida evaserit, decantatum iterum à fecibus & habebis **R**am *ſtis* pellucidam *Dosis* 3. j. in ∇ carduibened. ad obstructa, sanguinem à fece melancholiâ expurgandum, coagulando humorem acidum. *Externè* lenit etiam. Præter hanc nobiliores hîc sîsto sequentes & quidem primò **R**am *ſtis* Ludovicianam ex *Pharmac. & Ephemer. Curios. Dec. I. Anna* 111. \mathfrak{R} . \oplus *ſtis* $\sim u$ \oplus (vel etiam cum \mathfrak{P} re per calcinationem) facti, *Acidi* \mathfrak{P} ana 3. iv. vel vj. Coq. in *Aq. simpl.* \mathfrak{t} b. iij. vel \mathfrak{t} b. vj. debitâ intensi-one, ac seorsim inter agitandum ad melliginem exhala, quam superfluis ∇ comm. \mathfrak{t} b. ij. iv. vel vij. digerendo solvè, paucò sedimento, si cuncta ritè sint præparata, relicto, qui liquor saturatus post nullam aut exiguam saltem abstractionem seu exhalationem usui reponitur, *essentiâ papaveris erratici* ulterius tingendus vel *essenz absynthii* comiscendus, *Uusus* in hypochondriacorum partium obstructionibus, effervescentiis, præfocationibus, cachexiis &c. *Utero* item, nisi sit cum hydropè aut calculo, (ut ut etiam in calculo optimè proffit) citra purgantia affectum plerumque in deterius præcipitantia, & & hoc per aliquot dies continuari potest, vel superaddi *Diaphoreticum* \mathfrak{J} rum, interponique *pilula aloëtica*: Alia *tinçtura* laudatissima, nobilissimarum virium est illa sanguinis instar rubicundissima **R** *ſtis* Zvvelferi ex \oplus lo *ſtis* & sale essentiali vini, qui est liquor ∇ fol. \mathfrak{P} ri, extracta ∇ cinamomi $\sim osâ$, cujus *Uusus* in obstructionibus hypochondriorum, pancreatis, *Cachexiis*, *Chlorosi*, *Melancholiâ* eaq; viscera apprimè confortat. Hæc tamen **R**a, ut & illa quæ fit eum *succo pomorum* cum debiliores sint illâ, quæ itidem cum liq. *terra fol. P*ri ex *minera* *ſtis* \odot ris in *Hassiâ* & *Thuringiâ* circa *Salfeldiam* ut & *Numburgum* reperitur, extrahitur, talem ut fortiozem & in plurimis morbis chronicis admodum salutarem, summopere æstimamus; Ex eadem quoque habetur hic liquor *ſtis* \odot ris dum *minera* vel *terra* hæc, postquam per plures annos ad \oplus li sufficientem productionem exposita fuit, cum ∇ â *rorismajalis*, vel alia aliquâ destillatâ infunditur atque quod solvitur filtratur, idque quod filtratum est denuò huic *minera* \oplus licæ affunditur, donec nihil hujus \odot lis amplius solvere, atque imbibere possit.

VI. \mathfrak{J} SOLUBILIS WILLISHI sec. descriptionem veram ex Anglia communicatam ita fit: \mathfrak{R} . \mathfrak{P} alb. comm. purg. Limat. \mathfrak{J} puriss. ana p. æq. MS. exactè in mortario ferreo, affundo ∇ am theriacalem & Lumbricor. major. q. l. f. *Massa*, contunde postea fortiter *massam*, hanc cum pistillo ferreo per

femihoram, in globulum redacta includatur papyro albo duplicato, arctè ligetur circumcirca, suspendatur in loco clauso tepido per 3. 4. dies, dum in duram concreverit massam, pulverisetur, cribretur, ad 3. j. addantur lb. ij. *Aquæ* & habebis *ferreas Acidulas Willisii*, quales se in magna quantitate ex tempore parare posse, ac *Vinum. Cerevisiam. Lac* aut *serum* ejus nullo cum negotio, chalybeata reddere de *Fermentat. Cap. VIII.* refert, id quod arcum hactenus erat scitu Curioso cuius dignissimum. Vid. & *Junken Chym. experiment. Curios. p. 349.*

VII. DIAPHORETICUM *Ætium Dan. Ludovici in Pharmac. aureâ p. 330.* descriptum, ut & in *Miscell. Curios. Ann. VIII. Dec. I. Obs. 65. p. 108.* commendatum fit ex *Limat. Æ & Æii pulveris. p. æq.* quæ per continuas agitationes, ad reguli concretionem præcavendam, in scorias rediguntur; massa verò hinc pulverisata cum triplo \odot tri in Xbulo candenti successivè detonatur, detonatæque affusâ aquâ calidâ (ad \odot separandum) edulcoratur & in pulverem super porphyrite teritur subtilissimum, colore hepatis, qua de causa *Excell. Wedelius* illud etiam vocat *Bezoardicum Æle flavum*, item *Æium Æle cathecticum*, qui tamen reguli illam concretionem admisit & ita processit; *R. Æ p. ij. Æ. p. j.* fundantur simul igne fortiori, ubi apparet *Regulus* huic pulverisato addatur rursus *Æ p. j.* & fundantur denuo, ut omnia quasi in scorias abeant & triplo \odot tri calcinetur eodem modo & edulcoretur in medicamento magnarum virium in *Cathexiâ. Hydrope. Scabie*, & ubi in *scorbuto* & affectione hypochondriacâ opus est sudore; *Valer* & in *lætero. Scabie* verò cum *Extr. fumar. pulv. viperar. item Erysipelate. Dysenteria malignâ. Fluxu cæliaco* cum *Balsam. Peruviano & succo tenerior. fol. querc. inspiss.* in Pilulis, ceu videre est apud *Excell. Clariss. Joh. Conr. Wepferum in Dissert. inaugur. de Fluxu Cæliaco*, in qua & refert *Venerandum Dominum Parentem suum* multiplici praxi sæpius præstantiam hujus medicamenti ad dissolvenda glutinosa & obstructions referendas (felici connubio \odot io & \odot te junctis & à noxiis reexutis) esse expertum.

VIII. CROCUS \odot ADSTRINGENS per reverberationem igne fortissimo vel modo *Rolsinciano* è *Croco Æ saccharino albo & modico* — us \odot li vel \odot ris Xbulo indito, leni calcinatione paratus, præstans est remedium in *Dysenteria. Gonorrhœâ cum Terebinth. Ven. fluxibusque sanguinis* quibuscunque. Notandum verò eum in calcinatione augeri pondere dum acidum carbonum se in \odot insinuat & particulas in situ aliter locando ad diversam aëris pressionem disponit: Convenit multum cum ∇ \odot li dulci, cujus emolumenta in *Chirurgiis* infra adducemus.

IX. OLEUM \odot TIS Auro potabili vix cedens carmine describit *Pharam. Rumelius Jatr. Chym. C. X. p. m. 960.* quod in primis valeat ad *Herniarum curationem*: fit nim, ex solutione \odot tis in *Aq. philos.* è \odot lo & \odot le, solutionis filtrati.

filtratione & abstractione, usque dum igne intensiori *Oleum rubrum* appareat, quod optimè rectificatur & summè *anodynum* & *antihysterium* præ reliquis virtutibus erit, est namque \odot ris progeniei, ut supra dictum, emergitque è particulis in fluorem concitatis. Alii sumunt *Crocum* \mathcal{I} ris ex \mathcal{I} ris in \oplus li \mathcal{I} is. ∇ â tepidâ soluti paratum ad omnimodum laminationem & consumptionem, cui dehinc addunt *silicium calcinator*. \mathcal{I} is. ij. & per \odot iam bene lutatam lento \triangle ne per 12, horas dein intensiori \mathcal{I} lant, unde *oleum* coloris sanguinei habetur, *extus* & *intus* usurpandum, in prædictis aliisque affectibus, præprimis verò ad omnes *hemorrhagias interiores* & *viscera roboranda* præstantissimum.

X. \mathcal{R} \mathcal{I} ADSTRINGENS ad modum *Ludovici* è crudo \mathcal{I} re per \sim um \odot us simplicem recentem aut \mathcal{I} ratum præparatur, vel etiam è \odot seu ∇ \oplus li \mathcal{I} ris dulc. balsam. abstrahendo pulvere \sim remanentiâque extrahendo in \mathcal{R} am adstringentem cum ∇ . Dosis \mathcal{I} t. xx, xxx. Usus in fluxibus quibusvis, uterinis, alvinis, hemorrhoidalibus &c. Excell. *Ettmüllerus* quia vomitum timet ob \mathcal{I} rem, optimum processum seq. iudicat: \mathcal{R} i. *Croci* \mathcal{I} adstring. factum præcipuè ex \oplus lo \mathcal{I} ris, solvatur in \sim u \odot tri vel simplici vel composito cum \sim \odot , solutio abstrahatur, ut in fundo remaneat sub consistentia pultis; huic affunde ∇ probè rectificatum & habetur \mathcal{R} a egregia in spūto sanguinis, *Diarrhæa*, *Dysenteria* &c. Dosis 20. ad 30. guttas.

CAPUT V.

De Cupro.

CUPRUM ab insula *Cypro*, in qua copiosè foditur, dictum, constat à particulis terrestribus crassioribus multis, plurimis viscosis & ramosis valde volatilibus; ob quam volatilitatem fit, ut cuprum circa summitates furnorum, in quibus funditur, faciliè in flores abeat, qui tamen cinerum ad instar collecti, crucibulo inditi, rursusque fusi in Cuprum rursus convertuntur, ceu in *Suedia*, ubi \mathcal{I} copiosè reperitur, se vidisse refert *Abbas Burdelotius* in *Convers. Academ.* Ob abundantiam verò partium viscosarum, \mathcal{I} re \triangle le valde est cuprum, ac naturæ narcoticæ, si dometur & propinetur, particeps, ceu si ejus \mathcal{I} cum \odot \mathcal{X} co extravertatur, faciliè etiam inflammari potest, affinèque valde est \oplus li \mathcal{I} ri narcotico, ceti quod ipsum præter \mathcal{I} reum hocce, Excell. *Pechlini* iudicio, nihil est, ac emeticum quod est in \oplus lo, æris est \triangle le \mathcal{I} ur. Quamvis verò intra \mathcal{I} reas hæc partes etiam \mathcal{I} ur \odot re fixum hospitetur, cuius ratione \mathcal{I} rum in \odot rum tingere valet, si debite procedatur, obtinet tamen spiritum summè adstringentem, corrugantem, valdeque immaturum, ceu & supra de \mathcal{I} ro dictum, cum quo

quo ipsi magna aliàs intercedit affinitas, raroque unum sine altero reperitur, prout itidem colorem præbet cœruleum vel virentem, medium scilicet quasi est inter ☉ & ☽ quia nim. ☿ malum & debile, tanquam pater malæ complexionis coivit cum generosa matre, id est, ♀rio. generavitque filium tam lividum fuscæ rubedinis, unde & mox alienis labefactatur, quia scilicet principia ♀ laxè nimis congreiebantur, reliquæque sunt interstitia plurima, factum, ut & ab acidis facillè penetrari possit, superficiesque ejus lædi à particulis acutis scindentibus, ingressum liberum in poros nimis laxos reperientibus, in quibus quia ☉ ☉latum reconditum offendunt ERUGO prodit, qualis à *Montpeliensibus* copiosè parari solet stratificatione cum *vinaceis*, ejus -us acidus laminas ♀ erodit *florèsque aris vel viride aris* rasile parit, sicut *squamma aris tenuis, stomoma*, quasi remissa ab ore & superficie aris dicta, colorem illum præbet puniceum, Germanis *Rupfferbraun/ Kesselbraun* dictum, qualeq; olim, ut *Paulus* habet, cum ☿to ad purgandum hauriebatur, cujusque in locum nos hodie ☉li ☉le utimur, ceu ♀ris verissimâ larvâ, dum præcipue ☿um quoque ut ☉lum ex *pyrite & marcasitâ* habetur, ac etiam ex nonnullis ☿a generibus, luteis & purpureis excoquitur, rarum enim est *Cuprum purum* (*gēdicæni Rupffer.*)

Quoad *Usus Medicum* quia indomitum valde (insalubre hinc *Zwelfero* dictum metallum) est ♀, ob nauseabundam suffocativamque adversam qualitatem internè pauca dat præparata, externè autem quia adstringentem valde spiritum habet, mundificansque & mortificans acria egregium est, ad *Ulcera & Vulnera* felicissimè adhibetur. Sit

I. LIMATURA ♀ ad 2. j. quæ data cum jusculo præsentissimum fertur remedium contra *rabiem* aut *morsum animalium rabidorum*, prout & serpentis ænei ad spectu olim à serpentibus iustos curatos fuisse legitur.

II. ENS VENERIS *Nobil. D. Boyle*, compositum è ☉le ☿co & *Colcothare* edulcorato, bis aut ter sublimatis. Dosis gr iij. ad vj. in liquore convenienti in *Rachitide* Anglorum (vid *Mayory*) & obstructionibus à visciditatibus obortis. Interim ascendit simul quid narcotici ex ☿re ♀ris, particulisq; ejus viscosis, quæ aptæ sunt ligare spiritus. Unde & *Accuratiss. Ettmyllerus Chirurg. Infusor. Cap. II. §. 7.* se scire refert, *Aquilam albam*, id est, ♀ dulcem ex ☿re primum ens elicere, eoque in crocei coloris habitum se vestire, unde egregiam anodynâ & antiquartiam vim acquirat, aliisque adhuc virtutibus egregiis dotatus sit. Confer. *S. ult.*

III. FLORES ♀, R. ♀ q. v. redigatur in laminas tenuissimas & in frustula conscindatur minutim, & in rigillo cum pulvere ☿ f. s. ss. s. a. calcinetur ☉e forti per diem vel horas vj. aut ix. calx refrigerata super marmore conteratur, trita in ☉. font. solvatur, soluta in vase perlutato coquatur ad consumptionem aqua, pulvis relictus & bene exiccatus cum ☉le præparato conteratur, commiscea.

misceturq; missa vasi sublimatorio imponantur, & igne fortissimo sublimentur per 24. horas & inuenies pulverem viridem & subtilem, sed in paucâ quantitate. Usus huius pulveris præstantissimus est in Ulceribus malignis, phagadenicis, Cancro, Fistulis &c. sanandis, ut vix simile detur, si inspergatur & supponatur Emplastrum sticticum. Hic non possum non communicare Balsamum viridius Parisiensem in Nosodochio Charitatis & l'Hôtel Dieu usitatum & ab Inventore Nobiliss. Dn. Perit huc usque pro secreto habitum; Fit id seq. modo: R. Ol. olivar. lini ana lb. 8. S. juniper. lauri ana 3. B. caryophyll. 3. j. Aloës succotr. Tereb. Ven. ana. 3. ij. Virid. eris 3. iij. Oli Rom. alb. 3. j. Tuthia 3. iij. Coq. omnia & post filtrationem in phiolâ serva ad usum: Emplastrum verò unâ Balsamo superimponendum hoc est: R. Gum. galbani, Opoponac. Bdell. ana 3. j. Cera alb. lb. 8. Ol. olivar. lb. ij. Litharg. arg. lb. j. B. Ol. lauri juniper. Thur. vel Oliban. Aristoloch. Tuthia ana 3. j. Terebinth. Ven. 3. iij. Tri lb. 8. Dissolv. gummatâ in Trō & per pannum laneum trajiciantur, post evaporetur humiditas, commisceanturq; pulveres ut f. Emplastrum.

IV. TRA FRIIS genuina saltem illa est ubi FRIIS fixum legitime extrahitur; aliâs verò nunc habetur viridis instar smaragdi, nunc cærulea, nunc colore sanguineo pro varii menstrui affusione & particularum pororumque inde emergente dispositione & locatione, v. gr. R. Crystallor. FRIIS vel in hujus defectu Pl. cypr. p. j. X ci p. ij. Fundantur simul in Xbulo donec bene fluant & massa ex viridi nigrescat, quo apparente signo auferantur ab Ane, massam autem refrigeratam terito, eique ad eminentiam duorum digitorum transverforum affunditur Alcohol vini, digeranturque simul, donec TRAM amcenissimam obtineas viridem instar Smaragdi. In forma verò cæruleâ si volueris: R. Vulg. q. pl. solv. in Trōs FRIIS & Tratur postmodum cum muriâ q. s. Calcem edulcorato & exiccato; cui postmodum affundito Menstruum seq. R. X ci p. ij. Alcohol vini p. j. Digerantur per biduum & paratum erit menstruum, ita enim intercedente postmodum digestionem menstruum tuum colorabitur TRA ultramarinâ seu azuriâ, quam Pseudo Chymici falsò vendidant pro TRA De: Colore sanguineo si volueris. R. Virid. eris q. pl. Coq. c. X usque ad siccitatem ferè, hoc verò tertia vice repetito, ita enim rubescit instar sanguinis FRIIS, quod filtra & ad medietatem auferito; cui affundes tantum Alcohol vini quantum per Snera FRIIS abstulisti, digerantur quo usque per alcohol vini austerum & Picum FRIIS fuerit maturatum: FRIIS autem ad hunc usum ita adornato. R. FRIIS vulg. q. pl. Digeratur hoc super flores X ci donec auream inde acquirat TRAM.

V. TRUS FRIIS sec. Clariss. Maëssum ita paratur, R. Pl. vel crystall. FRIIS p. ij. adde Pl. fortiter calcinat. p. j. S. tur ex Trō FRIIS aperto, ad totalem fumorum egressionem; Trum FRIIS rectifica & à phlegmate suo separa; Egregium præbet menstruum in TRIS ex vitro 3. ii, ut & ex ejus minerâ, aliis-

que crocis & calcibus extrahendis. Alius \ominus ad solvendas margaritas, Corallia & perlas ita fit: \mathcal{R} . \oplus tb ij. \mathcal{F} ru citr. tb. j. pulveris. & cum \mathcal{X} circiter tb. β . imbuantur, quæ per \mathcal{G} vel Δ ne. destillata dant tb. j. β . \ominus is satis Δ lis. Neque verò hic reticendus Spiritus antasthmaticus Michaelis; \mathcal{R} . \oplus nis \mathcal{Z} . xij. Gum. ammoniac. \mathcal{Z} . iij pulverisata ms. ac Δ la per \mathcal{G} Δ ne. prodibitque primò \mathcal{F} , tandem igne auctiore \ominus us. nebulosus, ultimo \circ rubicundum: \ominus us verò dum per \mathcal{G} rectificatur Hertodrin Crocolog. in rectificatione rostro alembici Croci Aust. aliquid impoluit, ac præterquam quòd in asthma egregiè resolvat, etiam in obstructionibus Lienis in ∇ a aperitivà assumptus, pro arcano ab ipso commendatur.

VI. \mathcal{A} s Ustum factum ex ipso are cremato, \mathcal{F} re & \ominus le, adstringit, exiccat, reprimat, extenuat, ulcera purgat, impedimentaque quæ adsunt consumit, ceu inde ingrediens est Unguenti Apostolorum Avicennæ, Egyptiaci magni Mesuæ aliorumque ad Ulcera phagedænica, chironica, caeothica curanda prostantium compositionum, præprimis apud Chirurgorum Germanorum Coryphæum Fel. Würtzium. Affine ei est \mathcal{F} ris recrementum seu stercus & scorïa quæ cum \mathcal{F} re & radic. Ireos Florent. calceis inspersa factorem pedum tetrum corrigit, salque Δ le sudoribus immixtum invertit, ceu & Ettmüllerus Medic. Hippocr. Chym. p. m. 50. observavit Orichalci (quod fit ex \mathcal{F} ris part. C. cum part. xxx. Lap. calaminaris mixtis Δ neque forti agitat) limaturam calceis impositam, à sensili pedum sudatione, in viridem crocum dissolutam fuisse.

VII. Δ \mathcal{F} HELMONTII juxta communicationem cujusdam Itali ita fit: \mathcal{R} . \oplus li \mathcal{F} ris rubificati taliter; evaporetur ad siccitatem, flavumque colorem, tunc pulverisetur & ad ignem ponatur in olla magna, agitando saepe, usque rubrum fiat. refrigeretur rursusque impalpabiliter pulverisetur, denuòque in olla ad ignem agiteur ad intensiorem rubedinem: ultimò rursus pulverisetur eritque coloris rubri pulcherrimi, tunc pulverisetur duplum \ominus is \mathcal{X} ci impalpabiliter, & mox simul optimè misceantur & per \mathcal{G} am Δ lentur, adoptato recipiente, Δ ne gradato, ultimo Δ nien-do eo modo ac solet destillari. \circ \oplus li; ascendit \mathcal{R} a \oplus li \mathcal{F} rubra cum \ominus le \mathcal{X} co; solvatur in Δ am stillatam bulliente \ominus le & remanebit in fundo \mathcal{R} a; hanc feci & in adscensu rubra fit \mathcal{N} a quasi foliis æris esset colorata. Helmontius vult, ut uniatur cum \mathcal{F} rio \mathcal{F} trato Joh. de Vigo, fortè illam rectificat cum \mathcal{X} co denuo, fortè extrahit \mathcal{R} am cum \mathcal{V} cohobato floribus \ominus \mathcal{X} ci &c. Acciperem \mathcal{R} am & \mathcal{F} ratum & solverem \mathcal{R} a \mathcal{V} torià juxta descriptionem Quercetani in sua Pharm. spagy. & destillarem cohobando, reverberando, usque \mathcal{V} a esset, ultimò destillando & cohobando cum ∇ a Δ lata ex albuminibus ovorum usque ad edulcorationem. Atque hæc ex literis Excell. Chymici Mediolanensis DN. Petri Martyris Cossæ, in quibus

quibus quia dubitationes quædam occurrunt ac divinationes, processus autem ejusmodi *Elementi Ignis Veneris* ad *Mercurium Diaphoreticum Paracelsi & Helmontii*, heroicum medicamentum, parandum summè necessarii candidè communicatur à *Joh. Hellsr. Juncken in Not. German. ad Agricol. Cap. III. de Frio p. 36. & seq.* nosque præliminaria infra in communicatione Elixiris vitæ *Cap. de Hematite* (ubi usille acidus Θ nus Λ lis Φ ri est affundendus & cohobandus, ut fiat ∇ gradatoria Φ rio ∇ to Vigonis affundenda, quo hujus Φ internum extravertatur, figaturque, fiatque pulvis dulcis, \odot nimirum *horizontale*) simus communicaturi, Lectorem ad cit. *Junckenium* remittimus.

CAPUT VI.

De Stanno.

STANNUM (aliàs plumbum candidum) quia olim misturam metallorum indigebat, innuere jam videtur illud medium esse inter Υ tum & η um nigrum, quasi certa proportionè in radice ex utrisque mistum, unde quod purè in eo splendet, in γ Anglo præsertim, Υ to defertur, quicquid verò lividi, η no; quia verò bina hæc *molli* dicta metalla igneo principio Φ ris minus dotata sunt, pro frigidioribus habentur, quamvis ad hoc declinandum Jovémque sceptrigerum venerandum ex harmonico macrocosmi consensu Stannum Veneri planetæ quidam (forte dum ad matricis affectus egregia ex γ ve habentur remedia) consignent, Joviverò Cuprum ut est *Hiebnerus in Myster. Sigill. Herbar. & Lapid.* qui & exinde ad figuras talismanicas efformandas, quæ influentias antipathicas ab Homine, qui eas gestat, declinent & in se suscipiant, corpus Cupri caractere γ li cum numeris decentibus assumit, de quâ re quia pluribus præter Auctorem Galilæum *de Curios. inauditis* egimus in *Miscell. Curios. Germ. Anno I. Decad. I.* hic super sedemus, statuentes quoad designandas particulas Stanni, constare γ vem particulis viscosis maximè ∇ ibus & minus excoctis fixisque cum paucissimis particulis ramosis Λ tilibus, cum spiritu insuper in eo acido Θ -oli Θ no, (ut arguit halitus fœtidus, dum funditur) cujus ratione non saltem colores magis reflectere facit, ut scarlatum, dum viscoso suo corpore colores melius detinentur & corpusculis illis tingentibus superficies magis æquabilis inducitur, sed etiam metalla penetrat, ut est Φ & Φ , idque modo singulari, etiam dum hæc non sunt integrè fusa, ut videre est in ferro aciculari, quod simpliciter ignitum, stannoque intinctum album & insigniter durum redditur; subtilitate nempe suâ poros eorum replet, ut experimento in laboratorio *Academ. Reg. Parisi* constitit, paratæ scilicet

F 2 sunt

III. SUDORIFERUM MAXIMUM P.I. Fabri compendiosius, citra ullam remedii profectū elegantioris deteriorationem, ita parari posse docet D. Ludovicus Decan. l. Miscell. Curios. Ann. IV. & V. Observ. CCVI. p. m. 282. R. Amalgam. ē 24 Angl. & 3 viv. ana parati lb. j. probè contrito exactè permisceatur. Φ ti seorsim pulverisati lb. j. Indatur mixtura retortæ vitreæ mediocris (cujus collum sic cochleari uno alterove ∇ a simpl. detergere tentes incalescet massa, ac sponte gutta quedam prodibunt, brevi tamen post cessante fervore) appositæ mediocri quovis vitro lb. 8. aquæ simpl. continente, rostrôq; vesicæ tantum junctæ, destillatur igne arena mediocri horæ spatio liquor acidissimus, cessando statim, cum materia quedam alba butyrosa apparere inceperit, alias enim cum eâ & subsequa griseâ materiâ Φ rii vivi granula frustra adscendunt & quod in retortâ remanet, nimum fortè patitur, desuper nigrescens dum alius albet; affundatur is liquor (qui ut plurimum 3. x. 8. sin verò recipienti non fuerit indita, cum saltem 3. ij. 8. ponderat) dicto in retortâ residuo seu amalgamati splendidissimo, calescant in balneo vel arenâ omnia probè, & post repetitas agitationes, 2.ve sic saturatus liquor calidè per madefactam prius emporeticam duplicem filtratur, ut vini instar clarus transeat, quod charta absorbit, similiter 3. j. vel 3. j. 8. aquæ simpl. eluendo. Transcolatus ita citra aliam rectificationem novæ retortæ vitreæ mediocri saltem indatur cum \odot putrk 3. iij. & vitro quodam ampliori vesicis junctæ destilletur 5. vel 6. horarum spatio, primò mediocri igne quasi Φ , hinc spiritus rubens, fortificato denudò albicans liquor, ac demum (ut in ejusmodi \odot is fit) obscurè rubens; continuando donec planè nil exeat amplius, quod materia alba, tantum terrea, non verò bullis \odot nis interspersa aut fistulosa (solubilis adhuc in aquâ simpl. & per \odot F) quidem sed minuto candore, remissiorq; ferè diaphoresi precipitanda) remaneat: Pulvis edulcoretur copiosiori aquâ unâ vice, quototus subsideat, superinfusâ, erigq; præter propter 3. iij. & 3. ij. vel 3. iij. spiritus (\odot lis composito congener) 3. xxx. vel xxxvj. Et si de \odot tro nimum post finitam destillationem restare, per particula probationem videbitur, diffracta retortâ, massa prius Xbulo vel tegula communi imponi residuūq; subjecto validiori igne dispelli poterit, quam edulcetur.

IV. LIQUOR 24vis colores nitidissimè exaltans hæctenus secretior ita fit: R. 24 Angl. puriss. q. v. injiciatur sensim in ∇ usque dum hoc solvens viscosum evadat saturatè flavescens, sic per aliquot dies solutio hæc in aëre libero relinquatur, ut gas illud sylvestre ∇ evaporet, tum fiat solutio \odot 2. j. in ∇ & in vitrum satis capax amplo orificio præditum largissima aquæ communis copia infundatur & in hanc aliquid solutionis 24 & paulò post tantundem solutionis \odot ri infundatur & fiet curiosa præcipitatio \odot colores cardinales tres in \odot extraversos oculos exhibens, flavum nim. cæruleum, nigrum, qui paulò post in purpuram eleganter rubentem abeunt, supernatante nubeculâ \odot na. Usus hujus secundum Casium de \odot

p. m. 107. peramplius est, indubitatum enim est præcipitato hoc ☉ri vel purpurâ ☉ri expertum ac habilem Chymicum elegantia multa præstare posse, imò cum liquore ipso etiam 2 vis; inserviet enim non solum pro magnetico contentorum in multis mineralibus, Lapidibus, Granatis, Arenulis &c. exploratore, sed insuper pro colorum è Vegetabilibus etiam extractione, ejus enim medio omnis generis colores exaltantur, atque in viscoso ejus corpore melius detinentur, quod ante annos abhinc non multos egregio artis tinctoriæ emolumento innotuit, ut nunc tinctorum non pauci pannis suis pulcherrimam coccinellâ (vel sicut alii artifices vitris coccinellâ aureâ) purpuram ejus solum ope inducere norint: ut nil dicatur quantum in tingendis silicibus, crystallis, emaliis item purpureis efficiendis possit. In ☉bus certè tingendis quibuscunque, alcalibus, ☉tro, ☉le communi aliisque ☉libus pro insignium medicinarum præparatione non infimum habet locum & vix aliud quam ☉is ☉r reperitur quod id præstet, rubedo enim ☉ri à ☉tro conciliata inconstans est & fugax, permanens verò hæc à ☉re ☉ri si certâ enehiresi res tractetur. Huc & spectat spiritus ille impetuofus è 2 re prolectus, qui croco ☉is affusus abstractione secum desert ☉ colore sanguineo, quæ massa si refrigeret, picis instar indurefcit, quâ de re Auctor Tr. sol sine veste: Fit autem spiritus ille fumans hoc modo: R. 2. Angl. 3. j. b. 2. viv. 3. ij. b. f. amalgam. pulveris. & adde ☉ti ana agitentur, indantur ☉ta adjuncto recipiente aquæ frigida incubante, ignis gradatim promoveatur & prodibit pellucidus liquor, quem sequuntur spiritus impetuosi plurimi, unde desistendum. Spiritus hic mirabilis est coagulans aquam in duram crystallinam massam.

V. 2. INDURATUM & RESPLENDENS: R. 2. opt. 3. xij. Reguli ☉ij 3 li 3. j. 2. rubr. 3. ij. Fundantur simul; Vel R. 2. rubr. 3. iij. ☉ crud. 16. j. Fund. sicut dictum & moris est pro regulo ☉ii 3 li; hujus reguli R. 3. j. 2. 3. xij. Fund. simul & habebis 2 splendens instar ☉ti. Nec verò hic prætereundum Emplastrum efficacissimum ad Hernias ex cineribus Stanni, Germanicè Zinnâschen / & Cure Anguillarum recent. in lixivio ad gelatinam coctâ, addendo huic colaturæ cineres, ut Empl. fiat tenax, quod inducitur alutæ ovillæ prius paucis Terebinth. inunctæ; portaturque quàm diu manet, post renovatur; portatur commodius cum cingulo per trimestre; Observatumque est nonnullos hoc Emplastro intra 2 vel 3 septimanas fuisse curatos.

CAPUT

CAPUT VII.

De Plumbo.



QUICQUID, sine adducta ratione, existimet *Poterius* h̄num & 2^{ve} toto genere differre; patebit nihilominus, magnam intercedere affinitatem inter 2^{am} & h̄num, particulâsque constituentes multum inter se convenire, nisi quod in hocce laxius coierint, minûsque sint excoctæ, ac superficiem hinc obtinuerit h̄magis asperam; Ob mollitiem verò & levem coagulationem principiorum, maximè principii *Præialis* abundantiam, h̄magis funditur quovis metallo, quæ fusibilitas promovetur maximè à spirituosâ particulâ. Q^{uis} subdulcibus in eo scatentibus, quarum ratione & penetrantissimum est h̄bum, ut quoque fulguris instar viam sibi apertam acquirat; unde in *Q^{ue}* h̄ni cautè agendum esse monent Chymici, ob vim h̄magis quam habet fulminantem, quam non saltem expertus est *Celeber. D. Michaël* sed & alius mihi notus in Chymicis versatissimus, qui, ut vim fulminantem deducit præfatus *D. Michaël* à *Q^{ue}* tri, in ea est sententiâ h̄magis esse *Q^{ue}* à *Q^{ue}* h̄ni concentratum, ex quo ulterius de frigiditate h̄ni statuendum esset, quod statuendum de qualitatibus *Q^{ue}* tri, nisi fortè clariùs ejusmodi effectus deducere quis velit à *Præiali* potestate, statuerèque h̄magis nil vix esse aliud quam *Præium* terreum remissum mineralibus acris & semicoagulatum, idque experimento *Celeberr. & Excell. Wedelii*, Fautoris nostri summi, qui *Præium* h̄ni verum ac genuinum seu miculas *Præii* vivi plures admodum mobiles in unum coeuntes ex vase plumbeo atramentum asservante collegit, ceu de eâ re *Ann. I. Decad. II. Miscell. Curios. p. m. 383*. In Chymicorum ore quoque versatur ipsum proprios filios devorare, id quod intelligendum; quoddammetalla in vase cineritio seu capella *Q^{ue}* ni imposta ita devoret, ut nullum eorum extet vestigium, exceptis *Q^{ue}* & *Q^{ue}*, nimirum *Q^{ue}* suo subtilissimo, ita filios ex tempore in poris suis recipit, ibidè que illos examinationi & digestionì proponit, usque dum proprios filios, arte Vulcani, tractu temporis, eos scilicet solos, qui in examine constantes proprio patri restiterunt, evomere iterum cogatur, fugatis ceteris infidis, cujus ratione regium ipsi nomen præmii loco decretum, de quo ulterius *le Mort in Metallurg. contract.* Ob *Q^{ue}* um verò alcalico-dulcem quo abundat non mirum eum acida omnia in dulcem redigere saporem, quæ dulcedo tamen forte innuit, h̄magis habere aliquid temperiei commistum de *Q^{ue}* re & *Q^{ue}* lo, ceu aliàs Angli aliq̃ue experiuntur, prægustato *Q^{ue}* lo, Tabaci fumum ore acceptum dulcescentem & planè mellitum exhibere saporem, ex particularum *Q^{ue}* narum ponticarum in *Q^{ue}* lo & *Q^{ue}* rearum

¶ *Crearum* ex Nicotiana combusta exhalatarum commistione. Notandum autem *Plumbum purum* in fodinis minimè reperiri, sed excoqui, ut *q*, ex *galena* seu *molybdena*, quæ est vena plumbi seu lapis plumbarius, qui juxta *Iti* venas, (velut etiam sæpius *galena* communis est *Iti* & *hno*) reperitur, est, que *plumbago* hæc coloris nunc nigri, cærulei, flavi ac etiam colore jecoris; hodie verò in Germania, è vena plumbi plurimum primâ concoctione *Itum* separatur, plumbum dein in lapidem coagulatur, qui tandem tursus coquitur & fit plumbum, de quo vid. *Agricola*, *Lohneisen* & *Ercker*.

Medicamenta ex *hno* tam interna quàm externa habentur, omnia eò facientia ut particulae acida & *Ona* dulcificentur, mitigentur, saturentur, infringantur & corrigantur. Illa verò distinguere licebit in *Communia* & *Chymica*. *Communia* rursus in *Simplicia* & *Composita*: *Simplicia* vocando v. gr. *Cerussam*, *Minium*, *Lithargyrium*, plumbumustum &c. *Composita* verò *Unguenta*, *Cerata*, *Emplastra hna*. *Chymica* *Balsamum hni*, *Sal hni*, *Oleum hni* &c.

I. *CERUSSA* ex lamellis *hni* vapore *ti* elicita *Olia* acria in superficie corporis tumultum excitantia corrosivæque optimè domat, unde in exulcerationibus & doloribus proficue adhibetur; Præter *Unguentum de Cerussa* officinale notum sisto hic *Emplastrum polychreston* seu *mirabile Meibomii* in *Arthritide*, ad quod applicatum ferocia scalia in halitus resoluta accurrunt, inviscantur & domantur: *℞. Ol. olivar. ℥. ij. β. Cerussa, Minii ana ℥. j. Saponis Vener. ℥. β. F. Emplastrum*. Sic & ingreditur *Empl. nigrum Helmontii*; *℞. Cera citr. Ol. oliv. ana ℥. iij. Resin. ℥. j. β. Ceruss. ℥. ij. Cera, res. & ol. dissolv. & igne coq. tunc add. sensim Cerussam, totumque ad aliqualem nigredinem percoque*. Hoc nuchæ impositum oculorum affectibus medetur, item lienis tumori & dolori, nephritide, lumbagini, mammarum tumoribus dolentibus, torminibus ventris post partum, clavis item pedum, ut communicat *Excell. Joh. de Muraltroin Miscell. Curios.* quæ annuatim ditare dignatur.

II. *MINIUM* è *h* ignis operatione reverberatoria acidoque ejus se in poros ejus insinuante. ponderosiusque reddente resultans, ex vi *tna* balsamica in Ulceribus basin præbet *Emplastri Norimbergensis* notissimi: *℞. Pulv. minij ℥. vj. Ol. rosac. ℥. xij. Coq. sine ullius alterius rei additione ad consist. Empl. & acquirat colorem castaneum, postmodum per agitationem parum refrigerato adde Camphor. in pauxillo ol. rosac. in mortario sol. ℥. β. post effundatur in scatulas*. Auctorem hujus *Ehrnsingerum* haud fuisse nulli persuadere vult *Excell. Helianthus Ann. IX & X Decad. I. Miscell. Curios.* sed *Galenum*, ut *Weckerus* in *Antidotario* sub titulo *Oxylai* docuit.

III. *LITHARGYRIUM* post *ti* vel *ti* purificationem per *h* in testâ probatoria fusci pulveris calcivæ formâ collectum, *Balsamum hni* exhibet plurimos ad usus præstantissimum, quovis pretio redimendum: *℞. Lithargy.*

gyr. \odot ri subtilis. pulveris. q. v. Affund. \times q. plac. vel ad emin. 3. vel 4. digitor. transverf. stent in digestionem, vel coquantur leviter donec \times in dulcedinem saccharinam conversum fuerit; filtretur solutio & in patina stannea evaporetur ad syrupi tenuioris consistentiam; affund. aqua pluvia & lactescet solutio, filtrato & evaporato ut prius, illudque repetito donec balsamum hocce omni suo austero & terrestri spoliatum sit; per evaporationes enim frequentes \times cum plumbo digestum penitus sua spicula acida deponit; filtrationibus vero repetitis omne terrestre plumbi perit, unde emergit Balsamum prestans potenter Inflammationibus resistens, ejusque dolores mitigans, si cum Ol. comm. vel rosac. in mortario plumbeo in formam Unguenti nutriti teratur: adstringit potenter absque corrosivo, unde in Fistulis & poris lacrymalibus continuò fluentibus & stillantibus arcanum est insigne cum ∇ a ros. vel Lacte tepido adhibitum. Ex eodem quoque \times Lithargyrii sit egregium medicamentum hocce, quo Wormius Aneurisma nucis juglandis magnitudine post malam V.S. cum symptomatibus aliis curavit. R. \times litharg. 3. iv. Croci 3. obstruct. Fulig. abenar. (quam Severinus alias insigniter comendat) ana 3. ij. Succ. acaciar. imatur. 3. 6. His invicem calefactis & spongiola exceptis aneurisma arctissime ligetur & brevi curabitur.

IV. PLUMBUM USTUM stratificatione bractearum & \odot ris paratum egregium est ad mortificandum acidum ferox Ulcerum malignorum, præprimis in Cancrosis affectibus cum Ung. diapomphol. ceu alias plumbi crudi lamina & pulvis tenuissimus modo Ferneliano Oper. Med. p. m. 450. maceratione nimirum in \times acerr. & contritione in mortario, tantopere laudantur, expertus enim est Fernellius pulverem plumbi sic paratum inspersum malignis ulceribus illa blandè citra ullum doloris sensum corrigere, expurgare & ad cicatricem perducere, imò ad multò majora vim ejus esse singularem & eximiam; ceu hoc confirmat observatio in Miscell. Curios. Ann. IV. quâ laminæ plumbeæ duæ alternatim canerosis mammis impositæ duorum mensium spatio ita fuerunt erosæ & in medio in albicantem redactæ pulverem, haud secus ac alias ope \times calinatio plumbi instituitur, tam acidum & Ale est fermentum \odot sum, & instar ∇ corrosivum.

V. CRYSTALLI MINERÆ \odot ni elegantes à Celeberr. D. Michaële ex minera \odot ni Fribergensium, affusione \times digestionem & abstractionem parati, quorum usum egregium in Coll. Chym. deprædicat in affectibus cephalicis, Epilepsiâ, melancholia hypochondriacâ; addidit illos purgantibus ad gr. iv. vel v. R. Jalap. ppr. 3. j. Scammon. \odot gr. vj. Crystall. miner. \odot ni gr. iv. Ms. qualiter spiritus maligni optimè præcipitantur.

VI. SACCHARUM seu \odot \odot ni calcinatione immersivâ \times modo notissimo paratum absorbens, saturans singulare est remedium, intus & extus effer-

G

effervescantiam Oīum heterogeneorum domans, acréque irritans dulcificans. In *Phthisi* eleganter id maritatur *Antihēt.* Pot. v. g. *Antihēt. Poter.* 3. j. *Sacchar.* ʒ. ʒ. *Extr. croci* gr. vij. *Essent opij Langell.* gr. iv. *Bals. Peruv.* q. s. M. f. Pil. num. xxiv. pro 2. dof. ante cœnam sumendis, sic enim egregie *tussim nocturnam* aliâque symptomata, maximè *sudorem nocturnum* compescunt. In *Erysipelate* optimè solvitur in in aq. *sperm. ranar.* linteumque intinctum vel tepidè admovetur humidum, vel siccatum prius decenter, vel ejus ʒ. ij. *Rob. sambuci* ʒ. ij. miscentur & corio superinducta imponuntur. In *Dysenteria* summè quoque prodest ob saporem quem exhibet Osum & adstrictorium. Ex Ole hoc ʒni habetur

a Balsamus ʒni rubens elegans, si cum Oleo *terebinthinae* decenter digeratur & agitetur, ubi tamen parùm de Ole ʒni, ut ponderatione constat, solvitur. Usus ejus in *Phthisi*, *Empyemate*, *Vomicâ pulmonum*, aliisque ulceribus internis ut & externis, crediturque is temperatior balsamo ʒris.

β Tinctura antiphthistica elegantissima & efficacissima ex Ole ʒni prædicto ita fit: ʒ. *Sacchari ʒni* ʒ. iiij. vel iv. Oli ʒtis ʒ. j. V ʒ. iv. stent per dies aliquot & emerget R elegans, cujus vires sunt, serum refranare & leni adstrictione diffationem ejusdem quæ fit per sudores inhibere, quo fine in tota Medicina vix simile inveniri potest elegantiusque remedium in *Hecticâ* & *Phthisi*, item *Hæmoptysi* ad pulmones consolidandos, item in *Ulceribus Renum*, ceu quoque *Hæmatites naturalis* ad ulcera egregie valet, ac artificialis etiam habetur si illa duo Ole ʒni & Plum ʒtis per retortam destillentur. Vid. Excell. Dn. D. Theod. Zvvingeri *Neues Arzneybuch in Append.*

VII. OLEUM ʒNI Agricola in *Comment. super Poppium* parare docet è *Saccharo ʒni* in V per 14. dies digesto & post destillato, Δne gradatim adhibito, usque dum Oleum flavum prodierit summè fragrans & dulce, rubrum verò parare docet Fel. *Wurtzius* ex cerussa cum tripla ʒbis destillati coctâ, hinc per S do. Usus ʒni est in ulceribus corrosivis, inflammationibus, præsertim oculorum & eorum exulcerationibus, (vid. Fel. *Wurtzii Chirurgia* à nobis revisa, correctâ & aucta) vulneribus item desperatissimis ac ambustis, ceu observationibus hoc confirmatur ab Agricola Tr. de ʒno; verùm quia à V resuscitato maximè hæ virtutes emergunt compendiosius erit ejus loco solutionem v. g. *lithargyri* in ʒ ad melleam consistentiam exhalatam adhibere, qualis pro externo usu in Oleum, Linimentum, Epithema commodè adhiberi poterit, prout & lumbis cum Ol. *scorpion.* *lilior.* *alb.* inunctum egregium est, item cum Ol. ʒ. in *Impetiginibus*, *Lichenibus*, *ulceribus inveteratis*. In inflammatione & rubedine oculorum cum aq. *rosar.* *sperm. ranar.* *cholid.* &c. imò simplici oleo commixtum præstat ea quæ *Ung. de cerussa*, *minio*, *lithargyrio* &c.

CAPUT

CAPUT VIII.

De Metallorum Affinibus & primò de

MERCURIO.

EX metallicis corporibus quia quædam non ductilia aut malleabilia sunt, sed fluida, frangibilia, friabilia potius, ac nihilominus ex iis veri metallici quid haberi & elici potest, materiam metallorum præbent, & ad eorum latera collocata dicuntur, fit, ut non Metalla propriè dicantur, sed pro *Metallorum affinibus*, aut *spuriis metallis* saltem habeantur, qualia sunt *Argentum vivum, Antimonium &c.*

ARGENTUM VIVUM seu Φ rius summè versatilis, in miraculis naturæ habitus, multorum hætenus torfit & elusit ingenia, *Aqua is est manus haud madesfaciens*, nihil in se admittens nisi metallicum, maximè verò \odot , cui amicissimus est, quodque fulguris instar arripit, hinc \mathfrak{h} , $2\mathfrak{h}$, Δ am, ægerimè Φ & \mathfrak{J} ; unde quantum concipere licet, videtur is esse fluoer æthereus Δ lis astralis naturæ, non nisi specificis particulis metallicis saturatus: Certè materiam mundi subtilissimam, effluviâque ætherea fluidissimam activitatem suam præprimis in Φ rio patèscere, confluumque & copulam in hoc subiecto præ aliis innuere, geniùs Φ rialis abundè confirmare videtur, docuit enim Philosophia experimentalis, Φ rium communem igne fortiter in debitis vasis tractatum, miram aquæ cujusdam insipidæ elargiri copiam, semper tamen priori Φ rii vivi pondere salvo manente, teste Boyle in *Chymist. sept. & Agric. in Poppium*, nimirum ex harmonia mundi & magnetismo universi particulæ ætheræ copiosè in Φ rio jam existentes, ignis motu magis etiam commoventur, ut poris amplioribus multo hinc reditis, in matricem hanc aqueam novus æther intrare liberius possit. Tali-ter namque & Φ ius metallorum habetur, ope \odot lium invicem conflantium, unde materia ætherea fluidissima particulas metallicas arripit, & in se rotare facit; hinc nempe ulterius, si *avicula hæcce Hermetis* decenter capiatur, habetur *Phosphorus* ille mirabilis, materia nimirum in tenebris splendens dum aut Δ us \odot tri secundum Kirchmayerum vel ∇ secundum Balduinum vel \square pueri secundum Kunckelium quæ summè Δ lia sunt & de æthereo mundi spiritu participant, vel moleculis metallicis incorporantur, veletiam \mathcal{Q} nis ut Cretæ candefactæ aut Arenæ crassæ, adeo ut sufficienter collectæ particulæ ætheræ & lucidæ, splendorem de se spargere possint. *Theatrum Chymicum* de Φ io ex fundamento qualitatum primarum judicat eum oriri ex aqua viscosa cujus partes à terreis particulis subtilissimis ita modificatæ & iis per minima commixtæ sunt, ut hæ non permittant

humidum illud alteri adherere quam sibi, neque in toto diffuere instat aquæ, sed quasi per globulos constare, nimirum quodd humidum particulas terreas subtiles purissimas ita disponat & ut fluant, currant in superficie planâ, defendanturque ab ignis consumptione, qui ea aut unâ avolare facit aut ut remaneant in eo constanter; at dum sic Ψ ex globulis super centrum suum, in quo fixitas ejus videtur esse, revolvitur, fluiditas ejus summa obscura tam esse haud poterit, resultat enim fluor hic è duobus, spiritu nimirum æthereo summè agili & penetrante & partibus metallicis eo emollitis, solutis & fluxilibus redditis, quæ quia læves sunt & lubricæ, neutiquam possunt inter se compingi, ac etiam crassiores quàm particula aquæ, vix transitum præbere possunt luci seu globulis cœlestibus, eorûmque pressuræ seu materiæ secundi elementi Cartesii, (quo fit ut vitrorum seu speculorum tergo obducatur) sed solum materiæ subtilissimæ seu materiæ primi elementi; unde porro aliæ ejus qualitates deduci poterunt quare nimirum Ψ diaphanus haud sit, sed tamen summè frigidus ad tactum, abest nimirum materia secundi elementi, primi verò inter globulos ejus activitas & dominium, unâ cum inæqualitate, quæ inter partes ejus & aëris aliorûmque corporum partes intercedit, facit ut guttulæ ejus mensæ impositæ sphericam magis affectent figuram, prout aliæ guttæ aquæ, quæ taliter in globulos convertuntur dum pulveri admoventur, quia nimirum pulvis aquam non exactè tangit ob poros majusculos in eo latentes, adeo ut aër intra poros illos aquam adhuc contingat, suæque pressione fluida rotundam conservet, ceu contrâ fit quando gutta guttam & Ψ ius Ψ ium exactè tangunt, ut nullus intercedat aër, unde aguntur ab ambiente aëre in orbem. Dum verò viros ejus in morbis edomandis effectus, operationesque chymicas circa illum institutas consideramus, cum quem in eo copiosè reperiri diximus, non nisi Ψ cum amaricantem subtilissimum pronuntiare possumus, inde enim fit ut ejus ratione à quibusvis corrodatur acidis & cum iis in tertium Θ sum abeat, ut in Ψ to corrosivo & dulci patet; adeo ut ratione substantiæ materialis potentissimus sit, ad domandam Υ da maximè acris Υ iora, quæ promptè absorbet & imbibit, ut post M. S. nitidior, fluidior, in consistentia debita correctior observetur, ceu videre est in *Ulceribus manantibus* quibus applicatus Ψ salivationem movet, unde aëri melius se habent, *pusque melius coctum*, ut loqui solent Chirurghi, id est, acrimoniâ liberatum effluit. Huic minerali Antiquitas ingeniosè *serpentes caduceo convolutos*, ob lubricitatem ac pandos & repandos undarum flexus adscripsit, nec etiam immeritò in Hieroglyphicis Ψ aliis ad pedes & caput exornatus adumbratus, in illa nimirum globulorum mobilitate quamvis frigidus externè appareat, potentiâ tamen intrinsecè Viperae ad instar, quam Hermes το πρῶτον τῶν ὄφιν acutè nominavit, calidissimus existit;

existit; dum verò *velocissimus* indigitatur *Deorum*, id est, metallorum, nuntius ille proclamatus est, *servusque fugitivus* dictus, cui hactenā rectē præcitantur mitior evadit juvenis & magis quietus, ita ut facillimè postea semper bonus nuntius fiat & *Deorum* secreta revelet, unde & dictum: *Est in Mercurio, quicquid querunt sapientes*, dum scilicet ex viscositate ejus substantiæ subtili terræ albæ centemperatā & coagulatā ☉ progignitur, non secus ac sero sanguinis viscidiusculo gelatinoso in animalibus Caro, idque post multifarias digestiones. Ex hoc utiq; ait Geber, *maximum elicias secretum*, est enim metallum apertum, hinc *amicabilis & metallis placabilis & medium conjungendi tinturas*, & non submergitur aliquod metallorum in *Ærio nisi* ☉, qui & nec immeritò diversas in *Ærio* partes fecēsque supervacuas deprehendit, *terream & aqueam*, unde optima *Ærii proba*, præter illam, quæ fit per corium vel retortam secundum *Borrichium Actor Hafn. Vol. I. Observ. 67. p. m. 147.* est per injectionem grani *Ærii* super carbonēs incandescentes, ubi si quietè fumando recedat totus *Ær* germanus erit, si carboni instrepet & crebris saltibus fugam moliatur, spurius censendus erit; Vid. & infra §. II. Ceterum *Argentum vivum duplex* habetur *nativum* scilicet & *artificiale*: *Nativum* in 7æ speciebus, maximè ubi venæ *Æri* & *h* sunt, intra metalla item in lacubus, in quos è fibris effluxit reperitur, sui coloris, sine excoctione: Sic in *Helvetiâ* referente *Clariss. & Excell. Wagnero*, ad oppidum *Thunum* & in Comitatu *Novocastrensi* per se separatus invenitur, ac secundum *Thurneiserum* insuper ad pagum *Pipp* ditionis *Bernensis* in prato quodam salicibus consito. *Artificiale* fit seu coquitur ex vena *minii* seu *h* nativā copiosè, ex qua per *h* facilè habetur, aliàs verò sec. *Kircherum Mund. subterr. Lib. X. Cap. VIII. p. 230.* ita: *Vena hydragryi ferax* probè tula in ollam conjicitur, hoc peracto vi *Δ* is à sua minera *h* quasi divorcium facit separatūque in sublime elatum ubi densiori solidiorique corpori occurrerit, auramque frigidiorē senserit, illico naturæ suæ pristinæ restitutum destillat deorsumque ruit, ac referatā olla extrahitur; hoc verò ex aliis mineris ejus *h* reis ac etiam lapideis facilius obtinetur, si addatur quodcunque aliud *h*ltre corpus. Quia, eodem enim modo se cum eo habet ac cum *h*bus *Δ* libus, quorum ad instar, dum compedibus velut alligatur & quasi figitur *h* dis addito *h*ori aliquo corpore, cui se insinuare & arctius adherere possit, facilè particulas velociore derelinquit, quæ mediocri postea calore propulsæ sui juris sunt. Reperitur & quandoque p. n. in Plantis, imò ob vim penetrandi summam in corpore humano, sanguine ejus, imò in cerebrum usque ipsum sublimari posse *Observationes* docent; An verò semper hoc contingat, dubium, cujus occasione *Lectori Observationem* notatu dignam hinc sistere possem, nisi alio in loco illam communicandi sperarem occasionem.

Usus ꝑ quod spectat *Medicum* (mechanicus enim per amplius quoque est, ceu eo Aurifabri ad vasa deauranda, & ☉ ab ☽to separandum, confectio- nem item speculorum, aliæque utuntur) variis is destinatur, variæque operationes de se edit, prout nimirum vario modo & artificio ejus alæ præcipuè absciuntur cultris vel acutioribus vel obtusioribus, imò is non saltem innuit Medicamentorum facultates à configuratione particula- rum suarum & motu quem iis solutis materia subtilis imprimit (ut eleganter de hisce Viri Accuratiss. *Wepferus de Cicur. Aquar. & Peyerus Dissert. in- augur. de Valer. human*) dependere, dum variè præparatus nunc salivam nunc sudores, nunc vomitus & secessus movet, sed & ansam suppeditat Medica- menta reliqua v.g. Vegetabilia explorandi, an enim planta quædam vulnera- ria sit & ☉le ☽li scateat, ꝑrius palefacit ☉bus ☽dis præparatus, quæ dum ☽co vegetabilium salî occurrunt, ꝑrium derelinqunt, ipsum reviviscere faciunt, salîsq; ☽ci præsentiam arguunt. Cæterum comòdè distinxit *Etmül- terus in Chymia ꝑrialia præparata in sicca eaque vel ☽ra vel ☽ta & fluida per deliquium vel etiam per resolutionem*. Nos seq. ex ☽rio delibamus Remédia.

I. ☽rius Vivus Crudus vermes si quid aliud necat, insectorumque hostis, vel simplici aurâ, est infensissimus, mox teneram eorum compagem dissolvens aut actuali frigiditate motum in iis sistens, hinc intus ad *Lumbri- cos saccharo obvolutus* vel ejus *Decoctum vel Infusum* pueris exhibetur, Zonis, (ut est *cingulum sapientia* Rulandi) Sagis militariibus Indutisq; inditur ad pediculos & scabiem abigendam. Quatenus ☽dum moribificum luis ꝑrex corrigit, non saltem extus *Unguentis*, qualia hinc inde prostant, sed & intus crudè aliis permixtus, absque scrupulo datur; Sic namque præ- stantissimæ sunt *Pilule Venereæ Dn. Moulini* in Angliâ sequentes: ☽rivi ꝑ. ij. *Terebinth. ven.* ꝑ. iij. in mortar. s. a. extinct. adde *Aloës opt. Diagrid. Colo- cynth. ana* ꝑ. ij. *Ol. caryophyll.* ꝑ. j. *Syr. de spina cervin.* q. s. f. M. P. Sic & ob gravitatem suam sæpius insigni cum emolumento *Ileosif* & duriter consti- patis exhibitus ad insignem etiam quantitatem.

II. ☽rius FINISATUS, astralis, depuratus à ☽re impuro egregia in morbis præstat, citràque salivationem non saltem is sed & ex ea parata ☽rialia operantur: paratur autem sic *dupliciter* ab Excellentiss. Celeberr. D. D. *Joh. Bohnio* Profess. Lips. acutiss. in *Disput. de Variolis*, §. 31. primò, præstò sit ☽rea tubulata, cui adaptandæ aliæ duæ firmiter, his convenienti impositis furno oblongo excandefactisq; probè, injiciatur debitâ in quan- titate ☽rius vivus, prolabens agitatus ☽ne fumi sub forma in vas recipiens ap- positum: finitâ operatione eximendus est ☽rius & per corium pro separatione ☽ris impuri copiosè undique vasi adherentis traijciendus; hic labor 2. 3. 4. ad lubitum reiterandus, prout nimirum magis vel minus finisatus ef- fensificatûmque ☽rium volumus: *Aliâ viâ* ita proceditur, nimirum cum ☽le

comm.

comm. ☉ &c. ☿ est $\underline{\text{a}}\text{dus}$, hinc per Q^{ia} ut Ψ^{a} , ☊ F^{ri} , item F^{ri} crud.
 limat. F^{ri} &c. est in pristinam formam reducendus, hinc denuo $\underline{\text{a}}\text{dus}$, re-
 ducendus &c. quoad lubuerit, & magis purum hunc exoptamus. Ex eo-
 dem fundamento prodit F^{ri} *magnesiaceus* seu *Veterum Magnesia hni*, que nil
 aliud quam F^{ri} per crystallos hni , ex hujus vitro conficiendus sapius
 $\underline{\text{a}}\text{dus}$, hinc per Q^{ia} reductus, ob splendentem & lucidum fulgorem de
 se emittentem certè miraculosus, præprimis ideo, quia magnetis ad instar
 ☉ laminatum ad ulnæ spatium distans licèt, trahit, cumque hoc jungitur
 inseparabiliter ita ut nullâ arte iterum divelli queat.

III. ♀RIUS PRÆCIPITATUS, talis habetur vel

* Per se in phiala peculiari, cujus icon æri incisus videtur apud Zvvelferum, idque ope tum ignis ipsum in minutis dividendis, tum ris externi heterogenei, quod separatum sic ☿ium colore rubeo tingit, qui tamen inde minus ptyalismum provocat.

2. Cum \ominus bus, ut ∇ tri, & \ominus tri, quæ dum evaporatur, rubens, (vel etiam Turbit. minerale de quo pōst) luteus item si solutioni ejus in ∇ a dulci. \circ . ∇ tri per deliquium instilletur: incarnatus verò, si ∇ a recensana, albus tandem, si \ominus comm. ∇ a solum affundatur, habebitur. Virtus horum ∇ orum in genere est purgatrix, & \ominus ia corrosiva adhaerentia & particulas ∇ iales solutas: secessum tamen tantum movent, si quantum fieri potest ∇ iores reddantur: In specie adhibentur in Lue. ∇ rea; Dosis gr. v. ad β . ∇ . externè verò maximè albus & rubens: pro cosmeticis, cautè tamen agendo, ne salivatione adaucta suffocationis periculum concitetur, vel in cutaneis affectibus post unum hydræ caput amputatum, emergant alia; quæ cautio est Willisii haud rejicienda. Ceterum ∇ ius ruber infige est remedium ad Cancros: ∇ reos mixtus cum Ung. balsilico ad suppurandum, postea & mundificandum adhibito Ung. mundificativo de apio cum ∇ rud. terebinth. parti. equal. extincti β . β . Imò ∇ ius hic ∇ ius ruber cum \circ ussi parte saltem tertiâ mixtus digestivòque incorporatus Verrucas & Porros adeo feliciter tollit, ut etiam viderit Celeberr. Practicus Monspel. DN. Barbeyrac. porrum digiti magnitudine unico die ablatum: Idem quoque laudatus Vir ∇ ium album ad gr. ij intus exhibet, si salivatio ex inunctione ∇ iali lentè aut nullatenus procedat, quamvis & quandoque salivatio in longiores dies sit protrahenda, ut ∇ rio satis spatii ad operandum concedatur.

1. Cum Metallis, qualis habetur tum ☿ rubens, si in præparatione ☿ ti per se ☉ addatur, tum ♀ reus viridis si in solutione ☿ ☿ ti tertia vel quarta pars ♀ ris addatur, qualis in Gonorrhœa virulenta, etiam si florem prius adaugeat, utiliter adhibetur. Hic verò maximè proponendum ☿ tum ☉ re & ☿ re: ☿ tum ☉ reita sit: R. ☿ viv. curr. à nigred.

lot. per \odot em & \dagger tum 3. vj. *Vitr.* \dagger ii hyacinth. per se facti absque additione peregr. iterum 3. vj. \odot puri in tenuem lamellam ducti 3. j. Lamella sola scindatur in frusta & Xbulo immittatur, quibus adde $\ddot{\gamma}$ rium & Δ i imponatur, usq; dum $\ddot{\gamma}$ incalescens se insinuaverit intimè in poros \odot i, & descripterit amalgama, quo conterito *Vitrum* \dagger ii in pulverem tenuè, comitantur \odot vitrea, iis affunde \neg us \odot tri 3. iv. & ex. . . instituaturn destillatio, dando in fine Δ em validum ad totalem \neg us \odot tri egressionem, ita enim tibi remanebit pulvis subfuscus, secundà & tertîa fixatione per \neg um \odot tri maturandus, & obtinebis \neg tum, quod cum *res. jalap.* vel *scammon.* vel *Extract. cathol.* mixtum clementer per inferiora purgat; *Dosis à gr. iij. ad viij* Exhibetur in *lue* $\ddot{\gamma}$, *hydrope*, *febri quartana*, aliisque pertinacioribus obstructio-nibus solvendis, in quibus Vegetabilia deficiunt. Sic & paratur \neg tum *Dre. rz.* \dagger capellat. tenuiter ducta 3. ij. *Reguli* \dagger , *Frîi ana* 3. vj. *Proced.* ut dictum in \neg to \odot ri & obtinebis præcipitat. subfulvi coloris, earundem fere viri-um & dos. ac \neg ti \odot ris.

IV. $\ddot{\gamma}$ tus corrosivus è \odot lo Hungarico calcinat. albiss. & \odot le comm. exiccato in crystallos albissimos, ob vim summè causticam spiculæque acu-tissima intra corpus minimè (in minima enim assumptus quantitate auram suam $\ddot{\gamma}$ dam, Δ lem idealem, ut Fr. Hoffmannus loquitur, in æthereum lymphaticum nectar ob consymbolicum magnetismum immediatè evi-brat) bene tamen interdum *extus* adhibetur in Ulceribus $\ddot{\gamma}$ reis sordidis, crustosis, aquis mundificantibus commixtus, item *Unguentis* & *Emplastris* ad *excrecentias* absumendas: fit item ex eo *Aqua cosmetica* *rz.* \dagger ti 3. j. ∇ e *font.* *tb.* j. Coque tamdiu donec aqua sentiat aliquam acrimoniam sublin-gua, adde tandem *Cerussa* 3. ij. Bulliant parùm cum dicta ∇ a $\ddot{\gamma}$ riali, filtra & ad usum serva.

V. $\ddot{\gamma}$ tus Dulcis ex commixtione $\ddot{\gamma}$ rii vivi novi & $\ddot{\gamma}$ ti ana \neg tione repetitâ, summè nitidus, (si enim plumbeus sit immitis adhuc valde est, unde quicquid dicat *Ludovicus*, sapius iteranda sublimatio) obtinetur, quâ fit ut acumina sublimati sufficienter emolliantur & $\ddot{\gamma}$ rii crudi rotundis par-ticulis obtundantur, quibus tamen insimul idem fere accidit, ac si duabus pilis clavus infingeretur, impediens globulorum hujus rotationem supra proprium centrum, unde si clavus removeatur, aut \odot corrosivum ligans absorbeatur \odot li quodam (sicut $\ddot{\gamma}$ tus in vase ferreo coctus ad pristinam vitam reducitur) libera rursus erit rotatio; nimirum in tali præparatione, \odot les corrosivi undiquaque globulis $\ddot{\gamma}$ rii involvuntur \neg ione impetum in globulos $\ddot{\gamma}$ rii facientes repatiuntur, hoc est, illorum anguli acuti obtun-duntur. Taliter ritè paratus polychrestum dat remedium, coagulata quæ-vis resolvens, viscosâque liquans, acriâque $\ddot{\gamma}$ da domans, M. Sineam pu-rificans & serenans; Phlegmaticis tamen magis convenit; Sic *Usus* ejus proficius

proficius in *Hydope* cum *Extrakt. elater.* In *Lue & Gonorrhea* cum *extr. scor-*
zonar. (post ∇ am destill. inspissato) qualiter fiunt *Pilula Friales* Excell. *We-*
delii. In *scabie* cum *M. P. de fumar.* Imò in *Febribus intermittentibus* effectus
 ejus satis laudari nequeunt, quod enim observavit *Willisius* quartanas, saliva-
 tione eo mota, fuisse curatas, id de *Tertianis* dicere possum, me illas perti-
 naces admodum, opiatisque etiam magis visceribus glandulosis impactas
 radicatus brevi, salivâ viscidâ copiosè motâ, abegisse: Sic *pilula hæ. Quar-*
tanarius summè utiles: \mathcal{R} . \mathcal{F} . *dulc. opr. gr. xvij.* *Extrakt. catholic.* \mathcal{D} . \mathcal{J} . *helle-*
bor. nigr. gr. ij. gentian. gr. iij. *Ol. destill. absynth. vel major. gut. j.* *M. f. Pit.*
num. xj. De \odot ur. Sic enim melius datur quàm in pulvere, electuariis, bolis &c.
 dum gingivis haud ita facillè adheret dentiumque vacillationem inducit.
 Id verò præ reliquis purgantibus Vegetabilibus peculiare habet, quòd per-
 actâ operatione alvum sui officii memorem relinquat, imò etiam salivatio
 ejus ope, dum intus exhibetur successivè, in nostra est potestate, quod aliàs
 non habetur vulgariis inunctionibus.

VI. TURBITH MINERALE, docente *Ludovico*, è \mathcal{F} to in ∇ acalidâ so-
 luta, per \odot ri \mathcal{F} tum & post edulcorationem lento calore, ad *internos* u-
 sus, aliquandiu digestum, in casibus rebellibus, ut *Quartanis*, *Pforis*, &c. in
 quibus \mathcal{G} ta mitiora nil quicquam proficiunt, præsentaneum est remedium:
 eum liquore verò silicis \mathcal{F} tur \mathcal{F} ti loco perquam commodum est; *Internè*
 verò plus præstat, teste eodem, ipso febrifugo (scilicet *Riverij*, quod *Observ.*
Cent. III. in Append. obvelat dicendo pretiosum hoc medicamentum componi
 ex triplici *Hercule*, id est, *Frio*, \odot le & \odot lo, laboribus, id est, *sublimationi-*
bus ad summam nobilitatem evecto, quibus tandem quartus athleta, id est,
 \mathcal{F} vita additur, operis complementum efficiens) cachectico, \odot ro vitæ &
 quocunque alio emetico, quale tamen *mitius* nonnihil *Turbith*, parari po-
 test ex dimidiâ dosi *Friemerici* seu *Frii vitæ* correcti cum proportionatâ
 \mathcal{F} rii *ducis*, dum \mathcal{F} um \mathcal{F} rium vitæ figit, ceu aliàs hoc ei demitur per lixi-
 vium \odot ri optimusq; sic est in *Hydope*, *Febribus*, quarum causam glandu-
 las occupantem optime tollit, dissolvit & fugat.

VII. \mathcal{F} RIUS DIAPHORETICUS. Hunc ex \mathcal{F} cum \mathcal{A} coagulato paran-
 dum docet *Theophrast. Parac. Oper. Chirurg. p. m. 155. nim. \mathcal{R} . \mathcal{F} . viv. \mathcal{A} .*
Angl. opt. ana \mathcal{Z} . j. f. amalgama, quod in pulverem terito, eique successivis
 vicibus, ne \mathcal{A} incendatur, tantum \mathcal{A} vel \mathcal{F} generos, affund. donec ebul-
 litio & vehemens effervescencia sedata fuerit, tandem omne corrosivum
 crebris edulcorationibus & ablutionibus, quantum fieri potest, auferatur,
 sic enim obtinetur calx insipida leni \triangle ne exiccanda & leg. art. quinquies
 cum alcohol vini figenda, quæ est \mathcal{F} rius non nisi per sudores operationem
 suam perficiens, nullo modo sedes, vomitus & salivationem excitans: nimi-
 rum processu tali \mathcal{F} ligatur cum metallo mediantibus \odot bus instar clavo-
 rum

rum, ne fermentis ventriculi & intestinorum ad pristinum motum disponi & globulis ejus à materia subtili de novo rotari possint, quare & ∇ de-
 flagratur super hoc Φ rio, ut globuli Φ riales crudi residui, per microscopium aliàs adhuc conspicui, avolare possint, acréque adhuc superstes domari. Usus ejus in *gravioribus obstructionibus*, pituità tenaci solvendà, coagulo ejus tollendo, & dōque enervando, hinc egregiè convenit in *Lue Φ red, scorbuto, scabie gravi & inveteratà*. Dosis à gr. iij. ad x. vel iix. cum *Theriaca, Mithridat.* aliisque *Confect. cordialibus*. Alia Φ rii diaphoretici præparatio apud *Comit. Digheum Medic. experim. Germ. edit. p. 232.* exstat, quæ talis est: \mathcal{R} . Φ rii opt. purificat. lb. j. (nimirum qui supra cinnabarim ope Φ ri calcinati extractus est) \mathcal{A} \mathcal{G} ii \mathcal{Z} . iij. vel iv. terantur & commisc. in \mathcal{G} artificial. quæ adhuc novies sublimetur, usque dum post putrefact. colorem scarlatinum adipiscatur, vel, quod melius erit, penitus ∇ tasit & non amplius adscendat; sicque habetur nobile arcanum in *Podagrà, Hydrope, &c.* aliisque morbis ubi diaphoresis opus, imò vires fertur æquare \odot potabilis modo ritè fixetur. Dosi à \mathcal{D} . j. ad \mathcal{Z} . j. in *Confect. rosar.* Hanc præparationem Φ rii diaphor. à Chymicis Scaphusienfibus olim non sine successu tentatam fuisse, amicè retulit *Excell. Exper. Dn. D. Theod. Zvyngerus*, quemque catharticum reddiderunt, ac per \square nas in primis pellentem seq. modo: \mathcal{R} . Φ rii diaph. gr. xij. ad xv. *Ocul. \mathcal{G} præparat. gr. viij.* \mathcal{A} ris \odot at. \mathcal{G} ii corr. gr. j. *Terebinth. Chia q. s. pro Pilulis*, vel \mathcal{D} . j. pro parvo bolo in ovo sorbili vel quovis alio modo deglutiendo. Basin hinc præcipuè constituit *Pilularum diaphoretico-catharticarum Scaphusienfium*: \mathcal{R} . Φ rii \mathcal{D} ulc. diaphor. \mathcal{Z} . x. \mathcal{D} . ij. *Bezoard. mineral. \mathcal{G} nat. vel \mathcal{G} ii. ana \mathcal{D} . iv. Conf. al kermes q. s. f. Pilul. num. cxxviii.*

VIII. ARCANUM CORALLINUM Paracelsi secundum Zvyfferum nil est nisi Φ rus rubeus dulcis cum \odot le extracto è \odot ∇ spatio 24. horarum, secundum *Agricolam autem Comment. in Poppium Tom. 1. p. m. 33.* est saltem *reperina* \sim u \odot tri ut ut loco hujus Paracelsus liquorem alcahest desideret) Φ rii facta solutio & abstractio, remanente pulvere rubeo instar corallorum, quale in magnis morbis ut summum arcanum cum *Paracelso* laudat, observationeque testatur se *Podagram* eo cum *extr. chamaphyth.* exhibito curasse; ejus descriptio plenior ex supralaudato *Digby* hæc est quamque sequutus quidam egregia in morbis desperatis præstitit. \mathcal{R} . Φ rii opt. depur. lb. \mathcal{G} . dissolv. in \mathcal{G} à in . . . cum \sim u \odot tri rectif. cohobentur ter novà addit. \sim us hujus, tandem adstrahere \triangle ne forti, refrigerentur omnia, Φ riusque Φ rus teratur subtiliter, edulcoretur, rursusque exiccetur, hinc denuo indatur \mathcal{G} ta & affundatur \sim us \odot rectif. \mathcal{A} tur rursus in . . . refriger. eximatur Φ & edulcor. ∇ font. aliquoties, tandem inde tigillo, & reverberetur \triangle ne forti, refrigerentur, eximatur & teratur supra marmor in pulverem subtilem, super quem in patinà ∇ affundatur & accendatur, idque ter, & arcanum

canum obtinetur infigne. *Dosis à gr. iij. ad vj. in Lue Freâ, hydropè, podagrâ,* referat obstructions, dissolvit tumores duros, purgat, ac etiam, ventriculo noxiis humoribus obfesso, vomitum movet.

I X. OLEUM Φ RII quamvis parvi à multis multa ejus descriptiones æstimentur, nō possumus tamen non hīc sistere accuratam selectamq; *Acutis. Maëtz* descriptionem: *Rx. Φ rii ab omni nigredine loti, 24 Angl. ana t̄b. j. f.* amalgama ab omni spurcitie lavandum, add. *Φ -ri corros. t̄b. ij.* conterantur in alcohol & tabulæ marmoreæ in cella imponentur, ut resolvantur in liquorem, qui à Φ rii portione revivicatâ separatus, Φ ta committatur, lenique Δ ne \rightarrow (id est phlegma) abstrahatur, dein Δ ne fortiori transibit collum retortæ oleum mercuriale maximarum virium. *Uusus* ejus in ulceribus malignis, quæ ex fundamento curat, maximè si Φ re metallico nobilitetur sequenti modo: *Rx. Lamell. Φ ris q. pl.* in frusta minora conscindito, hisque affunde *Oleum Φ riale* ad eminent. 2. digit. transvers. stent simul in digestionē, quousque oleum insigni colore imbutum sit; *Oleum* decantetur, aliud affundatur, & procedatur sicut prius; *R*as confunde & leni Δ ne \rightarrow superfluum auferto & loco quieto collocato, sic enim concresecunt crystalli elegantissimi, qui successivis Δ nis gradibus calcinati, in phiolâ non nimis arctè clausa in pulverem \bigcirc rei coloris calcinantur, qui verus est ulcerum malignorum domitor, ceu *Uusus* ejus egregius est in *cancro, lupo, fistulis* &c.

X. CALCINATUM MAGNUM *Paracelsi* apud *Poterium* in *Observ.* hinc inde laudatum exinde quod habetur, si recipiantur *liquoris* supra dicti *Φ riale* t̄b. ij. & ∇ quantum ex \bigoplus & \bigoplus li ad albed. calcin. t̄b. ij. *A*tur, quæ oleo *Φ riale* cautè affundenda, quo facto rectificetur menstruum exinde educum & habebitur oleum \bigcirc rei coloris, hinc *Rx. Φ . puriss. 3. ij.* affund. *olei dicti* ad eminent. 2. digit. transvers. Δ ne forti f. abstractio olei à Φ rio & hoc repetatur quater, affundendo semper olei \bigcirc ris novam quantitatem: hoc peracto, majoris securitatis gratiâ, hoc idem tentato cum oleo \bigoplus li re-*ctificato*, sic obtinebis Φ rium verè diaphoreticum Δ is patientem, ab omni \bigoplus & \bigoplus li acedine liberandum cum ∇ pluv. &, ut fieri solet, cum ∇ flamma ligendum. *Uusus* ejus ad pertinacissimos morbos solvendos ut *Quar-*

tanas, Hydropem, Scorbutum, Luem Φ ream inveteratam, Leporam,

Paralyzin ad instar universalis panacææ. *Dosis*

à gr. j. ad ij.



H 2

CAPUT

CAPUT IX.

De ANTIMONIO seu Stibio,



ANTIMONIUM, Philosophorum Chymicorum *magnesia*, si quod aliud minerale, innuit Regni Mineralis incolae eandem principiorum misturam agnoscere, quæ in Vegetabilibus aliàs observatur, diversis nimirum ut illa gaudet particulis, plurimis scilicet ramosis Quis terrestribus & viscosis, & reis, & nis, & rialibus, unde & ob talem particularum certo modo specificatarum diversitatem menstruis diversis obedit, adeoque quod multo scateat & re, id. præter Tri in- Oationem, & in Ali reductionem, patefaciunt menstrua & rea, verb. gr. *Oleum terebinthina*, in quod totum fere refunditur & ium, ac insuper & inflammabile manifestum ex eo in Ram injecto materiæ flavæ formâ possit effervescentiam resultans: quod & ni quid subist, detegit vis vomitiva, quæ in floribus ejus & nis delitescit, ex quibus, dicente Regio Chymico *Quercetano*, si & detrahetur ac separetur virtute cujusdam & lis, ut fieri potest, tunc ex floribus illis præstantissimum fit citra vomitum purgativum, item quod ex minera & ii habeatur & us & dus & lis (& scilicet naturæ copiosissime) & rii verò præsentiam arguit, regulus & ii de natura & ni, cujus tanquam primus ex trunco ramus audit, participans, unde & & ejusmodi verus, non saltem larvatus, è regulo hocce, beneficio & ium acidocallicorum inter se configentium, ut & u & ci, & u & ri, & le & ri, & crudo, & ro, & co, cineribus clavellatis, teste *Basilio*, *Becchero*, *Glaubero*, *Hoffmanno* & aliis, obinetur, quatenus horum & ium sibi contrariorum conflictu & fatigatione velut exurgunt copiosa effluvia ætherea in spiritum subtilissimum abeuntia, qui essentia & ficans dicitur, quæque postea poros particularum metallicarum regulinarum permeat, in particulas ejus impingit, easque resolvit, emollit & fluidificat, ut & ius verus ejusmodi se sistat. Quod verò Regulus ille partibus metallicis, iisque & ninis præprimis scateat, patet non saltem ex eo quod docet *Basilius Valens*. & ium & le & ni in verum & num verti, sed & quod & aliàs ex & io obineatur, ceu *Willsius* refert, se quondam ex & ii tb. j. & ni & .ij. elicuisse, bonitatisque & ii signum esse, si totum in hepar & scorias abeat, secus enim portionem ejus in merum plumbum interdum liquefcere; & ium insuper & do eoque & co & u persusum esse, persuadere poterit & lium vis ophthalmica à & lo quodam admodum & li & penetrante petenda, cujus ratione oculorum vitia optime corrigit; unde & dicit *Basilius Valentinus*, qui triumphali curru antimonium evexit, differentiam & ii & & rii in radice convenientium esse

TUMAD

H

esse

esse saltem in eo, quod illud perductum sit ad essentiam duriorum pluviumque substantiæ. Quis ex tribus principiis assumpserit, quamvis durities in eo tanta minimè sit, compagesque particularum id componentium non tam stricta, ut non possit variâ schesi & habitudine, sub hoc nunc illo colore scilicet, cuius ratione Proteus dicitur, apparere, prout nimirum salia diversa ipsi addita & commixta particulas ejus, aculeosque variè digerunt, disponunt & locant, instabilitatem ejus laxamque compositionem sic innuunt. Verùm licet particula ejus laxè combinentur, fragileque illud redant, occultatur nihilominus in eo. Quare. Ore vum purissimum ceu aliàs optimæ notæ, quale est Hungaricum, ex Ori & Tri fodinis eruitur, Ori- que leprosi, Alii item nomine donatur, unde & amicum illud valde est metallis, pallorèque illorum roseâ hac suâ anima sanat, quod non minus de corpore humano à morbis pallido dici potest, unde ab experto Chymico oretenus audi, sibi non minus ac de Clariss. Sylvio aliàs fertur, domum satis nitidam antimonium ædificasse, præeunte ipsi Paracelso de virâ longâ Cap. VI. dicente: *Sicut Antimonium finit aurum* (ceu & Poëtæ fabulati sunt Vulcanum in gio ceu balneo lavasse Phœbum) *sic eadem ratione & formâ corpus humanum purum reddit, in illo enim est essentia, quæ nihil impuri cum puro confundi finit*, quod non minùs referre licebit, quæ de gio adduxit Chio- cius in Museo Calceolar. p. m. 402. adhuc saltem vomitorio, revocatur, inquit, à visceribus ac nervis ad ventrem per vomitionis vehementiam succi præter naturam, & obstruentes humores à locis ubi pertinaciter hærent obstructi dimo- ventur, ut hoc pacto febres diuturnæ & contumaces Autumni tempore, & Arthri- tides, quæ nulli remedium generi cesserant, expeditissimè & miraculi instar cu- rata reperiantur, quod mihi sapissimè usu venisse recorder.

Hinc præter Usus peramplum, quem tum stanni fusoribus, tum spe- culorum chalybeatorum confectoribus (ceu Basilii Valentini asserit, sub certa quadam constellatione & concursu Planetarum mixturam metallo- rum fieri cum gio, ex qua signaturæ & characteres funduntur singularibus virtutibus prædita, speculæque confici multorum & mirabilium aspectuum & proprietatum) campanarum, globorum bellicorum ut & typorum ty- pographicorum fusoribus aliisque largiter præbet, nil attinet usum ejus Medicum pluribus argumentis & experienciis asserere, quis enim hodie non eludit ofores remedium glum, quorum æstimatores Medicus qui- dam celebris Parisiensis, immeritò vocavit *Medicina simias & artis hujus mo- netam falsam*; Hinc & meritò triumphum obtinuit Medicus Parisiensis Re- naudot super Medicos Perreau & Merlet insignes glum ofores, ceu patet ex titu- lis librorum contra glum conscriptorum; Dum enim Renaudot Sibi æquus æstimator tractatui l' *Antimoine justifié & triomphant* præfigeret hæc verba: *Est in quibusdam tanta perversitas ut inventis frugibus glande vescantur, frivole*

H ;

regeffit

regeſſit Mallet his verbis : Eſt in quibusdam tanta perversitas ut contemptis
medicamentis veneno utantur ; Perreau verò hiſce :

Perversitas eſt tanta quorundam, ut velint

Frugibus repertis glande veſcier tamen,

Sed major eſt perversitas ſalubribus

Tor bene repertis malle virus ſibi.

Nos cum ſanioribus ſequentia ex ꝑio laudamus *Remedia*, notantes ad-
huc prius duo ipſius eſſe genera, marem & foeminam, quorum ille horri-
dior eſt, ſcabrior minùſque ponderoſus & minus radians, arenoſior ; hoc
verò nitens, friabile fiſſuris non globis dehiſcens, qualiter hoc obſervari
poſſit, referente *Encelio*, in monte Fiechtenberg, in quo quatuor illa no-
tabilia flumina oriuntur, Mœnus, Sala, Ægra, Nabus, quorum accolæ egre-
giam ꝑialium dotem ſatis ſupérque experiuntur. Sit

I. VITRUM ꝑii; quod fit ex ꝑ calcinato fuſo, exhalante fumo cor-
roſivo & ſordibus o-olibus inquinato, unde poſt effunditur in patellam ut
concreſcat in lamellas vitreas coloris hyacinthini pellucidi, quatenus ni-
mirum particulæ ꝑii ratione figuræ, ſitus ac magnitudinis ita diſponuntur
& modificantur, ut liberum lumini tranſitum permittant, evolutis & ſulci-
tatis partibus ꝑreo-ſis, ſpiculis ſuis membranam nerveam ventriculi
facile irritantibus ; Hinc habetur

α Sapa ꝑii Sylvii ex vitri ꝑ. j. cum Muſt. alb. rec. vel ſucco po-
mor. vel pyror. vel cydon. ꝑ. xxiv. digeſtis per 14. dies. poſtea liquorem fil-
trando per pannum duplicatum evaporandòque ad conſiſt. ſapæ ſeu ſyrupi
crasſioris. Doſis gut. iij. vel iv. vel per ſe vel in Conſ. roſar. & Sacchar.

β Emeticum correctum ꝑii D. Maëſ : R. Vitr. ꝑii hyacinth. per
ſe fact. ꝑ. vj. ① puriſ. ꝑ. ij. Terantur & calcinentur in Xbulo candente,
ut aliàs, maſſam contere & ſubtiliorem cremorem educito cum pluvia te-
pida & obtinebis benignum vomitivum. Doſis à gr. v. ad xv. in Inſuſ. quod
mitigari poteſt addito Syr. Violar. ꝑ. ꝑ. vel ꝑ. j. ① ꝑ per camp. q. ſ. ad grat.
aciditatem, unde hoc magis figitur ꝑ ꝑii. Ale & illo ramosis & mollibus
particulis acredo ꝑii involvitur.

γ Syrupus emeticus : R. Succ. cydonior. rec. ꝑ. j. Infunde vaſi vi-
treo, adde Vitr. ꝑii pulver. ꝑ. ꝑ. ſtent in loco calido per 3. 4. dies, ſæpius agi-
tando, poſtea lento igne decoquatur, coctaque ſtatim filtrentur : ſucco fil-
trato addantur Sacchar. opt. ꝑ. viij. coquantur rursus ad ſyrupi conſiſtenti-
am. Doſis in adultis à ꝑ. ꝑ. ad ꝑ. j. cum ꝑ cinamomi bugloſſatâ vel borrag. aut aliâ ;
Tenellis verò Infantibus una, duæ pluresve, pro circumſtantiarum ratione
guttæ ſufficiunt, quas ob ſuavitatem facilè aſſument.

II. CROCUS METALLORUM ſeu HEPAR ꝑii fit dum ꝑii & Otri ana
in Xbulum candentem conijciuntur, ① trumque cum ꝑ re ꝑii flam-
mam
conci-

concepit vehementem, sic ut per impetum Tri referetur Tri corpus, particulaeque ejus terrestribus involuta, otiosaeque quiescentes evigilentur quasi & in actum deducantur: detonatione peracta massa edulcoretur, quae hinc commodè liquori spirituofo affuso communicat corpuscula re o. Th na quae acrimoniam suam & vi irritandi saburram humorum excrementiorum incidunt, spiritus in tumultos eient, ut contenta quavis è ventriculo ejiciantur, ceu miras tales virtutes expertus *Rulandus* ∇ a sua benedicta; sic verò Tri ium fulmen Tri passum aliterq; modificatum potentius agit quàm Tri um crudum, quod per se datum, vomitum minimè eiet, dū humores corporis nostri, etsi alias magnam vim habeant in eliciendis medicamentorum viribus, impares sunt ad recludendum ejusmodi corpus crassum ad effectum ejusmodi præstandum, quamvis nihilominus aliam præstare possit alterationem, ceu alias Tri 3. j. cum Tri 3. β . lepram porcorum curat, ac in melancholicis scorbuticis affectibus, etiam epilepsiam, crudè Homini cum successu exhibitum. Cæterum externe Croci metallorum usus insignis est *ophthalmicus*, idque ob Th lum, ut dictum, admodum Δ le & penetrans, ceu ob hinc ∇ miræ virtutis; omnis acrimonie expertus, ad maculas, sugillationes aliæque oculorum vitia est sequens: *R. Aq. rosar. 3. v. Croc. metall. 3. j. MS.* coquantur & colentur.

Ex hoc Croco parantur & habentur

a. Tri us emeticus *Dan. Ludovici: R. Croci metall. & Tri puriss. ana in decuplo vel duodecuplo ∇ a simplicialide per triduum digerendo in loco calido, sæpius massam totam agitando; postmodum ad Tri quasi dissolutionem coctam massam alidè per chartam emporeticam filtra, (ubi tum Crocus in filtro remanens ad regulum Tri parandum quoque adhiberi potest) liquorem filtratum Tri o dissoluto imprægnatum ad dimidium exhala, reliquum in locum frigidum (non gelidum ut ∇ in glaciem mutetur) sepone, sic intra 24 horas obtinebis Crystallus haud inelegantes. Dosis à gr. ij. ad iiij. cum *Crem. Tri* aut *Elelixivioso absynth. card. ben.* quibus adhuc si quæ adest violentia in eo corrigitur & præcipitatur, ut per inferiora saltem purget.*

b. *Oxysaccharum emeticum Dan. Ludovici: R. Croci metallor. β . viij. Tri 3. x. Infund. per triduum in loco calido, sæpius agitatus liquor (qui de Croco reverà quid solutum habet) filtretur, etique add. *Sacchar. alb. ana* vitro clauso in calidà detinendo sponte saccharum solvatur, & si lubet tingatur *Ess. papav. Rhæad.* Dosis in Adultis à 3. ij. ad 3. vj. (respondet enim 3. j. Croci metall. gr. j.) Infantibus v.g. trimestri gr. ij. præterpropter, anniculo gr. vij. vel simpliciter vel in ∇ a font. vel destill. Clysteres sæpe etiam ingredi potest.*

c. Tri iatum. *Vius* vel *Lapis prunelle Tri* , item *Anodynum minerale*

minérale inde quoque habetur, nimirum ex ∇ a edulcorationibus illis imprægnata & evaporata collectum; quale optimum est febrifugum, & elysteribus stimuli loco non infrequenter additur.

d ∇ \odot atum \ddot{g} ij. quale habetur dum in præparatione Croci huius lotio prima \odot le imprægnata & \ddot{g} io ∇ etur \times cuius spicula in poros \odot li \odot tri, quod ∇ \ddot{g} ii continebat, se insinuantia, id corporeum ac conspicuum formâ pulveris reddunt. Alias etiam ∇ \odot \ddot{g} ii seu *Universale purgans Glauberi* fit ex scoriis regul. \ddot{g} ii, v. g. \mathcal{R} . *Scoriar. regul. \ddot{g} ii*. dum adhuc calent, tunde in pulv. & cum magna ∇ a *copiâ coq.* per quart. part. horæ, filtra per chartam adhuc calidè & colat. refrigeratam præcipita \times sic enim totus liquor fiet aureus, repone per aliquot dies, dum filtra & affunde aliquoties ∇ m puram, donec super latere calido sicca habeatur substantia rubicunda, quæ tamen propriè purum ∇ \ddot{g} ii haud est, sed potius calx \ddot{g} ii cum ∇ re, purgans *deus regis*, diaphoreticum verò etiam si fixatur in Xbulo ignito cum *triplo \odot tri*. Dosis ejus est *gran. vj.* ∇ ur \ddot{g} ii de *le Boe Sylvius* eleganter ita extraxit: \mathcal{R} . \ddot{g} ii, \times ci pulveris. ana \mathcal{R} . \mathcal{B} . \mathcal{B} . ac sublima in cucurbita Δ ne aperto, sic colliges triplices Flores, quos tere ac misce \odot cum floribus, ac sublima adhuc semel, rursus misce ∇ & \odot & sublima tertia vice, quod postea edulcorari debet ∇ a calidâ. Perplacet verò ∇ \ddot{g} ii ope ignei \odot is ∇ ricum ∇ prius calcinati & elixiviati rursusq; per evaporationem siccati, effusione ∇ e font. prolectum, unde oleo lini infusum, Balsamum egregium pro *Ulcibus inveteratis & vulneribus* præbet, & ex quo *Polemannus Emplastrum \odot reum* paravit: \mathcal{R} . *huius Balsam. \mathcal{B} . j. Lithargyr. \mathcal{B} . \mathcal{B} . coq.* agit. ad liquat. huius. add. *Butyr. caprin. \mathcal{B} . \mathcal{B} . \odot li entis ∇ ris \mathcal{B} . j. \mathcal{B} . Cera q. s. f. Emplastr.*

e Bezoardicum minerale; \mathcal{R} . *Crocimetallorum \mathcal{B} . ij.* Pone in cucurbita, superaffunde ∇ us \odot tri \mathcal{B} . xij. & abstrahere in ∇ . ad siccitatem, ac reaffunde adhuc semel & destilla, tandem in Xbulo igniatur, usque dum fumus cessat & ∇ emeticum exhalarit \odot naque relictæ particulae combinatæ sint. *Ufus alexipharmacus in febribus malignis, peste, in ∇ a ulmar. carduiben. item contra Venena assumpta, ceu refert Rosencreuzer in Astron. Infer. p. m. 46. Nobilem hydropicum, qui sibi persuadebat se ex fonte venenati quid in Hungaria bibisse, eo assumpto sex parvas araneas per urinam excrevisse. Cæterum haud immeritò notat Ludovicus in Pharmac. p. m. 326. elegantius obtineri Bezoardicum si ∇ \ddot{g} ii \odot tum præcedens simili sextupli ∇ us \odot tri abstractione in pulverem albissimum fixetur, quamvis alias candidior pulvis modo supra dicto habeatur, si sub finem materia elutriata super fornacem exalefactum potius quàm in ∇ . exiccetur. Optimè etiam paretur ex butyro \ddot{g} li, cui superaffunditur ∇ us \odot tri rectissimiq; f. ac ab eodem abstrahitur, ulque dum ∇ us alembicum trans-*

eat

eat, cum eadem acredine quâ ei affusus est, ita enim fit, ut butyrum illud pulveris instar in fundo maneat fixissimum, quod Δ ne multoties fit, aquâ-que dulci abluitur; Cujus dantur gr. vj. vel x. in *Emuls. ex 4. sem. frig. in Lue & red.*

III. ANTIMONIUM DIAPHORETICUM ex $\frac{1}{2}$ cum triplo Otri , modo notissimo melius quàm ter repetitâ detonatione (in G^{ra} tubulatâ si fiat, adjuncto recipiente, habetur unâ clyffus $\frac{1}{2}$ lis) in qua nihilominus ad latera tigilli aliquantilli flores nausæ & vomitûs auctores subsistunt, paratur, ceu accuratissimæ sunt Annotationes Excellent. *Wedelij Decad. 1. Ann. III. Ephemer. Curios. Observ. LXXI. & Pharmac. Lib. 1. p. 51.* nimirum sic fit, ut principia $\frac{1}{2}$ ii activa in libertatem vindicentur & claustris suis extricentur in aurâsque pellantur, relicta Calce $\frac{1}{2}$ ii ∇ a: Quia verò vix communior datur præparatio chymica, quàm $\frac{1}{2}$ ii diaphoretici, ejus exactam quoad omnes circumstantias elaborationem hanc sistimus: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ *miner. nitidiss. tb. j. B.* $\textcircled{1}$ *bene purif. tb. iiij. B.* Pulveris, probè & $\textcircled{1}$ quidem per colum trajiciatur: hinc optimè commixta bene exiccantur, postea per cochl. in Xbulum fervidum in Δ e medio inter fusorium & lenem positum (in furno Venti) iniiciantur; ita quidem ut cochlearia posteriora non iniiciantur, prius quàm priora deflagraverint; ut autem feliciter detonentur ferro vel spatula massa illa agitanda est, crucibulumque semper apertum servandum, sic enim etiam candidius fit. Et cum ista materia omnis injecta est, expectandum paulisper, sed non diu, donec perfectè detonaverit; hinc cochleatim massa ex tigillo per vices exhaustiatur & in Catinum terreum ∇ a fontana gelidâ onustum infundatur, hac cautione, ne nimis magnam massæ quantitatem simul infundamus, sic enim particulæ ejus fervidæ hinc inde dispersæ, nos & vestes læderent. Omnis si ita infusa sit aquæ fervidæ massa, *edulcoratio* instituenda; cum verò multa substantia terrestris & inutilis mineræ $\frac{1}{2}$ nii permixta in massa adhuc latitet, ea primùm separanda & quidem ita; Expectandum donec aqua, in quam effusa est massa, clara sit, partēsque $\frac{1}{2}$ nii diaph. omnes fundum petierint, postea ∇ a clara est effundenda, hinc ∇ a calida massæ superfundenda, ita ut massa omnis aquæ confundatur, sicque expectandum, donec arenosas illas partes fundum petiisse probabile sit, fundum autem primò omnium petunt: postea ∇ a cum massa adhuc commixta in aliam patinam effundenda (hæc agenda cum ex minera fuerit paratum $\frac{1}{2}$ ium) ita ut arenosæ illæ particulæ in fundo prioris patinæ residentes remaneant, sicque aliquoties pergendum, donec $\frac{1}{2}$ diaphoreticum à particulis ∇ strioribus liberum esse arbitremur: $\textcircled{1}$ porro, quod $\frac{1}{2}$ io diaph. permixtum adhuc illud minus tutum & suspectum redderet, optimè separandum est & quidem per edulcorationem toties repetitam, donec nullus amplius acor $\textcircled{1}$ adhuc inexistens indicium

cium, aquæ superfusæ inesse deprehendatur: hinc relinquitur $\frac{1}{2}$ diaph. nitidum, nullatenus suspectum, etiam diutius asservatum, corrigitur enim malignitas in $\frac{1}{2}$ re latens, Δ nisque ope & duce in auras abit: *Edulcoratio* autem sic fit: ∇ a calida materia superfunditur, ita ut perfectè solvatur, hinc expectandum donec ∇ a clara iterum sit, ubi per declinationem est effundenda; Postea ∇ m calidam rursus affundere, moxque si clara rursus sit, effundere, atque ita affusionem & effusionem repetere oportet, donec \bigcirc omne separatim esse putetur; Ultimâ edulcoratione factâ materia omnis in filtrum deponenda, sic ut qui materia inest humor per chartam emporeticam destillet: sic postea materia residua, quæ $\frac{1}{2}$ est diaphoreticum siccanda & usui reponenda; ubi adhuc notandum hoc $\frac{1}{2}$ diaphor. aliâque & similes metallorum calces transmutari in metallâ fusione sive impositione calcis, mediante Xbulo, in Δ m, quo corpora sejuncta iterum conjunguntur & uniuntur.

U^{sus} huius si ullius medicamenti polychrestus est: resistit corruptioni, mundificat sanguinem, conducit adversus obstructions licet inveteratas, hepatis, lienis, glandularum mesenterii, aliarumque internarum partium, retentionem mensium, cachexiam virginum, suffocationem hystericam, hydropem, melancholiam hypochondriacam, luem &ream, Ulcera interna & externa, scabiem: præprimis confert in febribus malignis, exanthematibus & variolis, rumpit interna apostemata, sed paulatim operationes suas perficit: sudores pellit imprimis, serumque & lympham superfluum discutit. Insigne est ad febres cujuscunque generis cum C. C. phil. preparat. & Bezoard. minerali: valet ad tumores statulentos, puerorum præcipue, quorum torminibus facillimè medetur, prout & externe discutit in Emplastris v. gr. R. Empl. de melilot. 3. β . $\frac{1}{2}$ diaphor. 3. j. malax cum ol. $\frac{1}{2}$ l. cumini, extendatur super alutam, in Pleuritis. In variis affectibus id eleganter aliis combinavit Jûnkenius, ut in Arthritide vagâ & fixâ: R. $\frac{1}{2}$ diaph. edule. 3. j. Ocul. 3. Off. sep. ana 3. β . \bigcirc Δ \square gr. viij. $\frac{1}{2}$ ii gr. vj. Laud. opiat. gr. β . Aq. fenic. 3. iij. — X ci gut. xv. MS. pro Dosi: in Erysipellate. R. $\frac{1}{2}$ diaph. edule. 3. j. $\frac{1}{2}$ ii 3. β . Aq. fl. samb. 3. iij. Tinct. bezoard. gut. xxx. anodyn. gut. vj. MS. In Cachexia Virginum; R. $\frac{1}{2}$ diaph. 3. j. Ocul. 3. preparat. Succin. prepar. ana 3. β . $\frac{1}{2}$ nat. vel $\frac{1}{2}$ ii gr. viij. Cinam. opr. gr. vj. \bigcirc Δ \square Alii gr. vij. Aq. fenicul. 3. iij. Tinct. succin. gut. xv. MS. pro Dosi. Ultimò addere lubet Pulverem diaphoreticum Verzaschæ, cujus descriptio hæc est: R. $\frac{1}{2}$ diaph. 3. ij. β . bezoard. mineral. 3. j. β . Corall. rubr. preparat. 3. j. margarit. prepar. 3. β . C. C. philos. prepar. 3. j. β . Lap. bezoar. gr. xv. rasur. eboris 3. j. f. Pulv. Dosis à gr. v. 3. β . ad 3. β . Est medicamentum tutum in affectibus tam malignis quam aliis sudorem indicantibus summe calidis, in quibus tutò calidiora alexipharmaca ut Theriac. &c. exhiberi non possunt, cum primis in peste exhiberi cum Theriac. 3. j. vel

§. j. vel cum terra sigillata potest, vel sine his simpliciter in febre cephalico-Hungarica, petechiali, variolis, morbillis, lue & rea, elephantiasi, ascite, Tumorbibus particularibus aliis brachiorum, pedum, femorum, maxillarum, scapularum, erysipelate, destillationibus predicta membra obsidentibus, imò in omnibus vitii p. n. quæ per sudorem discussionem & medelam requirunt.

IV. REGULUS §. ii est vel simplex vel compositus:

A. Simplex fit ex ☉ & ☿ calcinatis, addito §. io, per detonationem cum brevi subitaque liquatione dum Qca dicta aut etiam, modo Zwelferiano, Qli carbonum (quamvis hoc jam saturatum videatur ☿ re proprii corporis) absorbent ☿ §. ii & ☿ riale cum portione terræ teneriori sinunt coire, separanturque ☿ r corrosivum combustibile & superfium ☿ & §. ii inque scorias (unde lixivium paratum externum emenagogum infigne in suffitu præbet) densas unà abeunt, quod dum fit, particule graviores à partibus superficiæ extimæ tendunt ad centrum gravitatis, describuntque lineas rectas representantes radios splendentes. Hic verò liquefactus adhuc si infundatur in formam aliquam globulorum pro magnitudine quam quis velit & cum lima dehinc reductus ad rotunditatem. Globulos præbet in iliaca passione ad fœces exturbandas convenientes. *Basilius Valentinus* Regulo ejusmodi minutim trito & vitro imposito superinfundere jubet *Oleum juniperi* vel *Spiritum cerebinthina*, ut tingantur colore rubro instar sanguinis, & post rectificentur. Dosis hujus Balsami intus est ad gutt. ii. vel iv. cum vino calido, ter in hebdomade, eumque dicit esse pneumonicum, depellere tussim & asthmā, etiam conducere vertigine, pleuritide & tussi diuturnā laborantibus. Præprimis verò perplacet quòd *Kerckringius in Comment.* super processum antecedentem *Basilianum in Curru Triumph.* p. m. 234. loco ☉ lium prædictorum jubeat sumere ☉ ☿ r, taliter namque paratur *Regulus §. ii medicinalis Clariss. D. D. Maërs Chymici Lugduno-Batavi* acutissimi, qui etiam in usu fuit *Experientis. D. D. Cran.* nunc Archiatro Brandenburgico ac *Lilium Paracelsi* etiam intitulatur, cujus elaboratio sequens est: R. §. ii crud. §. v. ☉ ☿ r §. j. communis §. iv. Terantur in pulverem tenuem & exactè misc. fundantur in Xbulo forti, donec ☿ cum ☉ bus instar ☿ & fusum steterit, quod probè notandum & per quart. part. horæ in fluore continero, postmodum effundatur in conum fusorium calentem, ita enim in superiori parte conii hærebunt scoriae, in infimā verò regulus instar ferri politi splendidus, quem à scoriis separa & usui serva. Hic regulus debet esse valde compactus, non porosus, quique in pulverem subtilem tritus referre debet colorem obscurè purpureum: Fit verò in operatione hac ut corrosivum quod est in §. io per Qli ☿ infringatur, per ☉ verò commune activitas ☉ lis & ☿ ris ☉ lis figatur, sicque conserventur principia ☿ activa nec in auras pellantur, ut in aliis §. ii calcinatis contingit. Sic

verò habetur Univerſale ſudoriferum ꝯ ii idque tutiſſimum, longè excel-
lentius ꝯ io diaphor. Doſis ejus à gr. viij. ad xxx. admixtis, ut eò citius ope-
retur *cardiacis & ſudoriferis* vegetabilibus, *Croco*, ꝯ *carduiben*, *Diaſcord*, *Fra-*
eaſt. Conf. de *hyacintho*: ſic in *Febribus immittentibus* expertiſſ. ſeq. R. *Cort.*
Peruv. ꝯ. iv. Regul. ꝯ medicinal. 3. ꝯ. cum *Theriac*. q. ſ. F. *Boluſ*. cujus dimi-
dium detur ante paroxyſmum, reliquum in paroxyſmo.

Ex Regulo ꝯ communi fit quoque *Ceruſſa ꝯialis*, nimirum ex *reguli ꝯ*
ſtellati ꝯ. j. ꝯ *purif.* ꝯ. iij. reductis in pulverem ſubtilem, quæ poſtea com-
mixta detonantur, ac edulcorantur, & poſt exiccationem ſervantur. Uſus
ejus, ut aliorum *calcium ꝯlium*, maximè in *ulceribus internis*.

B *Compoſitus*, additis metallis convenientibus: eſtque vel

a *Regulus ꝯ ii ꝯatus*: R. *Reguli ꝯ ii* 3. ꝯ. ꝯ *purif.* 3. iij.
Fund. in regulum; hunc poſtea pulveriſa & extrahe ꝯ u ꝯis, dein abſtra-
he ad Oleitatem, quam inſtilla in ꝯ *margarit.* 3. j. MS. in mortario marmo-
reo, exicca lento igne & gradatim regenera ad colorem purpureum uſq; Doſis
à gr. v. ad ꝯ. ꝯ. in *Lepra* manè in juſculo inſtaur. aut liquore convenienti.

ß *Regulus ꝯ ii ꝯlis* cujus præparatio ſequens eſt (1. *Fuſio*)
R. ꝯ *nii opt.* (non *minera*) ꝯ *tri probè depurgat.* ana. ꝯ. j. *Segmenta*
clavorum ferris equinis adaptator. (quo *Nieten* noſtri vocant) ꝯ. ꝯ.
ꝯ & ꝯ ſeparatim pulveriſentur ac ſole exiccentur; *Segmenta* verò
Xbulo injecta inter medias locentur prunas; hæc dum ignita ſunt,
ꝯium bene ſiccatum per portiones ſtratim ſuper ſtratamfaciendo affun-
datur; moxque igne aucto crucibulo prunis undique tecto & recon-
dito fuſio exſpectetur, quæ dimidiæ horæ ſpatio impetrabitur, ita tamen
ut ſæpius aliquot ꝯ *tri* rec. ſiccet (ſtatim enim humidum redditur) ad fu-
ſionem promovendam adijciatur. Fuſæ dein maſſæ ꝯ *trum ſicc.* recens
per portiones affundatur, ſicque Xbulo prunis iterum operto, aliquandiu
materia ſinatur, donec nimirum ꝯ *trum* plane ſubactum, maſſæque maxi-
mè fluida ſit reddita. Tum demum Xbulo ex igne deſumpto materia in
calicem fuſorium ſuper prunis priùs calefactum & ſevo candelæ illitum
fundatur: calicemque ut regulus ſubſidat & fundum petat, malleo per-
tunde. Mox ex catino fuſorio exemptam maſſam ꝯ à ut frigeſcat, perſan-
de, poſtea mallei ope regulum à ſcoriis ſepara;

2. *Fuſio*. Regulum ſic paratum Xbulo aliquantum à ſcoriis mundi-
ficato rurfus injice, prunisque, ut modo dictum, operi, fuſæ maſſæ 3. iij. ꝯ *tri*
opt. pulv. & rec. ſiccati per portiones affunde; eamque prunis opertam
tamdiu linque, donec fluidiſſima reddita ſit maſſa & maximè ignita; mox
eam in calicem de novo calefactum & ſevo illitum rurfus funde,
calicisque motu vel mallei percuffione ſubſidentiam reguli & à ſcoriis
ſeparationem promove: ſtatim à maſſa refrigerata in ꝯ a gelida Regulum
rurfus ſepara.

3. *Fuſio*.

3. Fusio. Mox dictum regulum prius dicto modo funde; Fusio
 z. iij. z. ii rec. siccati per partes adijce; totidem pauld post zias vel z. j. b.
 tantum Otri rec. sicc. affund. sicque massam igne opertam & fluidissimam
 redditam in Catinum iterum modo dicto apparatus infunde; moxque Re-
 gulum iterum separa à scoriis.

4. Fusio. Hunc regulum rursus funde adjectis fuso jam Otri z. j. b.
 fluidissimum redditum calici infunde, ab eoque refrigerato scorias secerne,
 qui jam stellatus esse cœpit.

5. Fusio. Regulum crucibulo injice, eique tantum aliquot pugillos
 affunde, sic materiam prunis opertam relinque, donec fluidissima & lucidifi-
 sima instar speculi reddita fuerit, dein modo prædicto infunde Calici, hunc-
 que instrumento quocunque concute, & sic Regulus fundum recta petet.
 Postea refrigeratum à scoriis bene separa; sicque in basi stellæ apparebunt,
 regulusque sat perfectus, pulchrè candidus & nitidus erit, pro scopo dia-
 phoretico in morbis chronicis, ob z Cum z , quo participat, reliquis
 præferendus.

Nota 1. Ne Xbulum materiæque in eo contenta instrumento ∇ à
 perfuso contingatur, sic enim rumperetur, & quidem cum fragore.

2. Nec alix fusorius fervefactus ∇ à perfundatur, quia sic itidem
 dissiliret facilè.

3. Hæ fusiones fiunt in furno venti (Windofen) sub dio ita
 enim exhalationes fœtidæ ex z nio in auras abeunt magis, quàm nostris ex-
 ciipiuntur pulmonibus, quibus non parùm noxiæ sunt.

4. In quarta fusione scoriæ erunt z reæ, utpotè flavedine tinctæ.

5. Dum unus calici fusorio massam fluidam infundit alium in-
 strumento ad reguli subsidentiæ promovendam Catinum vel (ut alii vo-
 cant) Conum fusorium perfundere oportet.

In præparatione autem Reguli hujus z ii z lis patet, quod z se habeat
 instar magnetis abscondens videlicet in se puriorem partem z tis, ceu alias
 in præparatione Diaphoretici z ti Ludoviciani felicio connubio z & z jun-
 guntur, z reque noxio spoliatur, nimirum id quod O re est in z re, (ut
 supra jam innuimus, & Philosophi rectè indigitant z re metallico in domo
 arietis, id est, z tis latitante) commodè sic ope z ii elicitur, ac quia in hoc est
 O naturæ & z purissimus, in illo verò z aureum, haud absunt Alchymico-
 rum quidam (vid. Cramer. de Transmut. metallor. Cap. III. §. 3.) maximè Ano-
 nymus Philaletha in Introduct. ad occult. Regis Palatium, ut Regulum ejusmodi
 pro materiâ lapidis philosophici habeant, ipsum hinc suum Chaos, Draconem
 igneum, z z tis, Juvenem alatum, z rium Dianæ, Columbas, O & z re, Aquil-
 las suas vocantes: Processus autem eorum secundum Celeberr. Maërzium
 hic vendidatur: z 2. Reguli z ii z lis p. ij. O vel. z re p. j, fundantur simul
 I 3 iisque

iisq; fufis cautiffimè affunde triplum Sri currentis, ita enim ope \odot & Dintro ducitur S qui absque metallicis additis amalgamationem cum regulo Sli respuit, amalgamatione peractâ ablue tuum amalgama crebris ∇ pluviis donec regulus splendeat instar Sri , postmodum destillationi committito, ita enim S avolans secum vehit portionem S ris metallici Sli s, quod fermentum est excoquens Sri i cruditates in verum \odot & D & paracta est Aquila una: hanc verò operationem septies cum eodem Sri o repetendam dicunt, amalgamando & destillando ut prius dictum, ceu de his Auctores ulterius consuli poterunt.

Ex Regulo Sli fit *Specificum stomachicum Poteris*, minimè reticendum, cuius processus verus ita se habet. R . Regul. S S stell. fb . j. M purif. fb . iij. pulverif. detonatis in Xbulo ac calcinatis extinctisque in ∇ a frigida in vase ferreo evapor. ad siccitatem inspissa, ac spatulâ ferreâ agita, dein rursus in Xbulo calcina usque dum fluit, ac rursus in ∇ a frigida cautè extingue, post hoc iterum coque & inspissa, tandem hoc tertiâ vice repete, lentòque gradu exicca. *U*sus egregius in cruditatibus ventriculi acidis edomandis, viscidis resolvendis, obstructionibusque si quæ jam emerferunt ex vitata digestionem tollendis, sanguineque purificando & in consistentiam debitam redigendo.

V. BUTYRUM Sli ; R . S opt. S riana part. æq. pulverifata & commixta indantur retortæ vitreæ, quæ igni arenæ committatur, calorque sensim augendus, ita ut 3. vel 4. à destillatione horis carbonem igniti supra retortam circumponantur ad normam ignis suppressionis; quod si butyrum extillare incipit carbone vivo promovendus, ignis suppressionis per trihorium foveatur in primo gradu; omnibus refrigeratis collum retortæ diffringe, ubi invenies *Cinnabarim* S , de qua *Cap. seq.* quam serva: Caput mortuum impende regulo S stellato conficiendo, egregiè enim fluorem ipsi conciliat. Hoc verò butyrum dum sit, regulus S à S u \odot is in S ro solvitur & corroditur in liquamen hocce crassiusculum, ceu patet ex destillatione Sli cum S u \odot is, unde butyrum habetur, sed sine S ri, idque ob S rii absentiam, cui se combinare S Sli possit, quamvis & hujus præsentiam quidam disputent, ut est *Angelus Sala*, qui se observasse putat, extillato Sli butyro, S ium omne in S restitisse, quod & *Billichius Observ. & Paradox. Chymiatr. Cap. XIV. p. m. 93.* confirmare videtur ex pulvere in S residuo, beneficio fusionis S in solidum de novo recepto. Verum hisce respondet *Excell. Wedelius*, primò per instantiam, si S cum lixiviosis coquitur, S in copia elicitur, nihilominus tantundem ferè Sli in eosdem usus coquendi sæpe remanet, deinde ponderis decedentis momentum compensatur ab irrepentibus S libus gravibus atomis & miculis, & hinc splendens etiam in fundo restitit S ium, quia partes \odot is non potuerunt S ceu mentro

struo plenario solvere omnino: his adde quæ *Frider. Hoffmannus Exerc. de*
 § *ii* Cap. VI. de pondere ¶ rii currentis & omnium ingredientium in
 præparatione hac § aucto refert, quodque jam olim *Glaferus Basiliensis*
Chymicus accuratus in *Chymia* sua notavit, nimirum non saltem ¶ essentia
 suâ æthereâ, qua in particulas homogeneas ¶ riales magneticè quasi appellit,
 illasque in fluorem vertit (ut supra jam dictum) hic quoque particulis
 ¶ rialibus regulinis in §io latitantibus se saturavit, sed & ⊖ subtile æthe-
 reum penetrantissimum Δ is (pistillum Chymicorum) quod corpora men-
 struali suâ virtute dissolvit ac transmutat, illorum poros radicaliter per-
 meat, particularumque texturam & situm alium inducit, particulas æthe-
 reas postea aliter disposuit, gravitatèque sic corpori sceneravit. Cæte-
 rum *Vires* hujus Butyri, præterquam & in *Cancro*, *sphacelo*, *Ulceribus malignis*
 & *cacoëthicis* laudetur apud *Charras* (haud neglectis tamen monitis *Fel.*
Wurtzii in Chirurg. circa olea marcastica) primariæ sunt Cautica, ceu
 specialiter securè feliciterque §le hoc butyrum usurpari potest, modo
Ludoviciano in Miscell. Curios. Ann. VIII. Dec. I. Observ. CLIII. p. m. 336. in
fonticulis excitandis, designato leviterque in epidermate scarificato loco,
 perpendiculariter applicando pennæ anserinæ canaliculum duos ferè tran-
 versos digitos altum & inter tolerabilem pressionem (ne circum circa ef-
 fluat) instillando è minutorum productionis colli vitrorum aliquo dicti
 butyri gr. iij. vel iv. quibus ita, quieto membro, per 8vam horæ partem (in
 tenerioribus vix amplius) intus detentis, eo verò postmodum inflexo vel
 inverso, per applicatum superiori orificio digitorum denuo susceptis, citra
 ullum dolorem animadversionemque eschara statim apparet, amplius pro
 more tractanda.

Ex Butyri § distillatione, resolutione novâ, habentur

a Cinnabaris §ii, de qua plenius Cap. seq.

b ⊕ *philosophicus*, si butyro §ii affundatur octuplum
 vel, si butyrum crassiusculum fuerit, decuplum ∇ *fontana*, hincque fil-
 tretur. *Clariss. D. Michaël* eum quoque rectificandum statuit, quia in quavis
 rectificatione aliquid de § remanet & medicamenta ex non rectificato pa-
 rata vomitum cient. Miscetur is cum *Ris violarum*, *pæon. fl. aquileg.* in
febris ardentibus, verum si rectè consideretur, potius is est ⊖ us ⊕ lis
 è ⊕ resuscitatus quam ⊕ li.

c ¶ rius *vita* abusive ¶ , nonnullis etiam ¶ *mortis* (ut ¶ *dut-*
cis, *Diabolorum*) dictus, vel etiam aliis *pulvis algarot*, *Rosa mineralis*, §ialis
 potius est progeniei (quamvis fortè guttulam unam atq; alteram liquoris æ-
 terni sudarit, juxta supra citatum *Billichium*, qui in ⊖ to & §io videre sibi vi-
 sus est & audire duas illas mulierculas litigantes coram tribunali Salomonis,
 & super filio in medium posito, duo illa monosyllaba, quæ universam
 hominum

hominum vitam versant, *Est, Non*, tanquam terram quandam inter se invicem correspondentes,) pura sc. ☉is & ♀ris ☿ii substantia, paratur nimirum *simplici butyri ☿ii* *▽ a font.* ☿ione, unde & non mirum quod tantas turbas excitet ac etiam post mortem sedes adhuc movisse ipsum observatum sit, mitigatur tamen multum calcinatione & evaporatione, ut & cum ☉le gemma, ficatione, quo pacto tum ☿ per inferiora purgans audit.

VI. CLYSSUS ☿ii ♀RATUS & ♀REUS: ille constat ex ☉ & ☿ii tb. j. ♀ris ☿. iiij. bene miscendo & f. a. Ndo in vas recipiens tb. j. *▽ a font.* Vires ejus sunt refrigerare sitim, sedare & acidulas artificiales præbere, alvum laxare, æstuans hepar attemperare & per ☉am ☉lia heterogenea præcipitare; *Dosis gur. xx, xxv. in potu vel tinct. violar.* ex ☉ parari potest ☿ium diaph. Hic verò præparatur ex ☉ri, ♀ri. & ☿ii ana modo simili, citra tamen *▽ a* in vas recipiens injectionem; nephriticus hic est, status discutiens & sanguinem mundificans in *scabie*. *Dosis* ut prioris; ex ☉ parari potest crocus metallorum.

VII. PANACÆA ☿ii, seu ♀ ☿ii *▽ um* heroicum est medicamentum, cujus præparatio hæc est: R. ☉ pulvere carbonum detonati & per 2. horas igne forti calcinati, solvatur in *▽*, filtretur & exhaletur ad siccitatem, igniatur amplius per 2. vel 3. horas usque dum vireat: R. *hujus* ☉ p. ij. ☿ pulveris. p. j. siccetur & igni apponatur per 2. horas, dein effunde massam in *▽* communem, & hæc extrahet R de ☿io, stent per noctem & postridie reperies R am in fundo, decanta liquorem & sicca pulverem. *Dosis* hujus *Panacææ* est à *℥. β. ad ℥. j.* quæ leniter purgat; Ulterius R. hujus *Panacææ* ☿. j. *Reguli* ☿ ii ☿. j. ☉li vel ♀ rectif. ☿. iiij. Diger. in fimo equin. in retort. parv. per 8. dies, destilla & affunde dictos ☉us rursus super restantes feces tribus vicibus, dein ☿ ignis gradu pelle massam per 12. horas, & erit tuum ☿ium *▽ um*: frange retortam & confunde massam, reverbera eum per 2. horas in patina terrea, lavando postea in *▽ a* rosar. & siccando super papyr. gryf. & erit absoluta operatio. R. hujus materiæ, *Magister. Corallor.* (vel *Corall. præparat.*) ana part. equal. *Dosis* à gr. xv. ad xx. *Ufus* in *hydropes*, (maximè & *matricis*, præsentè in *gravitatione*) *tabe*, *paralyti*, *pesse* & *obstructionibus*, item in sanguine mundificando per sudorem, affectibus item pulmonum, *phthisi*, internis *apostematibus* &c.

VIII. TRA ☿ii, universale sanguinis, cui R am pristinam largitur, mundificans secundum Dan. Ludovicum sequens pro verâ habetur, cui quæ verum *Lili Paracelsi* præbeat, quæ nimirum per extractionem cum ☉ ☉is ☿ri vel cum ☉u ☿ri subtiliori: quæ si ☿ da majoris *▽ tionis* ergo desideretur, elegans mox habetur si cum ☿ destill. forti (Basilus & Kerckringius volunt ☿ ex minera ☿ii ☉ tum, alii ☉um ☉li philosophicum, alii ☿ acerrimum seu menstruum ex *crystall.* ☿ p. ij. & ♀ mineralis p. j. prole-

(tum)

quæ in materiam coagulatam reducta sit, Salamandræ similem, quæ in Δ ne non consumitur, sed purificatur & conservatur.

X. BALSAMUS Φ RIS $\ddot{\text{G}}$ RII Clariss. Maëtz ita fit: R. Θ u mirabilis Glasberi g. v. fundatur in Xbulo, eique successivè adijcto particulas $\ddot{\text{G}}$ RII instar pilorum, quousque Θ sufficienter $\ddot{\text{G}}$ IO imprægnetur, relinque super Δ ne, donec frigesceat & concretere incipiat, post exime & pulverisato affunde Ol. succini rectificat. ad eminent. 2. digit. transvers. Digere per noctem & manè ex Φ vitr. Δ la: Sic verò ol. succini secum rapit purissimam Φ ris $\ddot{\text{G}}$ RII partem, paratûsque erit Balsamus virium excellentium, exteruè & interne usurpandus in affectibus v. g. pulmonum ex acri & corrosivo Θ leortis, Colicâ, passione hysteriâ, obstructionibus mensium &c. externe verò potenter dissolvit tumores duros, glandulas induratas, partesque frigore exustas restituit, minimèque cedit Balsamo $\ddot{\text{G}}$ RII Juncenii.

XI. OLEUM $\ddot{\text{G}}$ RII excellens ita fit: R. $\ddot{\text{G}}$ RII Hungar. subtiliss. pulverisat. in cochlear. super Δ ne calcinat. & super marmor triti, idque novies repetit. Θ gemme ana tb. iij. Silic. calcinat. tb. ij. pulveriscentur adhuc subtilissimè & indantur Φ ta opt. lutat. adapt. recipiente, hinc per 18. horas Δ is leniter urgeatur, post fortius, tandem per 3. dies vehementissimè, & sic prodibit verum oleum $\ddot{\text{G}}$ RII. Usus ejus metalla figere, & Φ re \forall o \forall ssimos morbos eradicare; colore est sanguineo. Aliud $\ddot{\text{G}}$ RII vulnerarium seq. est: R. $\ddot{\text{G}}$ RII Mastich. Thur. Myrrh. ana ζ . j. \forall ζ . iij. f. infus. obcurata putrescant, Δ tur per alembicum forti Δ ne, primò adscendit \forall foetidus, post gratiori odore oleum, vulnera incurabilia aliàs sanans.

CAPUT X.

De Cinnabari nativa & artificiali.

CINNABARIS meritò post Φ & $\ddot{\text{G}}$ RII considerari meretur, ceu tum nativa minera est Φ RII multum de Φ $\ddot{\text{G}}$ RII participans, tum factitia vel patergon est butyri $\ddot{\text{G}}$ RII, ex $\ddot{\text{G}}$ IO & Φ to, Cinnabaris $\ddot{\text{G}}$ RII dicta, vel ex Φ & Φ ris communis Δ ctione, Cinnabaris factitia vulgaris hinc appellata, habetur, dum quidam primitus Φ RII in Θ rum mediante Φ re (ex hypothesi communi Metalla ex Φ re & Φ constare) coagulare sibi præsumeret. De triplici ergo hac $\ddot{\text{G}}$ RII vel ob colorem elegantissimum purpureum rubicundum, in præsens agemus.

I. CINNABARIS NATIVA Germ. Bergzinnober / aliàs Minium nativum, vel etiam, ut Vitruvio, anthrax (quia prunæ vena similis est) dicta, & montibus Hungariæ, naturæ Θ ris præstantissima habetur, ut è Carin-

thiâ, fodinis Misnensibus, ad Rhenum, item Eberborgi & Schonbachi in
 copiâ colligitur, imò & ex Indiâ allatam Mercatores hodie vendunt. Prin-
 cipia materialia ejus, ut innuimus, ☿ & ♀ sunt, ☿iales nimirum vapores
 & ramofæ ♀ris metallici molecule intimius sibi combinatæ, quod si enim
 Qia, limat, ☿, ☿ & ei addantur & destilletur, ☿ius vulgari purior ac
 præstantior obtinetur, imò purior adhuc & limpidior hocce æthereoque
 colore fulgidior, si ei ulterius Regulus ☿ii ☿lis stellatus & ☿limat, addan-
 tur, qui hinc merito ☿ius philosophicus appellari potest, dum ☉ & ☿ in pri-
 mam sui materiam revocare & spiritualia rursus efficere potest, servatâ se-
 minali virtute ac radicali humiditate: ♀ verò monstrari potest ☿tione
 dum enim ☉ in ☿a font. coquitur, coctumque filtratur, filtratumque ☿
 perfunditur, ♀ subtile in fundo se monstrat, postea edulcorandum & exic-
 candum, adeo ut pateat plus adesse ☿ii quàm ♀ris, ♀ tamen hoc adeo po-
 tens esse ut particulis suis ramosis ☿rium illaquare & de volubilitate sua in
 corpus stabile revocare potuerit, an verò ☿ris hæc saltem sit ☉ à vaporibus
 terræ, longâ morâ paulatim reclusum ac resolutum, Aleque redditum,
 ut *Leursen in Theatr. Chym. Prodrum. p. m. 24.* sentit, judicandum relinquo
 aliis, nec forsan aberit *Becherus*, qui in *Metallurg. p. 1.* se scire refert, quod
 ☉ in terram sigillatam naturalem antidotum præstans transmutatum fue-
 rit, quæ reduci nunquam potuerit. Cæterum non spernendum monitum
 quod extat in *Barthol. Ad. Hafn. Vol. 1. p. m. 77.* melius scilicet esse sublima-
 tione impuritates arsenicales ex ☿ri nativæ separare, ♀ scilicet nigrum ar-
 dens, ex quo itidem sublimato elicitur ☿ & ♀ nigrius priore; hinc præter
 illa quæ de ☿ri nativæ ejusque purificatione refert *Dan. Ludovicus Miscell.*
Curios. Dec. 1. Ann. VIII. & IX. Observ. CLIV. p. m. 337. Excell. Wedelius ☿ nat.
 micis splendentibus conspicuam, ☿reis particulis tamen implicatam (lu-
 cidam enim ☿linam solâ trituratione in alcohol redigi vult) ita depuran-
 dam & preparandam censet: ☿. ☉lis q. v. soluto in ☿a insperge pulverem ☿
 agentur spatulâ & decantetur in vas aliud, ut subsideat pars subtilior,
 hinc facta prius unâ alterâve repetitione, exiccandus & leniter adhuc te-
 rendus pulvis; notabile enim est, eodem quoque notante in *Pharmac. acro-*
amat. in hac cinnabari nativâ junctum esse aliquod ☉ glicum, instar ☉li
 ☿tis, quod pateat, si ☿ri ☿tâ ☉ fiat elixivatio.

II. CINNABARIS ANTIMONII, mineralis ☿ii corpus subrubrum ex
 ☿ crud. & ☿ri ana t̄b. j. ad tres quatuorve uncias, notante *Ludovico*, ple-
 rumque gratis quasi habetur in destillatione butyri ☿ii, citra ☉ extremè
 non perusti repetitas, ut *Agricola* voluit, cum novo ☿to destillationes,
 aliave quæstæ hinc compendia, modò ignis saltem non sit nimis intensus,
 sed sub modificatione quadam (ne sensim concrefcere incipiens ☿ disijcia-
 tur, butyrôque cum ☿rii granulis accedat) etiam citra suppressionem tan-

eum modo continuus. Sic namque Prius à spiculis Onis qui clavorum instar eum à rotatione inhibuerunt, liber sui juris cum ♀ re ♂ ii connubium init in collo retorta, ceu patet quod si lixivio incoquatur, hoc sulphur ♂ ii arripiat, dimisso ad fundum ♂ rio: ♀ verò pōst, ut Excell. *Wedel. in Miscell. Curios.* docet, sensim vel sensimque sponte etiam decedit, vel acidis præcipitatur, haud secus ac de cinnabari nativâ modo diximus, adeo ut qualiter procedit Natura in visceribus ♀ æ in elaborandâ cinnabari nativâ similiter præstare hoc valeat artifex, ceu veritas adhuc magis patet, quod ♂ is ♂ ii parari possit ex ♀ re ♂ ii: *℞. ♀ ♂ ii lixivio saponar. fact. ℥. iij. ♀ ℥. iv. pulverisatâ & mixta in mortario lapideo cum spatula lignea indantur* ♂ angustioris orificii, deturque ♂ is in principio levior hinc auctior, donec tandem omnia candeant, primò exit butyrum empyreumaticum, hinc se monstrat ♂ antica parte colli ♂ tæ præcedente, ut solet, quasi Iridis splendore sicque colligentur cinnabaris fere ℥. j, cum ♀ viv. circiter tantundem, massâ in ♂ tæ residuâ erit ℥. β. ℥. iij. reliquum concessit in butyrum. Estque ♂ elegantissima nullius rectificationis indiga. Adeo ut meritiò Excell. *Wedelius* ♂ ♂ ii vocet ♀ dulcem, sulphure seu TRâ ♂ ii embryonatum. De Viribus Cinnabaris tum nativæ, tum ♂ ii ex compositione earum facile est judicare, nimirum quod ob vim ♂ rialelem sint resolventes, particulas verò ♀ re ♂ ii vel ♂ ri vtastantum non insensibiles & quibusvis Onis sine noxa admisceri possint, unde accuratè Dan. Ludovicus sentit, Cinnabarim ♂ ii nativæ quidem esse postponendam, utramque tamen usu præstantissimam ac ♂ riale securissimum, quæ bezoardicum ejus minerale supra cit. notabiliter exaltet, adeo ut idem sub debitâ proportionem tinctum sæpe pro ♂ ri æstimatum fuerit: nimirum anodynum sunt insigne, egregium item nervinum, arthriticum, febrifugum, antiscorbuticum: hinc, eodem Ludovico teste, non Epilepticis tantum velut specificum conducunt, sed & hysteriarum, ne opiatis quidem placandarum, Colicorumque tormina, Vertigines, vagas arthritides, dentium aliarumve partium nervosarum dolores, tremores item, cutaneosq; affectus complures, &c. solitariè vel præcipitantibus aliisque specificis sociata evidenter leniunt & tollunt. Usus hinc ♂ jam Crato trium Cæsarum Medicus, qui Cinnabarim nativam Epilepsie magnetem vocitavit in pulvere illo Epileptico satis noto, *Epistol. Medic. Lib. VII. p. m. 593. ℞. Cinnabar. nativ. pellucida in pulverem tenuiss. trit. ℥. β. Corall. rubr. præparat. Margarit. præparat. ana ℥. ij. Croci orient. ℥. j. Fol. aur. num. xv. vel Auri diaphoret. gr. xv. MS. f. pulv. subtil. Dos. à gr. vj. ad. ℥. j. in ∇ à st. til. pæon. Vel ℞. Cinnab. antim. rectif. gr. v. Succin. præparat. Cran. human. ppt. Smaragd. ppt. ana gr. vij. Croci gr. iij. Ambr. gris. gr. j. Laudan. opt. gr. β. MS. pro dosi in Epileps. Convuls. Tremore & aliis nervinis affectibus. Sic & ingreditur Laudanum opiatum Dan. Ludovici, quale sequens est: ℞. Extract. opii p. ij. croci,*

Cinna-

Cinna
sienfu
ppt. D
Pract
Essent
ver. Es
mom.
cell. U
A. gr.
ipla &
cini a
Ulte
pleuri
item
Sect. v

riv. ha
pluvia
enim
& ♀ c
aufert
vini fi
num
omni
bus ar
diacis
cinth.
℞. Lil
Conf.
menth
gr. xi
S. β. A

tis liti
Apop
Tract.
mum
ti virt
tange

Cinnabar. nativ. ana p. j. MS. Taliter & fiunt *Pilule anodyne hysterice Scaphu-*
sienfium R. Extr. opii Langel. ʒ. j. Extr. croci, castor. ana ʒ. i. Cinnab. nativ.
 ppt. Diaphoret. ʒ. seu Antibeck. Poter. ana ʒ. iij. f. *Pilule pond. gr. j.* Medico
 Practico secum portandæ. Ut & *Pilule anodyne fragrantæ* eorundem. R.
 Essent. opii Langel. Cinnabar. ʒ. ii pur. Unicorn. fossil. ana ʒ. iij. sang. dracon.
 ver. Extr. croci ana ʒ. j. Ambr. gris. gr. xvj. Moschi orient. gr. viij. Ol. dest. cina-
 mom. gut. iv. f. *Pilul. pond. gr. j.* In Nephritide laudat hunc pulverem Ex-
 cell. Wedelius, R. Cinnab. ʒ. ii ʒ. j. Ocul. ʒ. sperm. ceti ana ʒ. ʒ. ʒ. succin.
 ʒ. gr. iv. Laud. opiat. gr. ʒ. pro 4. dosib. In Gonorrhæa virulentâ item lue & reâ
 ipsa & Scabie laudatur multum seq. R. Cinnabar. antimon. Magist. hni, suc-
 cini alb ppt. Diaphor. ʒ. D. Ludov. Off. sepie ana ʒ. j. Laudan opiat. gr. ij. MS.
 Ulterius ex ʒ. fit Pulvis cephalicus Wedelii cum pulvere bezoardico ejusdem,
 pleuriticis quoque ejusdem cum Ocul. ʒ. ʒ. diaphor. dente apri, Laud. op.
 item antiscorbuticus cum Diaphor. ʒ. D. Ludov. ana cum anodyno (vid. infra
 Sect. VI. Cap. II.) item hystericus simplex cum bezoardico ʒ. li mag. anodyno. q. f.
 Preparata Cinnabarina commendamus seq.

¶ Arcanum ʒ. ii Dn. Maerz. R. ʒ. ʒ. ii vel si mavis ʒ. na-
 tiv. hanc in pulverem subtilem terito & ollæ fictili committito, eique aq.
 pluviam ad eminent. 2. vel 3. digit. transverfor. affundito, Coq. simul, ita
 enim emerget in superficie aquæ flos seu cremor describens puriorem ʒ.
 & ʒ. optimè inter se ligati portionem quam cochleari argenteo successivè
 auferto & leni Δ exiccato, postmodum s. a. semel cum flamma alcohol
 vini figito, uti & diximus in ʒ. diaphor. præparatione & habebitur Arca-
 num ʒ. ii. Usus ejus laudabilis in Epilepsia, febribus malignis, Variolis, & in
 omni casu ubi sudore opus, maximè verò anodynum est insigne in dolori-
 bus arthriticis, ulceribus scorbuticis rodentibus; datur commodissimè cum car-
 diacis & sudoriferis vegetabilibus, nimirum Theriacâ, Diascord. Conf. de hya-
 cinth. potentissimè verò operatur, si cum Lilio Paracelsi misceatur, v. gr.
 R. Lilio Paracelsi gr. xv. Arcan. cinnab. nat. vel ʒ. ii gr. v. Diascord. Frac. ʒ. j. ʒ.
 Conf. ʒ. hyacinth. alkerm. ana ʒ. ʒ. MS. f. Bolus in aq. cord. meliss. borrag.
 menth. majoran. vel similib. sumendus pro Dosi. Vel R. Arcan. Cinnab. vel. nat.
 gr. xi. Magist. corallor. vel perlar. ana gr. viij. Fol. ʒ. num. iij. Conf. de hyacinth.
 ʒ. ʒ. MS. pro dosi.

¶ Cinnabaris fixata Excell. Clauderi, de quâ ille in suis ad me da-
 tis literis ita: Cinnabaris meâ methodo fixata imò cõmuni modo exhibita
 Apoplecticis, aliisque quomodo conducatur, peculiari capite demonstravi in
 Tract. de Cinnab. fix. scilicet operationem bonâ parte fieri per magnetif-
 mum aliquem, cûm in pluribus operatio succedat citior quàm medicamen-
 ti virtus actualiter per sanguinis circulum locum destinatum vel affectum
 tangere valeat; videmus simile in magna dosi opiatorum, vomitoriorum
 K 3 violent.

violentorum, *Syncopes, convulsionēsq;* excitantium, *venenorum* assumptorum &c. sic Cinnabaris mea operatur archæum roborando, qui sui muneris potestea recordatur: experientiā item mihi constat somnum neutiquam semper insequi Cinnabarim meam, sed prout Archæus hunc necessarium invenit, cum ejus qualitas differat à *re* anodyno opiatorum, hyoscyami &c. In consilio quodam Medico circa *Primum* in cerebro cujusdam Capitanei, idem *Celeberr. DN. Clauderus* Medicus Ducalis Saxonicus, Factor noster honoratissimus cum Cinnabarinorum suorum arcanē præparatorū mentionem fecerit, bonā ipsius cum veniā, verba ejus egregia hīc adducam. *Pro fundamento*, inter reliqua, ait, *hīc propono* neminem inter Medicos modernos Chymico-Dogmaticos mihi contradicendum, præcipuum veneni *Trialis* antidotum consistere in *Tri* tam *nativā* quā *Tri*, quod aliorum & propriā experientiā confirmare possum. Hoc ego aliquot ab hinc annis ventilans, præcipuē quod *Tri* nat. solā lotionē depurata, multūm præstet conclusi illam chymicā artetractatam majores edituram fore effectus; Cum autem juxta diversos Chymiatros hæc nullis ferē obediat operationibus Chymicis sine resolutione suorum principiorum nocivā, ausus sum illam *circulare* & hoc *plu* quam annuo spatio per cautum continui ignis regimen, adcuratā circulatione, depuravi, exaltavi & fixiorem reddidi, adeo ut magnum inde solatium hæcenus meis ægrotis hauserim. Mirum quantum enim resistit adfectibus capitis & nervorum & qui his sunt adfines, depurat sanguinem, roborat calidum innatum, contra affectus malignos alexipharmacum est rarum, sudoriferum & antifebrile magnum. Cum itaque & in hoc adfectu de Cinnabari hac longa circulatione exaltata, peculiarem mihi promittam efficaciam transmitto ejusdem *z. β.* Dosis ejus sunt *gr. iij.* ne autem in hæreat denti cavo aut faucibus miscere soleo succinum, unicornu fossil, perlas præparatas, &c. Singulis septimanis duæ doses tales sumi poterunt tempore somni; si unā alterave vice sudor inde leni stimulo proliceretur, (cum sepē ad id inclinet hic pulv.) eò conducibilius foret. Ut Gener. Dom. Ægro magis magisque satisfiat, suppetit aliud adhuc arcanum itidem quidem *Tri* nativæ natales debens, aliam autem expertum præparationem: Mitto ejus *℥. j.* (cum copiā ejusdem destituatur) qui nodulo sericeo illigandus, eique superfundatur in vase vitreo *℔. j.* *Aq. cerefol. fl. acat* &c. postquam per 24. horas saltem ita steterit mirabiliter aquam hanc imprægnat suā virtute, eadem tamen sibi simul semper remanente, ut 8. 10. vicibus alia aqua pro simili usu possit superfundī; poterit infusi hujus quotidie cochleare unum sumi vel manē, vel à meridie vel vespere quodcumque lubuerit & quidem vel per se vel mixto vino. Medicamentum hoc peculiari planē modo calidum innatum spiritusque cordis & cerebri roborat & renovat, sanguinem depurat, ac in specie cerebri symptomatibus opitulatur, postquam tamdiu fuerit usurpatum, ceu dictum,

Etiam, aliâ præparatione renovare possum ejus qualitatem priore non cessaturam. Hujus pulveris infundendi labor priore per circulationem illam longam facto multò est difficilior magisque tedious. Remedium hocce prout naturam invenit dispositam aut ludorem aliquando movet, aut alvum fluidiorem reddit.

2. *Spiritus Cinnabaris nativa* paucis notus, à prælaudato Celsæber DN. *Claudio* die. 7. Jan. 1685. mihi per literas communicatus: cujus præparatio hæc est: R. *Minera Frii opt. q. v.* superfunde — am — \ominus is, qui extrahit ejus essentiam rubicundissimam, reiteretur affusio; abstrahe, abstractionibus conjunctis affunde ∇ , in quo \ominus is ∇ ri aliquid solutum, abstrahe etiam & mutato recipiente destilla igne fortiori, & prodibit spiritus fragrans ac suavis; hunc rectifies. Penetrat omnia membra, ad tales affectus, ubi aliâs Cinnabarina valent, v. g. nervinos, ∇ reosque egregius.

III. CINNABARIS ARTIFICIALIS COMMUNIS ex ∇ ctione ∇ part. ij. cum ∇ comm. p. j. habetur, quatenus ∇ particulis ramolis ∇ ris intricatur & ∇ dum ob ∇ præsens, seu tum sulphuri proprium sit seu extrinsecus ab aëre accedat, eum ligat, ut fiat corpus extus nigrum, intus rutilantissimum, intento velut digito, qualiter hic artifex (quorum primus *Pico Mirandula* scribente fuit quidam *Bulcalis Arabs*) procedit, taliter etiam procedere naturam in gremio telluris in ∇ nativâ, ut diximus: hinc namque dum ∇ is qui ∇ li est potentissimum, ab ∇ do ∇ velut compedibus novo ∇ li v. g. *li. mat. j.* liberatur, in pristinâ forma viva se sistit, corroso insimul in crocum ∇ te, ab ∇ do ∇ tolste *Febure in Chymia*. Notandum verò pulverem ∇ is vulgaris plerumque adulterari & mixtum esse cum cerussâ plumbi, quo gratior emergat color, antequam vendatur à Materialistis, notante *le Mort*: *Ufus* ejus cum *pictorius* est tum etiam *Medicus*, minus tamen ad *usum internum*, nâ, ut *Excell. Wedelius Pharmat. acroamat. Lib. II. Sect. III. Cap. 3. p. 325.* docet, ex floribus ∇ ris & ∇ rio rectificato fiat, hinc magis hujus Cinnabaris usus est in *unctionibus* & *suffitibus* in *Lue Fræâ, Scabiæ &c.* ceu & ipsa ∇ ris ∇ ii quoque inde pro suffitu in *Podagrâ* adhibetur; R. *Sem. aneth. hyoscyam. ana 3. b. ∇ ∇ ii ∇ . j. MS. f. Pulv.* carbonibus superiniiciendus. Præparatum ex ∇ commun. sit seq. *Diaphoreticum*; R. ∇ comm. pulv. 3. j. \ominus usti 3. ij. MS. pulveris. & in alembico superaffund: — ∇ 3. iij. Digerantur per octiduum in arena evapora & calcinetur in *Xbulo*, manebitq; pulvis albicans niveus, virium ferè earundem quarum supra ∇ is diaph. ex *Digbae*: ex quo insuper colligere est colorem ∇ norum superficiale saltem esse & à textura saltem particularem ∇ lium immutatâ oriri, ceu & alias quoque ∇ ris ∇ ii \ominus li ∇ co commixta & ∇ ra flores saltem albos præbet, secus ac hoc aliâs ex ∇ io ruborem elicit.

(∇): o: (∇)

CAPUT

CAPUT XI.

De Bismutho, Auripigmento, Arsenico, Cadmiâ, Sandarachâ & Zinco.



ROUT de Antimonio capite antecedenti diximus, laxam ejus esse compositionem, principiâque ejus minus arctè sibi invicem combinata esse, id quoque de hisce metallicis parvis corporibus asserere possumus, ceu quæ citò nimis à particularum vicolarum simul cum halitibus arsenicalibus (von dem Bergschwaden) Qdis congressu resultarunt, quæ non tam arcto nexu invicem junctæ sunt, relictis interstitiis & poris amplis, unde fragilia evaserunt, nata nihilominus ex radice metallicâ, unde *metalla embryonata*, illorûmque *stragula* haud imeritò *Glaubero* vocantur, ac pro fructibus immaturis saltem metallorum respectu habentur.

I. BISMUTHUM (aliàs etiam *Marcastita*, quamvis hæc à pyrite Encelio non distinguatur) corpus est minerale lividinis albicantis, durum & fragile, non tamen friabile ut Galena, cui aliàs simile est & ex quâ plumbum nigrum coquitur. Unde & à quibusdam quasi sui generis metallum habetur, nobilius quiddam plumbo, deterius argento, cujus non rarò aliquid continet, & quo loco effoditur, argentum plerûmque subesse significat, rectum hinc argenti à Fossoribus dictum, qui, referente *Albino*, si Bismuthum offendant in argenti fossione, dicunt se citò nimis venisse: unde & haud absurdè cum Plinio Bismuthum haberi potest pro ea specie ii , quam ille vocat *spuma candida nitentisq. lapidem in venis argentariis*, ceu quoque ejus regulus à regulo ii nil differre videtur, unde & ii to admiscetur ad splendorem & duritiem ei conciliandam: Fit ex eo *Magisterium* cosmeticum, si solvatur in v tri & v trato v tur, ad dealbandam cutim haud spernendum, ad instar *Bianca Alexandrina* ex ii confectæ & cerussæ ex h , quin & ex eo per Q nem ex G menstruum paratur mirabile juxta phases. De crescens & decrescens, metallorum animam, potissimùm autem O lis & I tis extrahens, cui & si infundatur planta arida revirescit & flores de novo expandit, adeo in hisce subjectis spiritus universalis in magna copia reconditus jacet.

II. AURIPIGMENTUM semimetallum est croceum aureis veluti lamellis distinctum, friabile è vaporibus viscosis q reis, intermixtis spiritibus acerrimis volaticis, concretum. Unde *externè & internè* septicum est, externè verò maximè *psilothrum* præbet notum cum *calce vivâ & lixivio forti* parandum, imò *Turcarum Rusma* non tam ex melle ad spissitudinem sapæ ad instar incocto, quàm ex eo quoque paratur, refert enim *Scaliger Exercit.*

Cap.

Cap. XIV. §. 4. philothrum illud ex pulvere aquâ perfuso ex semimetallo quodam scoriz ferri facie ab Indolis in Galatia montibus usurpari, quod non aliud nisi Auripigmentum videtur, præsertim quia Tachenius aquâ perfusione observavit, rufina factorem spirare similem auripigmenti & mixtura, & si sublimetur per se adscendat rubinus verus auripigmenti. Ex eo præ cæteris *Aqua viridis à Feliciß. Platero Prax. Med. Cap. II. pag. 318.* descripta, ad *Oris ulcera* fit, cujus descriptio hæc est: *R. Arug. aris 3. j. Auripigmenti 3. j. terantur subtilissimè & coq. in Vini alb. 3. iij. ad consumpt. mediet. ubi refrixerit adde Aq. rosar. solam. ana 3. j. 6. MS.* Nota, post usum huius ∇ statim gargarismare fauces eluendas esse, ne \oplus is vel auripigmenti particula aliquot residua fauces erodant; Gargarisma seq. in eum usum respiciendo causam peccantem, ex Theoria bene fundatâ præscribi potest: *R. Flor. prunell. ligustr. rosar. rubr. matv. arbor. ana m. 6. sem. anis. 3. ij. Incis. & conquassat. coq. in Aq. font. tb. ij ad quart. part. consumpt. Colat. adde Mell. rosar. Rob. moror. ana 3. j. MS. ad urceum.* Quia verò quàm maximè Auripigmentum valet ad *Fistulas, Cancrum & Lupum*, quos potentissimè edomare valet, variè præparari potest sec. Paracellum v. g. ad *Fistulas*. *R. Auripigment. 3. j. calcinat. 3. iij. MS. in tigillo, reverberentur \triangle ne intenso per 24. horas, liquata eximantur & contundantur, iniiciantur ∇ , ebulliant & ∇ tur pulvis albus, qui in cella liquatur in Oleum in injectionibus ad fistulas usurpandum, pulvis verò in Emplastris cum resina pini & cera commisceatur & fistulæ applicetur. Ad Cancrum verò: R. Auripigm. 3. v. Fulgin. 3. 6. χ ci 3. iij. MS. & reverber. ut supra dictum, per 24. horas, ut fiat \mathcal{Q} li & sic appropriatum habebitur in Cancro, huius Auripigm. præparat. R. 3. v. & cum cineribus fini columbini ac oleo vitell. ovor. q. s. f. Unguent. in cancro mirandarum virtutum: Ad Lupum: R. Auripigment. 3. vj. \bigcirc calcin. 3. vj. MS. & procedatur ut supra, huius præparati R. 3. vj. Liquoris mumie 3. ij. Ol. rosar. 3. 6. Mucilag. sem. psyllii ad pondus omnium. MS. fiat Cataplasma applicetur. Quod si autem nimirum pruritus induceret, pars prius illiniri posset Ol. camphor. His verò non contentus Faber in Myrothec. Spagy. Lib. III. Cap. XVII. quintam essentiam Auripigmenti præparare docet, qualiter è summo veneno summa fit theriaca, ∇ re suo magis recluso depuratoque, de qua cit. loco videri potest.*

III. Ex Auripigmenti scobe & sale per sublimationem fit ARSENICUM ALBUM & CITRINUM, quod inter venena caustica & septrica validissima numeratur, dum non solum sale particulae ejus magis aculeantur, sed jam in se salia rigida angulis acutissimis penetrantissimis dotata possidet. Rex G. ber id à ∇ re communi vult solum differre tincturâ albedinis, qua ∇ dealbaro, ut ∇ reputari posset, valet, prout ejusmodi processum hic communicabimus, id verò ∇ re naturæ esse Geberumque minimè errasse experimenta

L

confir-

confirmat *Excellentiss. Wepferi & Philosophi Chymici acutissimi D. D. Henr. Secretæ Poliatr. Scaphus*, indiderunt scilicet sandaracham & Auripigmentum, unde o--o natales ducit, tigillo aut cochleari ignito, unde emittebant fumum album, mox turbidum & subflavum. tandem flammam conceperunt, instar ceræ liquefacta fluxerunt, cultri laminam obdixerunt dense flores albi, lutei, rubri, iridem quandam referentes; ejus apicem substantia ceræ aut vitro colligato simili immersum obdixerunt seu vitro seu lapide rubinum referente. ceu hoc etiam *Frid. Hoffmannus* observavit; continuato verd Δ ne omne auripigmentum & sandaracha evanuit, relictis in fundo arenâ & lapillis prorsus insipidis: o--ocum itidem cochleari & tigillo inditum totum evanuit, adeo ut nec vestigium ejus in fundo superesset, laminam cultri floribus albis densis obduxit, & utcumque densissimus fumus confertim exurgeret, nunquam tamen flammam concepit, unde Φ ris expars creditum ac existimatum fuit, quidquid hujus habuerit id in sublimatione cum Θ le amissum. An salinum esset hoc ulterius experimento præfati *Excellentissimi Viri* inquisivere: Frustum o--o *crystallini* pondere 3. ix. cum dimidia in ∇ a font. tb. iij. ad consumptionem ferè tb. j. β . decoxerunt, antequam ebullit & postea inter ebulliendum ex illo surgebant bullulae crebrae: in principio ebullitionis aqua erat subdulcis & adstrictionem sine morfu in lingua post se relinquebat; continuata ebullitione aqua flavior evasit, acidiuscula cum adstrictione, sine morfu aut acrimonia quæ alicujus momenti esset, frustum exemptum & siccatum pendebat 3. vij. β . adeo ut 3. ij. in ∇ a soluta fuerint vel exhalarint, mansit quidem sedimentum furaceum in fundo vasis illudque flavum, sed paucissimum ac levissimum. Unde concludere licet salini aliquid inesse, nec absurdè illud naturæ saporatæ putari, Θ næ scilicet ac Φ reæ, Θ næ quia in ∇ solvitur, metalla in fluxu solvit (unde ∇ coagulata dicitur) Φ reæ verd, quia Φ olet, flammam concipit & oleo solvitur, id quod protinus de Auripigmento intelligendum, o--ocum enim magis videtur esse pars Φ reo Θ na Δ lis minerarum metallicarum, in primis argentearum, mineræ scilicet rubicundæ pellucidæ, quam supra *Rohr guldens Erz* vocavimus, cujus dimidia pars o--ocum niueum sublimabile continet, sub specie fumi densissimi in Δ ne, ut dictum, exhalans, fauces faciliè inspiratione lancinans, adeo ut haud adeo absurdè quis o--ocum pro Π ro crudo sive adhuc planè immaturo haberet, ceu & *Ermyllerus in Schröder. dilucidato* judicat, o--ocum esse principium metallorum candidorum, sicut Φ rubeorum.

Remedia Arsenicalia quod spectat, cautè omnino iis mercandum, si non, judicio *Magni Wepferi*, omnino iis valedicendum, dum sapissimè pessima o--o induxit symptomata & graves tumultus excitavit, verum quia videmus etiam in aliis Regnis venena fortissima ritè cicurata & artificii manu de-

nu debite correctâ, ut erant nocentissima, ita saluberrima postea suppedita-
repharmaca, ita quoque de o--oco nobis statuendum videtur, quamvis vix
ad usum internum, ut ut enim sit, quoddam eo febres abigerint, tamen
debilitas viscerum ingens vix in integrum restituenda & periculum mortis
imminens ab eo tantum non penitus abstinendum iubent, ceu charecter
Chymicus o--o oppositionem in Astronomicis aliâs designans, innuere
videtur, quasi è diametro naturæ nostræ esset adversum. Ast quia accessione
aliorum maligni ejusmodi malignorum siderum aspectus mitigari possunt
& in beneficos converti, pariter quoque fieri potest, ut o--ocum insensissi-
mus humidi nostri radicalis hostis, amicè tandem nobiscum consentire &
benigna solamina præstare possit, si nimirum probè acrimonia ejus Alis
dometur & aculei rigidi invertantur. Hinc ante omnia listo

I. o--OCUM PRÆPARATUM, quale habetur vel recrementis uvarum,
tum ¶ magno illo cum lixiviosis ejusmodi venenatorum domitore: Cum
recrementis uvarum sit *Arsenicum præparatum Rhefeldi*: R. *Recrement. uvar.*
q. v. Incinera. f. s. a. lixivium ad medietatem, dein R. *Lixivii hujus Mens. iv.*
o--oci albis. tb. j. Coq. in olla per horam unam vel alteram semper spatulâ
lignæ agitando, donec fermè consumptum sit lixivium, sic fiet massa spon-
giola; tum novum lixivium affunde & coctionem repete, mox arsenicum
erit solutum, quam solutionem in aliud vas summè purum decanta, in quo
ad præcipationem adde sequens: R. *Cerussa* tb. j. ¶ q. s. ad solut. filtratur,
filtrato liquore præcipationem institue & tantum præcipita quantum pos-
sibile, tandem edulcora & exicca. *Usus in Leprà*, eoque *Rhefeld* restituit le-
prosum modo sequenti: R. *Fecul. aron. gr. xv. Conf. rosar. Olat. q. s. f. Bo-*
lus. R. *Gumm. gutt. gr. viij. Conf. rosar. Olat. q. s. f. Bolus.* R. o--oci præpar.
Rhefeld. Dos. xij. exhibeantur sequentibus post purgationem diebus, incipi-
endo à gr. iij. singulâ aurorâ addendo gr. j. usque ad gr. x. ascendendo. Sic
namque post adhibitum quoque balneum & scarificationes aliquoties ad-
hibitas squammæ deciderunt & æger sanitati fuit restitutus. *Sale Petri*
quoque o--oci fit cicuratio, unde habentur *CRYSTALLI o--oci*, quæ quo-
que dealbant omnia metalla & ipsam ꝑrem, ut inde fieri possint *manubria*
gladiorum vel aliæ res quæ fusione saltem conficiuntur; si verò media pars
Petri addatur, sustinet ꝑ malleationem & deduci potest in minimas & tenuis-
simas lamellas quæ æmulantur, & hoc nemo ab Ito dignoscere potest,
nisi proba fiat per capellam vel per solutionem in Petri: Sic verò parantur
hi *Cryalli o--o*. Misce o--o cum ¶ hæc; mixta funde & calcina in cruci-
bulo, vel destilla per retortam, ubi flores omnes albi in rostro sese colli-
gunt; hi cryalli omnes dulces sunt, nec aliquâ venefica qualitate imbuti,
sudores saltem movent: interim in eorum præparatione à veneno sibi ca-
veat artifex, cum plures eo fumo mortui sint: Vel R. o--oci tb. j. ¶ *purific.*
tb. j. s.

℞. j. β. pulverisata misce, in ollam vitream immitte, ut dimidia ejus pars plena sit, hanc operando contege, in quo foramen pro fumo apertum erit, juncturis optimè lutatis ollam Δ in primis leni, postea fortiori impone, auge ignem donec olla rubescat, & permaneat tunc in illo situ per dimidiam horam, tum ex Δ extrahe ollam & invenies materiam coagulatam, quam in primis pulverisatam ℞. & tunc cum *laminis Greis fac. s. s. s.* in Xbulo ac denuo calcina & post debitam calcinationem fustum habebis *Cuprum album*; si verò tantum laboris impendere non vis; ℞. ① & *Crystall. o--o*; hæc pulverisata misce, & cum *laminis Greis fac. s. s. s.* Sic etiam obtinebis *q album*. Cæterum valent e usmodi *Crystalli o--oci*, non saltem ad dealbandam *q rem* sed & maximè ad acerrimum corrosivumque virus *Canceri*, cruoris corruptorem & ulceris fabrum edomandum, quamvis ad eum o--om quidam saltem quinq̄ ternis diebus ∇ edulcorent & ∇ a comuni tandem & hujus acridinem eluant, idque ad *Pulverem benedictum Hartmanni*, ℞. *Rad. Dracunculi majoris mens.* Junio, Julio & Augusto collect. & siccant. ℞. iij. o--oci preparat. cum ∇ aut ① ℞. j. *Fuliginis splendent. camini selectiss.* ℞. iij. MS. f. pulvis subtiliss. in loco bene clauso servandus & post annum demum in usum trahendus.

II. MAGNES O--OCALIS; ℞. ♀, ♂ ii, o--oci ana part. equal. in phiolâ in ... locatâ, subdito Δ e forti ut bene uniantur ac in vitrum fluant, omnibus refrigeratis phiola diffingitur. Et ex hoc postea fit *Emplastrum magneticum Hoffmanni*, ℞. *Gumm. sagapen. ammoniac. galban. ana* ℞. j. β. *Cer. flav. Terebinth. clar. ana* ℞. ij. ℞. ij. *Magnet. o--ocal. ℞. j. β. Ol. succin. ℞. j.* ∇ ① *li dulc. Rad. ari preparat. ana* ℞. β. MS. f. l. a. *Emplastr.* de quo prolixè examē instituit *Schultzius Irig.* § p. 174 & 189. *Ufus* ejus est ad ulcera & carbunculos pestilenciales, quos rumpit, venenum in simul attrahendo; sicnamq; & bubones non saltem *pestilenciales* (modò sit ritè paratum, secus enim pustulas excitat, de quo in *Append. de Pesse ad Chirurg. Würtzii*) sed & *veneres* diachylo magno comixtum maturat, præcedente *fomentatione* emolliente, & applicatâ postea rurundâ cum *digestivo*, corpore erecto, ut *Clariss. D. D. Barboyrac* Medicus *Montpelienfis* in usu habet. Valet item in incarcerationis intestinorum, ut & in uteri præfocatione.

III. BALSAMUS & MUMIA O--OCI THEOPHRASTI: ille ita paratur; ℞. o--o alb. ℞. v. *Talcis* ℞. ij. ∇ ℞. viij. *pulver.* MS. indantur tigillo & reverberentur intensissimo Δ neper 24. hor. sicque venenum ꝑtur in fundum & in superficie vitri instar habetur o--ocum præparatum, quod in cellâ in oleum resolvitur: hæc verò sic habetur: ℞. o--oci alb. ℞. iij. *Ol. fusi, Colcothar. Oli ana* ℞. β. MS. & reverberetur sexies, ut in *Balsam.* addendo semper quid novæ materiæ. *Ufus* horum efficacissimus est in *Cancro*, *fistulis*, ceteri aliâs o--o ① tro cicuratum & in cella sic resolutum, *cancrosis affectibus* illitum

illitum, maximè circa pudenda & in hæmorrhoidibus ani, absque dolore egregiè operatur.

IV. ∇ A C--OCALIS ad febres intermittentes ita fit; \mathcal{R} . o--oci 3. j. ∇ *esont.* lb. x. bulliant ad \mathcal{R} extractionem, quod cognoscitur punctione lingue, separetur per inclinationem filtrèturque bis per papyrum gryseam. *Clariss. D. Vieussentius Doct. Med. Nosodochii Mospeliensis* mihi de hac retulit, febrem certò inde abigi, sed funesta quoque subsequi symptomata, imò quosdam paulò post inde mortuos fuisse, ex tono ventriculi destructo. Usus eà fuisse Marchionem Castensem. Hinc in Gallia ut certissimum remedium ad febrem quartanam deprædicant sequens: \mathcal{R} . o--oci. gr. viij. quibus affund. ∇ 3. xvij. stent in infusione in calore leni per aliquod tempus, bis deinde filtra, ne aliqua crassiores particule aquæ in hæreant, deinde propina ægro ad 3. v. vel potius in minori dosi ad 3. iij. sed not. quod non debeas propinare in valetudinariis, quia spasms corripuntur, interim tamen morbo liberantur, dein quod dari debeat diebus intermittentibus binis, die verò paroxysmi sit purgandum, cum exhibitione antifebrilis. \mathcal{R} . o--oci. citrin. Piper. long. ana gr. ij. Infund. per noctem in \mathcal{H} to; detur hora una ante paroxysmum, præmisso purgante die intermissionis. Chirurgum Moguntinum eo 200. curasse relatum est.

V. CADMIA à Cadmo Tyrio, qui auri metalla eorumque fufuram invenisse fertur, dicta, duplex habetur, nativa & factitia. Nativa est tum ea quæ à *Plinio* pulchrè *Lapis arosus* vocatur, & in Germania ejus temporibus fertur inventa, sicut hodie apud Anglos ex montibus Mendipensib. copiosè eruitur, coloreque est nigro, fusco aut cinereo, vi septica pollens, tum ea quæ *Lapis calaminaris* dicitur, sublutei coloris, (minera scilicet est \mathcal{I} tis cui debita pars \mathcal{I} lis deficit ceu combustus instar croci \mathcal{I} quoque ad hæmorrhagias applicatur) quo sc. Fusores ad æs colore aureo tingendum, ut fiat orichalcum, utuntur, reperitürque in inferiori Germania inter Coloniam Agrippinam & Aquisgranum. Usus ejus est ophthalmicus in Collyriis cum aquis appropriatis, prout de eo attestatur *Crato Epistol. Lib. VII. p. m. 572.* cum in Epiphoris & defluxionibus ad oculos cum pinguedine mistum singulare auxilium esse, item Chirurgicus ad ulcera antiqua cicatrice obtegenda in *Emplastris*, è quibus nunquam ob vim exiccantem, & dum corruptivum infringentem omitti debet, ceu hinc (præter *Empl. de lapide calaminari* in *Dispens.*) ingrediens est seq. *Emplastrii egregii ad Ulcera maligna*: \mathcal{R} . Lap. calamin. præparat. Ceruss. Oliban. Boli Armen. Lithargyr. \odot & \mathcal{D} . Calam. arom. ana 3. vj. Cera citrin. Resin. ana 3. ij. Ol. rapar. q. s. M. f. Empl. effundatur in linæum & adplicetur parti affectæ & semel de die superficies Empl. iterum abradatur & denud imponatur. Præparatur autem primitus ita: \mathcal{R} . Lap. calamin. pulveris. lb. j. reverberetur in tigillo, extinguatur in

L 3

 \mathcal{H} to

¶ *Ita* repetaturque adhuc semel: sic verò absorbet egregiè *Yda* & saporem adstringentem acquirit. *Factitia* verò aut est substantia tenuissimâque favilla pyritis aut alterius metalli, præcipuè tamen *pyritis*, unde jactantur sursum corpuscula coherencia per summa fastigia connexa & concamerata, quæ insident invicem spissius & in unum globum seu corpus concrescunt. Sic verò modo unum genus *cadmiæ factitiæ*, modò duo, modò omnia habentur, prout ex metallis variis elevatur & concrescit, præstantissima tamen est, quæ ex *ere* & *pyrite* conflatur, quæ enim ex *Pro*, candidior est minùsque ponderosa. Optima censetur illa quæ *Goselaria* fit, non saltem *D* & *h* tenens sed omnia metalla, *Species* omnes hujus *Cadmia factitia* sequentes recensentur.

a *Botrytes*, ita dicta quod botrorum, uvarum speciem gerat in superficie, eaque in altioribus fornacum locis ad ferreas hastas in tale corpus concrescit: vocatur ea *Turbia Alexandrina* quæ cinerei est coloris nonnihil ad cæruleum vergentis. *Uusus* ejus est ophthalmicus insignis, ob vim alcalicam absorbentem lymphamque acrem & salisam corrigen- tem, unde egregia in Collyriis cum *Ysa* fenicul. rut. rosar. alb. &c. item in Unguentis: *xy. Ung. de Turb. officin.* (vid. Dispens.) *nibili ana 3. ij. Turbia preparat. Margarit. præp. Ocul. S. præp. Corallor. rubr. ana 3. j. Camphor. gr. vj. Fol. C. & Yti ananum. iij. MS. f. Ung. hora decubitûs lentis magnitudine cantho oculi majori indendum & infra palpebras illinendum, quale ob refrigerantia, adstringentia, exiccantia, absorbentia egregium est in ophthalmia.* Sic in desperatissimo casu ubi oculorum mortificatio metuitur seq. pro mirabili secreto habetur: *xy. Turb. præp. sicc. albi sine op. Aloës. Cort. myrob. citrin. ana 3. 8. Caryophyll. granor. myrtill. ana 3. 8. Aq. ros. plant. ana 3. j. Vinimalv. tantundem, pulveriscentur infund. per S. in loco calido & coq. ad tert. part. Colat. fortiter exprimatur & oculis instilletur.*

P *Onichitis*, onichitæ lapidi similis, foris cærulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, reperta in antiquis grossis scoriis metallicis de novo fusis. *Uusus* ejus itidem valet ad oculorum medicamenta.

2 *Placodus* seu *Crustosa* fit quando crassior materiæ pars egreditur & post diaphrygen parietibus fornacum insidens in corpus concrescit crustaceum, & hoc toties quoties excoctio fieri solet. Huc spectat & *Planitis* seu *Zonitis*, quæ veluti zonis apparet multiformis.

3 *Ostracitis* à testa dicta & è crassa materia orta, tenuis, nigra, reperiri que solita in iis fornacibus, in quibus pyrites arosus non excoquitur.

4 *Capnitis* seu *Furnaria* vel *Alis* peculiare quid à reliquis speciebus habet, dum non in solidum corpus condensatur, sed tenuis farinæ modo parietibus in superiori domicilii ararii parte adheret, estque notissi-

notissimum *Pompholix* sive *Nibili* candidissimum & levissimum, cuius communior præparandi modus talis est: *Æs* & *Cadmia fossilis* alternatim in ollas ponatur, ut inde fiat orichalcum, favilla verò quæ ex ære resoluta fertur sursum in operculi cavitatem eamque implet *Pompholix* est; si verò olla operculo recta haud fuerit & favilla cum ligno aut cinere in sublimelata parietibus fornacum adhæreat, *Spodon* constituit; parum à *pompholyge* differens, nisi quòd non adeo tenuium sit partium, sitque nunc cinerea nunc lutea, prout è metallis his vel illis elevatur. *Vires Pompholygis* & prædictarum *Cadmie specierum* sanè insignes sunt; meritòque optavit *Encelius* ut illæ non ignorentur; valent nimirum in *Emplastris*; & effectus omnium illorum est adstringere cum caliditate ceu pyrites stipticus est, *Serapione teste*; præprijis verò hinc cava explent, sordes expurgant, corporis meatus exiccant, excrescentias carnis coercunt; crustas creant, ulceràque ad cicatricem perducunt; maxime autem malignitatem corrosivam ulcerum cancroforum citra morsum & exacerbationem corrigunt, ut est *Pompholix*, ceu exinde habetur magistralis elegans compositio *Unguentum diapompholygos in Pharmacop. August. R. Ol. solan. ℥. xvj. Cera alb. ℥. v. Ceruss. lot. ℥. ij. Pompholygos præparat. Plumbi usti & loti Thuris ana ℥. j. F. s. a. Unguentum*, commendatum ad ulcera calida ac illa quæ acres & salii humores infestant, quia scilicet siccat & consolidat, nec non absque ullius acrimoniæ sensu cicatricem inducit. Celeberr: *D. Michaëlis* magis compositum & appropriatum contra Cancrum ita reddidit: *R. Ung. diapompholyg. ℥. iij. Empl. de mucilag. ℥. j. Rad. scrophular. Ari ana ℥. ij. C. C. ust. præparat. Ciner. S. ranar. ana ℥. ℔. MS. in mortario calido, adde Ol. à vitellis ovor. q. s. ad consistent. Cerati.*

V. SANDARACHA ab Auripigmento solo fere colore differt: est etiam semimetallum rubrum vel subluteum, fragile item, è particulis ☿reis plurimis, intermixto sale acerrimo debiliq; disperso mercurio, conflatum: Quia verò summè deleterium minerale est sandarachæ, venenūque præsentissimum inexcusabilis est confusio Sandarachæ Arabum seu Gummi juniperi cum sandarachâ Græcorum seu hæc nostrâ de qua loquimur, adeo ut meritò exclamet *Encelius de Re Metall. O officina respicite, ne idem vobis accadat ac illi qui loco lupati hopffen, aque incoxit canem Herisui, hopffen dictum, ad cerevisiam præparandam.*

VI. ZINCUM mirabile corpus minerale est, Ale adhuc & ☿reum, ceu spagyricè examinatum combustūque purum putum ☿ ☉reum & immaturum, flammâ purpureâ aureâ quàm exhibet, se monstrat, videtur tamen insimul secundum *Barbette in Praxi p. m. 42.* aliquid ☿rii in se continere & pro specie stanni haberi, ceu & optimum ex Anglia quoque, unde aliàs præstantissimum stannum, habetur: carbonibus vivis superinjectum avolat totum: Sic verò habentur *Flores Cinci albi* & levissimi, quos inter-

ternè

ternè à gr. iv. ad xii. sudoriferos & quandoque purgantes supra & infra
 esse *Glauberus Farn. Philos. P. I. p. m. 59.* refert: extrinsecè verò citatus *Bar-*
bette in Ophtalmia ex lymphâ acriore, hocce melius huc usque se nondum
 expertum fuisse refert: *R. Flor. cinci D. j. B. Aq. rosac. q. s. MS.* & guttatim
 inde oculis: *Deckerus* insuper in *Notis* eos convenire docet in *Inguinum infan-*
tium excoriatione (lindeolo exceptos & asperfos) ex ☐ à acriore genita, ut &
 papillarum excoriatione & fissuris: tantæ enim, ut *Glauberus* loquitur, sunt
 siccitatis, quæ adjunctam sibi habet consolidandi vim, quòd etiam incredi-
 bilia præstent, maximè in *vulneribus recentibus & antiquis* semper aquam stil-
 lantibus, quibus vel adsparguntur, superimponendo *emplastrum sticticum*,
 vel rediguntur in *unguentum cum melle*, vulneribusque imponuntur, quod
 & si profunda sint vulnera, ad duritiem coquendum pro formandis *supposito-*
riis parvulis, *vulneribus* imponendis, quæ postea *emplastro* aliquo tegenda &
 ab aëre præservanda, quâ ratione applicati fundamentaliter fermentum pu-
 trefactivum adoriuntur, domant, enecant, curant, mixtique cum em-
 plastris stupenda sic præstant: Curant quoque cutis unitatem solutam, pro-
 fectam ex *diuturno decubitu aegrotantium*, unde ingens proficiscitur dolor,
 ac quandoque gangræna, magnâ cum hominis miseria luridæque mortis
 tremenda facie, citò verò si adsparguntur, multùm hæc mitigare
 possunt, ac Homini desperatæ salutis *inopiantur* (quæ in
 Medicina Desideratum est exoptatum) quan-
 dam conciliare.

F I N I S Sectionis Secundæ.



SCRU-

DISSERTATIONIS
DE
REGNO MINERALI
SECTIO II.
DE LAPIDIBUS.

CAPUT I.

De Lapidibus in genere, eorūq; Naturā.



METALLA proximè in Mineralium Regno excipiant Lapidēs, ceu quæ in his v. gr. pretiosioribus seu Gemmis residet virtus, deducitur à principiis metallicis, ac prout Metalla planetis correspondere dicuntur, ita hi stellis fixis, à quibus etiam virtutes hinc mutuuntur, *de quo in seq. accedit.* quòd in Lapidibus plerumque Metalla nidulentur, ceu *Glauberus in Nov. Lum. Chym.* modum tradit ex quovis lapide & sabulo eliciendi ☉, si excipiat Ψ , quamvis adeo paucum hoc sit, ut sumptus sint majores quàm valeat aurum ex plerisque subiectis elicitum, ceu ipsemet ostendit in quibus subiectis plus, in quibus minus auri lateat. Est autem *Lapis corpus suo modo vivens, fosile, durum, frangibile, inductile, quod nec in aqua vel oleo solvi, nec igne, si non violentissimo & diu continuato, fundi potest.* Vivens dicitur corpus suo modo, absque ullâ, reor, absurditatis notâ, ex semine enim fit, nutritur augeturque, obscurius quamvis ac plantæ, ceu mox sistendus illorum ortus declarabit. *Fosile* est è fodinis ab homine erutum corpus, vel à natura protrusum, haud obstantibus hinc iis qui in præcipitiis montium miro subinde ordine (cei propè Gratianopolim in Ducatu Sabaudia & in Hetruria prope Vulsinium ex figuris parallelopipedis, imò etiam, ut *Kircherus* in Musæo suo habuit, in lapide marmoreo depictæ urbes turritæ cum domibus fenestris instructis, de quo vid. ejus *Mund. subterr. Lib. VIII. Cap. IX.*) visuntur, aut illis qui in fluminibus apparent, vel etiam arboribus petrefactis: considerandum enim istas summitates malleo evelli, harumque summitates truncum & radicem in terra habere. Lapidēs verò fluminum illuc ductos esse aquarum fortè subterranearum torrenti, à quibus oriuntur, ceu & patet in illis, qui in quibusdam

M

dam

dam fontibus coagulantur circa eorum originem, & qui petrificantur ferè in instanti, dum è terra exeunt, aerique magis exponuntur. Arbores verò petrificatæ innuunt vaporem ☉no. ☿stem determinatum ad eorum radices penetrasse, eosque alius convenientioris defectu nutritivisse, id quod probat *seminarium dari lapidum*, dum arbor ceu alterius generis corpus eum non valeret in se suscipere, sine tali aliquali convenientia, hinc namque spiritus ejusmodi petrificus austero-coagulatorius vi sua & efficacia non saltem subigit & fermentat substantiam ligni in quod se insinuavit, sed & id quod in arbore continetur naturæ suæ contrarium seu heterogeneum successivè expellit, quamvis radix non sit ejusdem naturæ, causa enim est vaporum tenuitas, qui quia subterranei, innuunt, arbores ejusmodi esse saltem velut ramos lapicidinarum subitus contentarum, quo facit, quæ illustri *Boyle de Orig. & Virt. Gemmar. p. m. 201.* refert de lapide molli, *Lyncario dicto circa Neapolim*, qui paulum fictus & ☿a humectatus, tum Soli commodè anni statione expositus, brevi tempore fungos fert, qui edi possint, quasi ipsa feminalia principia & rudimenta vegetabilium ita præserventur in petrefacta ☿a, ut datâ occasione semet exerant. *Durum* præterea dicitur corpus ad differentiam Terrarum, quæ friabilia magis quàm dura, ut ut reperiuntur lapides qui coribus attriti succum lacteum vel rubrum aut croceum vel alterum reddunt, veluti est *Galactites, Morochtus, Hematites*, ex quibus & *Galactites Hildesheimensis*, *Agricola* teste, incrementum capit ex succo glutinoso & lacteo, affini scilicet illi, qui lapidum primum ponitur & habetur rudimentum prout & *Arenam* mediantibus ☉bus igne vehementi, primò in materiam viscosam postea vitrum transparens abire videmus. Notandum scilicet has definitionis proprietates ferè etiam Terris convenire, cum quibus magna aliàs est Lapidum, duritiæ excepta, quæ ut Terræ humectata extendi nequeunt, convenientia, ceu & *Morochtus mollis* facilè aquis dissolvitur & terræ quam lapidi est similior, *leucogea* hinc dictus. Durities autem hæc variè varians ex ingressu & mixtione mutua corporum dependet, scilicet partes subtiles superficiebus exactè planis & politis insignitæ poros lapidosi nutrimenti adhuc friabilis ingrediuntur, superficies superficiebus applicantur, ut corpus durius emergat, ferè ut fusione mutua, ☿ & ☿ illud ex hujus ingressu durissimum evadit, de quo *Seft. anteced. Frangibile* hinc etiam magis est corpus ob ramosas particulas minus longas viscositatemque mineralem minus in iis existentem, quæ tamen & sufficienter debiteque adest, ejus enim absentia facilè ☿rum instar in pulverem fatiscerent, ceu & videmus Venas per lapides vagantes, quæ nil sunt quam ☿a exiccata, facilè in pulverem redigenda, exinde verò constare poterit, haud veri simile esse Lapidem etiam Gemmas & Crystallum ex ☿a sola & pura concrevisse, sed potius ab alia substantia lapidifica ab aquæ naturâ diversa, quæ aptè cum *Avi-*

cenna

cenna de Congelat. & Conglutinatione Lapidum in Turb. Philosophor. p. m.
 40. viscosa etiam appellari potest, quæque hinc Lapidibus continuitatem,
 ut ∇ a soliditatem largitur. *Insolubilem* etiam Lapidem in certis liquoribus
 diximus ad distinctionem *Salium, Sulphurum & Bituminosorum corporum*,
 quæ pro natura sua in Aqua, vel Oleo solvi faciliè possunt. *Funditur* etiam
 aut minimè aut omnium difficillimè absque addito præprimis tertio, sic
 namque *Crystallus* ignequidem emolitur, sed non nisi violentissimo & diu
 continuato, secus ac Metalla quæ mox funduntur, *crystallus* scilicet igne
 diutius intenso in vitrum abit & adhuc citius & facilius si \ominus adijciatur,
 hoc enim partes reliquas disponit, ut pori recti progignantur, luxque tra-
 mite recto illos pertransire possit, prout contra videmus, ex cineribus os-
 sum, Calce C. C. ob defectum \ominus ium nulla haberi vitra sed solummodo
 Urnas; Ipsum verò *Vitrum* ex Arena (quæ microscopio lustrata indicat
 eam esse congeriem minutorum lapillorum eodem colore quo apparet)
 pellucida, addita cinere combustarum plantarum colliquata effictum vide-
 tur esse lapis quidam major pellucidus, ad eum modum quo naturam vide-
 mus, non tantum Crystallus, sed lapidem specularem seu Glaciem Mariæ
 producere. Modus scilicet conficiendi vasa vitrea est, quodd fornax incen-
 datur ad octiduum, liquefactâ tum materia in ollis, quantum operi confi-
 ciendo satis esse judicant, extrahunt, in marmore ante fenestellam posito
 versant, atque per fistulam sæpius instant, mox fistulam sublatam aliquoties
 in orbem retorquentes vitrum faciunt longum, deinde idem in æreo in-
 strumento concavo, qui moduli vice, sustinet, formant, tum calefaciendo,
 inflando, premendo in eam figuram efformant, quàm mente conceperunt;
Vid. Nexus de Art. Vitr.

CAPUT II.

De Ortu & Generatione Lapidum.

QUOD si facultate petrificâ, aliisque vocibus Philosopho reali indi-
 gnis saltem contenti esse vellemus, haud adeo difficile esset modum
Ortus Lapidum detegere; Ast intimius Mineralium naturam penetrare
 stuentes, quoad *Causam materialem & efficientem* eò melius detegendam,
 dicimus Lapidem oriri è particulis ∇ stribus purioribus aut impuriioribus
 à spirituosissimis \ominus is, austeris vaporibus variè ∇ tis & in unum compactis, ma-
 teriâ subtili in ∇ æ regione copiosè contenta, ut corpore fluidissimo, par-
 ticulas ∇ stres atenosas dissolvende, colliquante & in statum aliquem fluidi-
 tatis, ut viscositatis, ipsos redigente, ita ut particule sic aliter dispositæ su-
 perficietenus sibi invicem adhærere incipiant, ac sensim & sensim per inti-

ma magis agglomerari, fusione namque ista seu emollitione particulae magis viscosae & tenaciores fiunt & quasi sibi invicem agglutinantur, sic ut motu materiae subtilis cessante, particulae hae in statum quietis redactae *Lapides* tandem constituent, eosque nunc *vulgares* saltem nunc *pretiosiores*; certè cum *Illustri Boyleo*, summè probabile est *Lapides* pretiosos olim fuisse liquidos, dum diaphani sunt, certa figura, non saltem externa instructi, sed & interna texturà, quae coagulationibus videtur constare, dotati sunt, insuper etiam colorantur, succis certis mineralibus imbuuntur, includuntque intra se materias heterogeneas, ac ponderosi sunt ex particulis metallicis commixtis: Hinc namque dum vapores subterranei austeri offendunt terras quasdam minus saepe quodam elementari nitroso fluido impraegnatas, materiaeque subtilis pauca est minusque sufficiens ad eas attenuandas & miscendas per partes minimas cum corpusculis Θ nis, quamvis adsit semen petrificans, Natura tamen incapax est generandi lapides pretiosos, producens saltem *communes* & *ignobiliores*, quorum hinc rursus datur differentia duplex, dum sunt aut *leviores*, qui poros habent magis apertos vel *ponderosiores* poris constantes ad mineralia accedentibus: Hoc verò fit à vario motu particularum ∇ strium & puritate arenularum colliquatarum, sic namque arte fit *Vitrum* ex arena & Θ bus pungentibus & acutis, ubi scilicet motu vehementissimo fluiditatem particulae acquisiverunt, quae particulae arenaceae viscosae fiunt & sibi invicem annectuntur & incumbunt: sic ex argilla & arena fiunt *Lapides ponderosiores*, si ignis motu vehementissimo urgeantur, adeo ut molles fiant & sibi invicem incumbant, ceu patet in furnis lapidiferis, ubi lapides ad ignem proximè accedentes sibi invicem in magnis glebis incumbunt & quasi vitrificantur: *Leviores* verò fiunt ubi motus non tam vehemens est & particulae non tam acutae & pungentes sunt, ut particulas illas planè molles reddere valeant, sed leviter tantùm illas circumvolvens sibi invicem illas annectit & in extremitate cohaerere facit, uti apparet in iisdem furnis in lapidibus medio furni locatis, qui maximè fragiles, leves & porosi sunt, haud aliter ac *Alabastrum*, quod itidem quia multum terrae cretaeae obtinet, quae fluiditati & flexibilitati resistit, summè leve est & cultro facilè paret, secus ac marmor, porphyrites &c. qui lapides sunt valde duri & ponderosi. Nimirum prout vapor subterraneus dispositus est, motusque variè se habet in materiam substractam, concretum lapidescens quoque inde variabat, si enim vapor ejusmodi sit spirituosior & ∇ aquam offendit sit Θ e contrali copiosius imbuta, materiaeque subtilis illam melius subigere, impastare & attenuare valeat locusque aut matrix per vapores praecedentes probè depurata, orietur *Lapis purior* & *nobilior*, & hoc vel magis vel minus, prout exhalatio est melius aut deterius rarefacta & attenuata, locusque vel purior vel impurior, in quo se affigit & in lapidem

lapidem excluditur. Sic namque copula quædam generativa emergit, velut Ovum in *testa*, sic etiam ut similiter fere ac hocce Ovum lapidificum in matrice suâ ceu loco angusto reclusum rursus fermentetur, coquatur & digeratur, expandaturque à materia subtili aut spiritu incluso, spatiumque ejus evadat amplius, quod eò melius intra poros & venulas oculis imperceptibiles, exhalationes proprias & convenientes pro debitâ Nutritione & Augmentatione recipere possit, quamvis hoc obscurius ac in Plantis fiat; hoc verò dum peragitur calore loci particularis continuò evaporat humiditas ∇ a Δ lis, quod eò melius coagulâri lapis possit, & forti coctione principia ejus stringi & compingi, quod & pori nonnisi subtilissimi remaneant, per quos æther purissimus rectâ transeat, ad quod non parùm contribuit frigus hybernus calorem magis concentrans, quod \ominus us Θ nus austerus coagulans principia proximus invicem adducat: unde & facilè inferre quis posset, poros lapidum, dum adhuc in matrice sua continentur, magis esse laxos, faciliusque alimentum admittere & in se suscipere exhalationes, quàm verò dum sunt extra generationis locum, ubi multò densiores apparent, poriq; eorum (nî sint pori eorum multum solitò ampliores, ∇ am dum pluit ex vaporibus susceptis, sponte velut exudantes, ceu prope Tridentum in via in Italia ejusmodi saxum vidi) minus perceptibiles, quæ causa est quod vulgo existimetur Lapidum accretionem esse solummodo per appositionem materiæ extrinsecæ; Ast quàm verius statuere licebit Nutritionem & Augmentationem Lapidum fieri ex prædictis exhalationibus Θ no-austeris è centro terræ ad circumferentiam ejus elevatis, prout aliàs ex succulentis vaporibus Plantæ nutriuntur. Nimirum, uti Libr. I. diximus, Animalia ob digestionem requisitas plurimas, pluribus etiam organis opus habuere, pauciora verò ob contrariam rationem, Plantæ, paucissima tandem Mineralia, quæ etiam ob eorum defectum homogenea sine aliquali organizatione sibi appropriare videntur, sic ut non opus sit tot vasis ad varii generis humores alimentarios suppeditandum, ut ut adsint quædam velut fibræ similes ferè illis quæ in Conchis quorundam aquatiliū apparent;

CAPUT III.

De Differentiis Lapidum.

EX prædicto vario Naturæ processu, materiæque Lapidum nunc exquisiti-
tius expolita, nunc grossiori saltem modo elaboratâ resultat *Divisio*
Lapidum generalis in *Vulgares & Pretiosos*, *Gemmas* dictos, quamvis strictius
Gemma vocari debeant, lapides parvi naturâ rari, duri & pulchri ob mate-
riæ nutritiæ quæ purissima esse debet, absque excrementis, quæ alias vitia
iphs

communicant, paucitatem, vaporis nimirum & exhalationem seminalium, quibus excrescere deberent, penuriam vel etiam dispersionem aut diffusionem in corpora vicina, quamvis Natura in tali opere, maxime ubi materia probè disposita haud deficit, non ita facilè aberret, idque ob particulas específicas, quibus & constans *Gemmarum figura* & certi eorum *colores*, unde gemmarum distinctio, unice adscribenda videtur. *Lapides pretiosi* rursus variè distinguuntur, nimirum ratione *substantie, coloris & magnitudinis*.

Ratione *substantie* rursus subdividi solent in *Simplices & Compositos*. *Simplices* sunt qui simplicem essentiam obtinent, ut *Sardius, Onyx*. *Compositi* sunt, qui duplicem vel multiplicem naturam continent, ut *Sardonix*, qui in parte superiore Sardii, in inferiore onychis virtutes habet, absque tamen ut inde vitium quoddam genis inferatur substantiâ heterogeneâ, ut si rubigo quadam lapides inficiat, vel plumbeus ac ferreus color livorem iis inducat, aut splendor earum nebula quadam candidiori aut opaciori umbrâ, obscuriorique fumo obnubiletur, ex mutato particularum situ, cujus modi efficacia præprimis hic attendi meretur, dum radios regerendo mox perspicuitati gemmarum obstat. Ex dicta verò lucis incidentiâ variâ & reflexione Ratione *Coloris* *Lapides pretiosi* dividuntur rursus in *Simplices & Variatos*: *Simplices* sunt qui simplici & unico colore gaudent. Subdividunturq; in *simplices extremi & intermedi coloris*; *Extremi coloris* simplices sunt tantùm albi, ut *Adamas, Onyx, Chalcidionius*, detractâ sc. propria pelliculâ, alii addunt nigrum *Morion*. *Intermedi coloris* sunt pro ratione intermediorum colorum vari, nim. *rubri, punicei, flavi, virides, cerulei, violacei*. *Variati* sunt qui variis coloribus nitent ob variorum succorum, qui ad eorum generationem concurrunt, mixturam, ut est *Opalus, Jaspis* &c. quæ omnia à combinatione principiorum diversâ, variâ luminis externi reflexione, tincturâ metallicâ foras adveniente, ut & lumine quodam intimo & secreto, fortè à materia subtili peculiariter captâ, perspicuitatem congenitam contribuent, deducenda. Quia verò olim gestavit Aaron duodecim gemmas in pectore, quibus artificiosissimè insculpta erant nomina 12. filiorum Jacobi seu Tribuum Israelis, illas hic sistere placuit, quibus singulis litera majuscula addita, matris cujusque nomen indicat: *L, Lea, Z, anzilla ejus, R, Rachelis, B, Bale, ancilla ejus*. ceu videre est, apud Celeberr. Gesnerum de *Reb. Fossilib.* Ex subsequente verò figura videre est quadrifariam dividi hoc Rationale, in quo primi ordinis prima Gemma est formâ ignea *Sardius*, tum *Topazius*, tum speculi instar imagines reddens *Smaragdus*: in secundo ordine est primo colore ardens *Carbunculus*, dehinc gratissimus *Sapphirus*, & *Jaspis*: in tertio *Lyncurius* de quo Veteres tacent, hinc *Achates* & *Amethystus*: in quarto prima est *Chrysolithus*, hinc glauca gemma *Beryllus* & *Onyx*:

Rationale

Rationale Aaronis, *Hoschen H. braicè*, distinctum Coloribus V.
Aureo, Hyacinthino, Purpureo, Coccineo, & Byssino.

E S. Patre Epiphania Episcopo Cypri.

Sardonyx in humero	1.	2.	3.
	Sardius.	Topasius.	Smaragdus.
	Ruben.	Simeon.	Levi.
	L.	L.	L.
	4.	5.	6.
	Carbunculus.	Sapphirus.	Jaspis.
	Judas.	Dan.	Naphthali.
	L.	B.	B.
	URIM		
	THUM.		
	MIM.		
	7.	8.	9.
	Lincurius.	Achates.	Amethystrus.
	Gad.	Aser.	Isachar.
	Z.	Z.	L.
	10.	11.	12.
	Chrysolithus.	Berillus.	Onyx.
	Zabulon.	Joseph.	Benjamin.
	L.	R.	R.

Altera in altero.

Ex Urim & Thummim reddebantur oracula. Et quamvis inter Theologos varia sunt opiniones ac primarii inter eos, iudicium potius in hoc mysterio suspendant, probabile tamen videtur illic aut fuisse ignem naturæ secretum, sub altari quandoque à Propheta occultatum, vel quod magis vero simile erit, fuisse illic velut in centro gemmas fulgentissimas, quibus Nomen DEI proprium inscriptum erat, id est, nomen tetragrammaton יהוה. Neque verò sine causa Deus ejusmodi gemmarum splendoris diligenter considerandos voluit, ut nimirum præter alia documenta perpendere inenarrabilem corporum suorum in alterâ vitâ gloriam, quæ quibusdam adeo res ridicula habita fuit, radiabunt namque tam ossa nostra instar adamantum, fulgebunt muscoli & viscera instar carbunculorum, cerebrum pellucidum erit ut humor crystallinus in oculo: pili habebunt colorem chrysolithi, ungues margaritarum & sic deinceps.

Ratione

Ratione magnitudinis dividuntur *Lapides Pretiosi*, ut *Vulgares*, in *maiores & minores*: *Minores* illi sunt quos modo *Gemmas* in specie appellari diximus, ut sunt v.g. *Adamas*, *Granatus* &c. *Majores* verò qui vel ob magnitudinem, ex succi copia uberiori, ut *Jaspi*, *Crystallus*, *Topacius* &c. vel pulchritudinis defectum ut *Onycha*, *Crapaudina* &c. è *Gemmarum* censu excluduntur. Quæ divisio quia magis recepta, ordine de singulis quædam in specie dicemus.

CAPUT IV.

De Lapidibus pretiosis minoribus seu Gemmis in specie earumq. Virtutibus.

LAPIDES ejusmodi pretiosi minores meritò præ reliquis in Regno Minerali, quod splendore suo irradiant, maximòque pretio quo venduntur, nobilitant, considerantur. Sunt verò lapides *parvi*, quia nunquam aut rarò ovi gallinacei magnitudinem superare visi; *rari* quia in paucis Provinciis haud copiosè reperiuntur; *pulchri*, quia colore, diaphaneitate, radiorum reflexu & figurâ concinnâ visui grati, idque ut dictum, ob substantiæ puritatem, continuitatem, homogenearum partium in eadem recta linea collocationem; *Duri* sunt quia nec digitis teri, nec ferro scindi possunt, ob firmam partium adhæSIONem: hinc differunt à *succis concretis*, ut & *lapidibus pellucidis*, duritiæ vitreæ singulari, taliterque etiam discernuntur ab *adulteratis* & *fictitiis*, quarum hinc *elaboratio* etiam noscenda erit, quæ talis est: *℞. Silic. candid.* absque ullis venis *q. pl.* Committantur *Xbulo* forti & *Δni* exponantur donec bene candeant, conijciantur in *▽am* frigidam, ita enim rimas contrahunt, hoc ter quaterve repetendo, donec *silices* in pulverem digitis conteri queant, terantur super *prophyritem*, & trahantur per cribrum angustum: Cujus *Massæ* *℞. ʒ. iv.* *⊖is* *℞. ʒ. j. β.* Terantur simul & exactè misc. & in crucibulo forti excoquenda igni tradantur, ita enim concresecunt in *Crystallum*, quam si diversis coloribus exornatam volueris, *Crocus metallorum* (qui nempe ita parantur: *℞. ⊖is* *℞. ʒ. j.* fund. in *Xbulo*, fuso adde *℞. ʒ. iij.* *zām* unam vel alteram, expecta donec fuerit combustum, huic fluenti *⊖li* committito laminam metallicam quamvis, & *℞. ʒ. iij.* *zām* purissimi *zām* addito, quæ solvetur ictu oculi citius in pulverem tenuissimum seu *Crocum* quem *▽a* pluviâ abluito & exiccato) in auxilium vocato, ex quibus *℞. ʒ. iij.* *calx* constans tibi dabit *cœruleum* *℞. ʒ. iij.* *rubrum*, *De flavum*, *℞. ʒ. iij.* *lacteum*, *℞. ʒ. iij.* *flavum* seu *hyacinthinum* *℞. ʒ. iij.* *℞. ʒ. iij.* combinati *crocus* delineabunt. *Viridem* itidem faciet *Crocus* *℞. ʒ. iij.* *℞. ʒ. iij.* *℞. ʒ. iij.* *De detingent violaceum*. Sic procedito. *℞. Pro singulis ʒ. iij. Massa gemmea*

Crocus

Croci ♀ *ris* gr. xv. vel xx. & obtinebis pulverem *cæruleum*; R. *Croci* ♀ & *De*
ana 3.℔. & obtinebis *Viride* & ita procedendo ex coloribus primariis diverfi-
 modè inter se mixtis facillè *Colores secundarios* deduxeris; *Rubrum* enim cum
flavo dat *aurantium*; *Rubrum* cum *cæruleo* dat *Violaceum* seu *Amethystinum*.
 De his consule ulterius, *Artem vitriariam* *Nceri* cum *Notis Kunkelij*, *Merettum*
 item & *Keslerum*, *Magiam naturalem à Porta*. Quidam etiam Colorem in-
 trodunt seq. modo: *Crystallum* elaboratam & politam igni exponunt
 donec candeat, calentem conijciunt in ♡ tinctum, sed dubium est experi-
 mentum, funduntur enim & fatiscunt *crystalli* maxima ex parte. Quidam
 autem *gemmas duplicatas* faciunt mediante *lachrymâ mastiches*, eamque co-
 loribus diversis inficiunt, ut *Græci*, *lachrymâ sanguinis Draconis*, *Ultramarino* &
 similibus, de quo videatur & *Hieronymus Cardanus de Subtilit. Lib. VII.* qui tres
 adulterandi *gemmas* modos detegit ac quomodo falsæ *gemmæ* dignosci faci-
 le possint ex annuli v. gr. conversione, angulique & lateris, quod dilutioris
 coloris videtur, inspectione ingeniosè proponit. Atque hæc ideo adducta
 sunt, ut genesis horum *Lapidum* multò clarior fittatur ac etiam virtus eo-
 rum magis inde pateat, nimirum ut illi qui *gemmas* adulterant metallis
 ut plurimum abutuntur, ut hinc tales *gemmæ spurix* veris aliquantò sint
 graviore, ita similiter dum *Natura gemmarum* productioni incumbit, ad-
 leiscit sibi exhalationes metallicas, pro quarum hinc varietate & disposi-
 tione varii *Colores* ac etiam virtutes *Gemmarum* resultant, sic namque si
 ♀ aliquod solare inter *Gemmarum* primam materiam se ingerat *Rubrum*,
Granatum &c. inde emergit, si de argeneis exhalationibus quid immisceatur
Saphirus colore cæruleo prodit, de cupreis *Smaragdus* colore viridescente,
 de martialibus *Topasius* colore fusco, &c. quæ exhalationes aut fluores me-
 tallici quia tam arctè & intimè cum *gemmis* combinantur, fit, ut difficilimè
 & non nisi sublimiori mechanicâ *Tincturæ Gemmarum* inde elici possint,
 doleantque *Gemmarum* non minus quam *Corallorum*, *Perlarum* & *Auri*
 & *Argenti* virtutes, ut loquitur *Crollius Basil. Chym. p. m. 126.* reliquorum-
 que metallorum se frustra in mundanam provinciam venisse, neminem esse
 qui sanguinem sanguineumque colorem, quem intra se occultant, manife-
 stet, quo sic præparata sanguinem nostrum immutare & ad suam comple-
 xionem elevare possint. Verùm sit, quòd *Gemmæ* intus ob fortem earum
 coalitionem parùm corpori emolumenti præstare possint *Tincturæque*
 illarum de ♀ re metallorum participans tam pauca sit, ut ex *Granatorum*
 v. gr. 3.℔. vix 3.℔. videatur haberi posse, attamen externè, si fidem habere
 velimus *Alberto Magno*, *Hiebnero* aliisque à partibus *Chaldeorum* hac in re
 stantibus, miras *Gemmis* vires attribuere licebit, maximè dum *Amuleti*
 loco usurpantur, quorum virtus secundum *Etmyllerum Chym. experiment.*
Lib. II. Sect. I. Cap. VIII. exoritur per radiativam quandam operationem

N

à 4 re

à ☿re antedicto metallico, à quo & gemmæ habent tineturam; Sic namque, attestante eodem, Jaspis in hæmorrhagia tum narium tum uteri apensus optatum tulisse visus est auxilium; Saphirus oculos in variolis & lipiditudine juvat, item carbunculum pestilentialem excidere facit, si eo circulus circa hæc ducatur, de quo Marcus Marci in *Philosoph. Veterum restit.* sic refert *Paracelsus Chirurg. Magn. Lib. III. Cap. VI. p. m. 116.* Saphirum esse ex transplantatione factam gemmam; Lasurium verò lapidem nil nisi transplantatum argentum vel extractionem ab argento transplantatam, nam argenti naturam amisit & ab argento jam aliud atque diversum quid existit. Topasius, secundum eundem, est ex minera martis, estque ferrum transplantatum; Adamas autem est ex secunda transplantatione; Smaragdus denique est cuprum transplantatum, ut de reliquis jam nil dicatur, quæ ex fructibus Elementi aquæ extractiones sunt: quibus satis patet gemmarum originem ac etiam vires hinc metallico succo vel sulphuri attribuendus esse, id quod præprimis etiam agnovit de Monte *Snyders Tr. de Medic. Univers. Cap. XVI.* qui pro varietate ☿ris metallici vel ☉ris vel ☿lis Lapidem ejusmodi juxta cæli afflatum influxumque astrorum unâ quoque participare contendit, sic namque Saphirum vires de ☿â obtinere, ac etiam hinc velut ☿rum in capitis & cerebri affectibus conducere, dum fortè materia subtilis ex astris copiosè emanans & in gemmam transfusa aliter sic à gemma modificatur & à ☿u ipsi gemmæ natalitio in influentiam pro natura sua victricem disponitur, ceu aliàs mutuus consensus dabitur inter gemmam & hominem gemmam gestantem, si vera sunt, quæ Boëtius, Rueus, aliique referunt de mutato colore nitido gemmarum in obscurum, si homo gemmam v. gr. Turchoidem gestans morbidus sit vel moriatur. Hinc namque cum Hermete Trismegisto, Cælum Gemmis occultas proprietates transfundere omnino sibi persuasum habent, maximè dum lumine & perspicuitate cælo quadantenus patentiores demonstratæ sunt, ejusque actionem perfectius admiserunt conceperuntque & hinc in parva mole magnos mirificosque promunt affectus, ac etiam in Vegetabilia, quæ obscurioris sunt substantiæ, cælum tam egregias potentias insinuârunt, Animaliumque motus tacitque affecti specificis pateant Gemmarum proprietatibus, qua ratione Topasium, Carbunculum, Adamantem, occultis gratiarum proprietatibus, præditas esse confirmant prædicti Auctores aliique non pauci nec incelebres Viri, ut non de glutitis tantum, sed etiam gestatis suas edere liceat, cælicas potentias, primùm quidem in hominis spiritus, demùm in humores & solidiores ejus partes, quibus à peste & venenis defendantur, ut ut minimè negandum sit, difficillimè omnium gemmas in ventriculo resolvi,

CAPUT

CAPUT V.

De Adamante, Rubino, Granato, Hyacintho, Sapphiro, Smaragdo, Chrysolitho, Topazio, Turcoide, Bufonio, Opalo, Oculo mundi, Oculo Carti.

ADAMAS Gemmarum Rex ab indomitâ suâ vi (*Adamas enim à δαμάω Domo*) nomen habet, eò quodd duritiei sit inenarrabilis, omnemque respuatictum, contemptor item victorque sit ignis, etiam si multos dies in eo perseveret, uti Veteres, *Plinius* maximè asseruerunt, quamvis ejusmodi duritiem multum mitigent Moderni, qui nullum hoc seculo verum Adamantem repertum esse referunt, qui in pulverem malleo redigi non possit & ignis ardoribus tandem liquari. Generosissimus tamen selectissimusque Adamas ille habetur qui jam dicta multum invictâ naturâ præditus, crystallo paulò obscurior ferrum candens nitore refert, cœruleoque quodam interfuso splendore ita quidem refulget, ut flammeum solarè que quendam radium evibrare videatur, quales radii pro variâ luminis incidentiâ, velut in prisma, ac etiam tincturâ approximatione modificantur, et colores Iridis inde represententur. Ortum ejus specialius deducunt nonnulli ex *Πυθισ* purissimo, *Δις* subterranei vi per intimas montium fibras exaltato & in rupem porosam delato, paranymphe spiritu coagulatorio concurrente. Quia verò arctissima est particularum adamantinarum invicem connexio, porique & interstitia inter illas summè angusta, sit, ut Adamas magnetem liget & viribus privet, effluviis magneticis in motu suo & penetratione ab ejus textura firma sic inhibitis: Astrologi Adamantem dicant Lunæ, eique Philosophi quidam, maximè quibus cum *Alberto Magno*, *Hermetis* & *Magorum* sententia haud adeo absona videtur, divinas tantum non attribuant Virtutes; sic contra venena & incantationes amuletum esse præsentaneum testantur qui Adamantem præsentis toxico madere asserunt; sic insaniam, metus vanos, ac terrentia somnia arcere fertur: Hinc & quibusdam *Gemma reconciliationis* dicitur, eò quodd hostilem demulceat furorem & conjugum amorem foveat, item quodd mulieris capiti subdita adulteram eam declaret adamantè que indignam si virum tum aversetur, quod quia difficillimè concipi potest pro incerto nobis habetur, ut ut aliàs effluviis, uti cap. antec. dictum, in spiritum humanum efficaciam per magnam esse statuamus, quibus ille modificetur variè que disponatur & afficiatur.

II. RUBINUS coccineo seu sanguineo colore nonnihil ad cœruleum declinante splendet, cujus tamen rubedinis ratione ex succi, quo in Insula

N 2

maximè

maximè nutritur in suâ matrice, Balatium dictâ, varietate, varias post appellationes sortitur, nimirum Balassius dicitur, quando exiguum valde habet rubedinem, Spinellus quando rubicundior balassio, *Rubicellus* quando ex his duobus mixtum colorem habet, *Rubinus* verò propriè verè rubens & diaphana gemma, per tenebras in speciem blandè cujusdam scintillæ micans, *Vires* Rubini quod spectat, illum contra pestilentem aërem pro insigni amuleto portant & contra terrentia somnia, prout & *Gabelkofferus* de se refert, verum esse quod dicitur illum colorem mutare si quod infortunium homini immineat illumque in pristinum mutare si ex voto demum res succedat.

III. GRANATUS minus grato colore splendet ac Rubinus & quasi illi opaca quædam umbra vel nubecula offunderetur; Hinc nec rarus adeo est, infantibusque integræ coronæ velut ad collum appenduntur: variat itidem colore, quidam enim magis nigricat, quidam minus colore violæ Martiæ ipsi admisto, quod non saltem de Granatis Orientalibus ex India, Cambaia, Ethiopia allatis quàm occidentalibus intelligendum. Quoad *Vires Granati* illum melancholiæ adversari & cor reficere credunt, unde & Electuariis & speciebus Cordialibus illum quidam permiscunt præparatum; Præparatio verò ejus communis hæc est; primò Ignitur & in Oleo \odot is extinguitur, donec solvatur, dein affunditur Oleum \square & in lactis cremorem quasi coagulatur, unde lavatur & usui servatur. Verum taliter sulphur eorum potius invertitur, cujus ratione Gemmæ primariè agunt, ceu ad nobilissimum ejusmodi sulphur quàm maximè respiciendum in CARBUNCULO quem supra aurum Naturam extollisse *Job. de Monte Snyders Tr. de medic. univers. C. XVI. p. m. 77.* docet, dum in vitrum illum fabrefecit, sulphurque hujus \square ur \odot re in confortando corde antecellit. De hoc verò quia elegantem *Francisci Spinolæ Mediolanensis* epistolam in Mn. Scr. Epistol. Clarissimorum Virorum superioris seculi hætenus ineditarum offendi, eam hîc apponere lubuit.

*P. F. S. Mediolanensis, Francisco cognomento Polo, Brixiano
Sacerdoti optimo suo. S. D.*

Quod quæris à me de *Pyropo*, qui *Antrax* etiam, vel *Carbo* appellatur, si ne gemma, an color, vel utrumque potius, id quàm brevissimè fieri potest, explicabo. Tua enim fides & integritas, & perspicacissima mihi in me benevolentia, facit, ut omnia pro te mihi suscepta jucundissima esse videantur. *Pyropus* igitur gemma est, inter alias (*Opalum* semper excipio, ut nitore *Antraci*, purpura *A methisto* & viriditate *Smaragdo* excellentem) universas longè multumque præstans. Cujus quidem tria sunt genera: primum, quod *Persæ* marem vocant, *Pega* scilicet Indiarum oppidum mirabili de magnitudine splendoreque magis, quàm species aliæ preciosum parit. Etenim propriam accepit à Natura lucem, quâ nocte obscura tamq; Solis fulgore exedra collucet & illustratur: secundum autem quædam *Troglodytarum* regio in *Lybia* generat, si ponatur in aqua in tenebris coruscat. Tercium postremò genus vile, quod quidem *ferminam* Medi, sed nostrates *Rubinum* appellant, suo non utens lumine alieno accenditur. De iis videlicet permulta conscribunt & libro *XXVII. cap. VII. Plinius*, & libro *II. tractatu II. Albertus* & *XXI.*

& XVI. volumine Cap. V. Isidorus, & Cap. X. Marbodeus Gallus. Hieronymus præterea cognomento *Pida* libro *Christiados* primo, Magdalenæ ornamenta persequens ait, *media micat ardens fronte pyropus*. Tamen color ille, qui ardorem igneum videtur imitari, à Poëtis consuevit pyropus vocari: Ut *Lucretius* de columbarum pluma scribens *Libro II. inquit*:

Namque alias sit nix claro sit rubra pyropo.

Et *Ovidius* in secundi *Metamorph.* libri initio:

Regia Solis erat sublimibus alta columnis,

Clara micante auro, flammæque imitante pyropo.

Et *Libro IV. Elegia XII. Propertius* de primo militia Romanæ tyrociniio verba faciens:

Pictæ nec inducto fulgebat parma pyropo.

Atque solummodo veterani, & milites præterea alii, qui armorum in certamine specimen aliquod dedissent, sui que periculum fecissent, ita pictis ornabatur clypeis: at quoniam alba scuta tyro exercitus ferebat, nono *Æneidos* libro dicit de *Helenore Vergilius*:

Æonio Regi quem serva Lycimnia furim

Sustulerat: venitque ad Trojam miserat armis:

Ense levis nudo, parmaque inglorius alba.

Quo pacto autem illiusmodi colorem antiquitas composuerit *Libro XXIV. in extrema Capituli VIII. parte*, his verbis docet *Plinius*; *Coronarium* (hoc est, *as Cyprum*, quod vulgus *bronzum* nominat) tenuatur in laminas, taurorumque felle tinctum speciem auri in coronis histriionum præbet: idemque in uncias, additis auri scrupulis senis, pertenuis pyropi bractea ignescit. Atque similis color est tempestate nostra ab opificum industria ita comparatus, ut igneis cum tabulis primo quàm tenuissimas argenti bractæas conglutinent, deinde eo colore liquido qui grana Lacæ ab ipsis vocitatur, illas diligentissimè pingunt. Verùm, ne hæc in longius ducam, cum sic loquuntur poëtæ, *Parma picta fulgebat inducto pyropo*, ita debes interpretari, Rubro colore parma picta non minus, quàm pyropus, videbatur fulgere. Primo diluculo hæc pauca scripsi ex tempore, cum multa mihi conficienda essent negotia. Si rem cupies pluribus explanari, meque tuæ voluntatis facies certior, te libenter hodie domi expectabo. Vale. *Brixie III. Calend. April. clo Io LXI.*

IV. HYACINTHUS colore itidem rutilo minii instar tingitur vel etiam croci, aut succinum flavum æmulatur aut album, quales tamen omnium vilissimi. Dantur tam orientales ex India, Ætiopiâ item, quàm Occidentales ex Silesia, Bohemia. Vires ejus esse somnum provocare, contra toxica & pestem valere, exhilarare hominem & à fulgure portantem defendere ferunt.

V. SAPPHIRUS cœlesti cœruleo colore conspicuus est, qui si sit saturior, Mas, dilutior magisque albicans, Fœmina vocatur, isque vel ex oriente vel occidente habetur. Vires ejus stupendæ referuntur tam in animam quàm corpus, nimirum quoddam animi in Deum propensionem conciliet, iram frenet, contra fraudes & tristitiam polleat, *Oculorum* verò maxime inflammationibus & humiditatibus mederi testantur, dum & butyro mixtus palpebris illinitur, id quod absorbendi & invertendi vi præstare poterit, sicut ob adstrictionem quam in se habet, fluxus alvinos varios, hæmorrhagias item sistere valet; quem in finem quoque *R Smaragdi* à Chymicis paratâ commendatur, maxime si sit radicalis per *†* radicatam vel liquorem alkahest, cujus tamen in defectu, sic assequi poterit *R sapphiri* ut & smaragdi, in passionibus archealibus, quæ cum spiritu fugâ recessu

cellu ac eorum velut concentratione contingunt *sec. Excell. Köferlinum Disquis. Med. de Spirit. §. 155. R.* harum gemmarum pollinem, eique affunde-
 rum ☐a solventem & digestionem committe, & post paucos dies extra-
 hetur *R*ex saphiro *caerulea*, Smaragdo autem *viridu*, quam decanta, re-
 petendo menstrui affusionem usque amplius non tingatur, postea verò
 um ☐a per phiolam (imposito alembico) leni calore abstrahe residuo-
 que affunde *V* rectificatiss. & sic obtinebis elegantem *R*am. Aliis
 pro arcano communicatum, gemmarum pulverem sapius *u roris majalis*
 irrorandum esse, ex quo postea per *G* pelli possit *Oleum miræ* virtutis,
 qui modus reliquis nobis præfertur. Cæterū dicitur aliàs Saphirus ab *H*omi-
 ne venereo nitorem amittere ceu & de eo refert *Helmontius Magnet. vuln.*
Curat. §. 34. p. m. 754. quòd si anthracem quo pestis se se prodit, attinge-
 rit & aliquamdiu affricus fuerit, mox verò auferatur, non cesset magne-
 ticè jam abiens gemma virus totum è contaminato attrahere, modo
 id viribus nondum debellatis fiat.

VI. SMARAGDUS virenti jucunditate amoenissima prata proximè
 repræsentans oculos constanter satiat, hoc verò quia quàm maximè præ-
 stant Scythicæ & Orientales, reliquas antecellunt, quàmvis in Anglià
 non ignobiles habeantur, ut & Cypri, qui cupri hinc tincturam possidet,
 ceu & lapidi lydio affricatus occidentalis smaragdus æris colorem reddit,
 teste *Scaligero*. Ejus matrix sæpe Prasius, cujus viror dilutior est, existit.
Vires ejus feruntur esse à morbo comitiali præservare, si à collo suspenda-
 datur, item partum promovere, si coxæ alligetur, maximè verò Venerè-
 arum rerum impatientem esse, prout *Albertus ille Magnus* asserere haud
 veretur, Regi Hungariæ cum uxore rem sabenti smaragdum annulo in-
 sertum in tres fuisse divulsam partes. Intus exhibitus dicitur contra *vene-*
na prodesse *pestem*que fugare; Sic namque est ingrediens *pulveris pro-*
phylactici sequentis: *R. Smaragd. Hyacinth. præparat. ana ʒj. C. C. ust. præ-*
parat. Corallo. rubr. præparat. ana ʒij. Sacchar. perl. ʒij. MS. f. Pulvis.

VII. CHRYSOLITHUS colore viridi smaragdo dilutior est cum non-
 nullà flavedine, vel etiam aureum fulgentem colorem habet, & *Chry-*
sopatiu vocatur: selecti habentur ex India, ac etiam è jugis Mysiacis. *Vires*
 sunt antimelancholicæ si ad *gr. XV.* exhibeatur, sic enim desperatos se
 curasse intra octo dies *Cardanus* testatur.

VIII. TOPASIU aureo colore est translucidus, præsertim Orientalis.
Vires ejus adversus sanguinis eruptiones tribuuntur, nec desunt qui fa-
 cto periculo audeant affirmare quòd in aquam ferventem injectus illius
 fervorem ita temperet ut in illam nuda manus absque læsione immitti
 possit.

IX. TURCOIS à Turcis à quibus adfertur dicta, gemma est non trans-
 lucida,

lucida, ex viridi, albo & cœruleo colore misto prædita, viride æris exactè referens. Miræ hujus vires referuntur si v. g. accidat ut quis casu quocunque modo periclitetur, aut adversâ sit valetudine, facere gemmam hanc ne gestans eam lædatur, ipsamque gemmam aut rumpi aut à colore remittere & pallescere, ceu non saltem ex Boëtio supra retulimus, sed & simile exemplum adferre se posse scribit Ol. Wormius, nisi quis ex Anselmo petiitum quis putaret, qui & ingeniosè rationem mutati coloris, dum portans illam æger est, acceptam refert molliori hujus gemmæ texturæ, quam tenues halitus morbifici inficiunt nitoremque ejus obscurant, haud secus ac aliàs ☉lis X ci & ✠ti beneficio hæc gemma pristinum nitorem recuperare valet.

XI. BUFONIUS LAPIS non in capite bufonum, unde falsò etiam Crapaudina dicitur, sed etiam in calcariis petris, saxis fungi instar nascitur, & rectius hinc cum Ampliiff. Bauschio Tr. de Hematit. p. m. 72. *Lapis conchites* appellandus; Est verò lapis opacus, duritiei silicæ magnitudine unguis digiti, coloris ut plurimum grisei, ad rubedinem quandoque tendens, oculi modo convexus, alterâ parte magis planus. Vulgus eum argento annulis includit ac de collo suspendit, ut affricus oculorum inflammationes mitiget, prout contactu & affricu Tumores & inflationes à venenatis animalibus vel succis plantarum acribus iuductas certò discutit, uti observationem producit Wormius cujusdam ex succo esulæ tumorem faciei patientis, qui mox affricu Lapidis levamen sentit.

XII. OPALUS elegantissima gemmarum ex eodem puncto varios colores ad instar iridis sed mirum in modum temperatos reddit, adeo ut compendium omnium gemmarum habeatur & palma ei inter omnes deferenda, dum & ars nullo modo hanc colorum solertiam imitari valet. Est verò unus altero nobilior, sicut à nobilitate hujus desciscunt qui ex nigredine igneum carbunculi fulgorem mittunt, aut flavescent magis, aut ex altero latere, si luci obvertantur, lucere videntur. Vires ejus ex coloribus æstimantur, ita ut omnium gemmarum virtutes æquè ac colores natura velut in centrum direxerit, unde præcipuè gestatus dicitur oculorum conservare aciem.

XIII. OculUS MUNDI opali modò non nihil perspicua est onychemq; quodammodo referens gemma; Dicitur aliàs *Lapis mutabilis* in Museo Calceolariano, quia nimirum, attestante etiam Boyleo Dissert. de Adamante in tenebris lucente p. m. 43. tantam patitur in texturâ suâ mutationem, ipsum solummodo in liquorum languidissimo ▼â communi relinquendo. ut ex opaco evadat transparens, acquiratq; jubar quo iterum privatur, absque ullâ alia arte vel vi ipsum ad tempus aëri expositum relinquendo.

XIII. OculUS CATTI quod oculorum felium instar coloribus variis.

riis mistis niteat modò clarius, modò obscurius, ita dictus à *Cardano Pseudopalus* vocatur; Estque gemma hæc tanti apud Indos pretii, ut sibi persuasum habeant, ejus qui hanc possidet facultates non posse imminui, sed semper indies augeri incrementumque facere.

CAPUT VI.

De Lapidibus pretiosis majoribus Crystallo, Jaspide, Heliotropio, Malachite, Prasio, Nephritico, Achate, Onyche, Calcedonio, Carnicolo, Phengite, Amethysto.

INTER Lapidès pretiosos majores **E**LUM primo loco ponimus, tum quia corpus & communem gemmarum omnium materiam præbet, tum quia notissimus est, tum & Adamanti, quem primò locavimus inter gemmas minores, colore & figurâ affinis est, nisi quòd præterquam alii lapides pretiosi pellucidi, mollior sit minùsque strictæ compagis, ex succo lapidifico, scilicet depurato, & neque austero illum constringente ac fixante ortus, unde si **Q**li decenter tractetur, *Helmontio* teste, ille reduci potest in aquam instar glaciæ, quare etiam pro ratione hujus ex **O**le nitroso partes **V**a fluidas in quietem reducente, videtur **E**lus **V**a certæ (prout *Bononiæ* in Museo elegantiss. *D. Zannone* guttulas aqueas mobiles in **E**lo conspexi) natales attribueri, quæ particulis arenosis dissolutis prægnans à **E** quodam austero magis figitur & in tale corpus diaphanum abit, quod et si calcinetur, ex dominio **E**is ejusmodi austeri non in **V**am ut glaciæ aliàs, ex qua, quia ubi hibernæ nives maximè rigent, reperitur Veteres eum, oriri statuerunt, calore solvitur. Quia verò figuram hexagonam in concretionem suam tam constanter observat & lapidibus adeo tenaciter adhæret, ut ægrè inde divellatur, suspicari quis potest, certam præcedere percolationem materiæ lapidescentis, & tumq; in motu certâ ratione & norma velut hic operari, prout & materia solaris (Soli aliàs eum quoque attribuerunt Veteres) per poros ejus rectos liberè pertransit, eumque diaphanum reddit. *Vires Crystalli* quod spectat, quia mollis ejus est textura & spongiosior ratione aliarum gemmarum, nihilo minus ejus particulæ satis duræ ad resistendum, sit, ut egregium sit temperans humorû acrium, & odientium, præcipuè bilis æruginosæ, cujus tincturam mineralem in corpore æquè suscipere valet, ac aliàs per alchymiam mineralibus certis colore vario tingitur, velutq; lana nitida faciliùs imbui potest; hinc in torminibus atrocibus Infantum, eorum nocturnis pavoribus inde obortis egregiè prodest, ac etiam quia **C**um coagulum domat, **L**ac auget, v. gr. in hoc pulvere, **R**. *Essalli* ppt. 3. j. *Sem. anis. fenicul. Croci* ana 3. ij. *Margaritæ* ppt. 3. j. *sacchar.* 3. xij. *MS. f. Tragea*: Sic & ingrediens est *Secreti ad Vertiginem*

nem Celeberr. D. D. *Wepferi*, cuius præstantiam & ipse expertus sum: R. Rad. *Valerian.* & *pæon.* mense Augusti ante ☉ ortum collect. ana ʒ. ʒ. ʒ. *Estall. montan.* sapius vel octies igniti & in aq. *betonic.* extinct. ʒ. ij. Nuc. *mosch.* in succo citri macerat. & exiccat. ana ʒ. j. *Baris nativ.* ʒ. iiij. flor. *euphras.* ʒ. j. *sacchar. alb.* ad pondus omn. Dos. ʒ. ʒ. cum aq. *beron. salv.* aut alia *cephal.* senibus aut valde phlegmaticis adde *cubear.* ʒ. j. Eiusdem quoque Pulvis *Estallorum* compositus in *Arthritide* vagâ cum successu à me præscriptus: cuius compositio hæc est R. Nuc. *moschat.* in succo citri & acetos. per 24. hor. macer. ʒ. j. Rad. *aron.* ppt. ʒ. j. ʒ. iiij. *Fecul. aron. bryon.* ana ʒ. v. *Estall. alb.* ignit. ter vel quater & in aq. *betonic.* extinct. pulveris. *succin. alb. ppt. Tabul. Manus Christi.* ana ʒ. ij. MS. f. pulv. Dehinc R. hujus pulver. *Estall. compos.* ʒ. ij. *Lumbricor.* ʒ. i. ʒ. ʒ. *Bezoar. orient.* ʒ. ʒ. *sacchar. alb.* ʒ. ij. MS. f. pulv. Dos. à ʒ. j. ad ʒ. j. In dolore *nephritico* & *calculovesica* expellendo egregia sequens *Estalli* præparatio: R. *Estall. mont. puriss.* ☉ com. ana q. s. pulveris. subtilis. & inde Xbulo candefacto cum operculo, detineatur in calore vehementi per xij horas, post materiam calcina, dissolve ∇ â pluviam, solutionem hanc filtra & coagula ad consist. mellis hujus R. ʒ. j. cui affund. *Vini Gall.* vel *Rhenan.* ʒ. xx. digere in . . . spatio 3. diet. singulis diebus bis terve agita filtra & usui serva Dos. ab ʒ. j. ad ʒ. iiij.

II. JASPIDIS ex varietate colorum, multarum quoque specierum est lapis, quales censentur *Heliotropius*, *lapis Nephriticus*, *Malachites*. *Heliotropius*, *Plinio* ita dictus quod aquæ immersus radios solares quos regerit in sanguineum colorem quasi mutet, nunc *Orientalis* vocatur, qui si subcœruleo viridique colore obscurus sanguineis punctis aut venulis conspersus sit, reliquis præfertur. Tali parietes columnasq; sacelli *D. Laurentii* magnificentissime quotidie exornare curat *Sereniss. Magnus Hetruriae Dux*, quas non sine stupore, uti & mensas alias gemmis variis ex politas in Archivio ejusdem Florentiæ conspexi. Vires Jaspidis hujus, experientiâ *Boëtii*, egregiæ sunt, uti & supra jam allatum, in sistendo sanguine, roborando fœtu & sistendo vomitu, quod confirmat ulterius *Eucelius Lib. III. de Re Metall. Cap. 71.* illâ Jaspidis Germanorum specie pulcherrimâ, quæ circa *Jenam in Thuringia, Altenburgi in Misnia* & aliis locis, spadicei coloris, quâque in quadam urbe pro filicibus ad ignem excutiendum utuntur, reperitur, quod nimirum hæc Jaspis contra sanguinem & fluxum menstruum præsentissime valeat, idque expertus sit, eadêmque juvet & partum & regat conceptum. *Lapis Nephriticus* ut plurimum viridis est & quasi oleosus nec adeo in coloribus variat ut Jaspis; ceu & optimæ notæ censetur qui ex viriditate nigricat quasi & opacus est. Vires ejus ex nomine & plurimis experimentis validissimæ sunt ad pellendum calculum, quem Iro inclusus & ad carpum vel lumborum regioni applicatus in corpore ita validè movet, ut eum deponere

O

sape

sapè coacti sint gestantes; Mirum verò texturam ejus mox immutari viresque imminui, si in decoctum herbarum incidat, referente *Wormio* & ex eo *Boyleo*, quatenus fortè pori ejus ita sunt aperti & modificati, ut materia subtilis liberè eos perfluens obstaculum reperiatur, quò minus postea illum & hinc in corpus renum penetrare possit. *Malachites* nomen habet, eò quòd sit foliorum malvæ instar viridis & mollis; magnus aded lapis est, ut sapè pocula & manubria ex eo confici possint. *Vires* ejus dicuntur esse hæmorrhagiam sistere in vulneribus, vel etiam intra corpus ad gran. vi. purgare, id quod fortè ex *Ælica* tinctura procedit: volunt & nonnulli illum à fulgure & tonitru gestantem præservare & adversus spasmus facere.

III. *ACHATES* à flumine Siciliæ ejusdem nominis, ubi primò inventus, ita dictus, itidem è censu illorum lapidum pretiosorum est qui non tralucet sed saltem relucet & variorum sunt colorum, licet verò color hic sit *Jaspidi*, tamen differentia in eo est quòd *Achates* sit durior & minus opacus, sicut ab *Oniche* differt in eo, quod hæc circulis variorum colorum cingatur, illa verò quædam gerat lineas discoloras, figuræque variæ à natura ipsi sint impressæ, unde & varia ejus nomina, *Cerachates*, *Hamachates*, *Leucachates*, *Corallachates* &c. prout nimirum hæ lineæ suis ductibus arbores, fluvios & animalia pulchrè exprimunt, prout & mirus est *Achates* in *Bibliothecâ Francofurt.* qui cor & pulmones simul venarum aliquo ductu egregiè repræsentat; item patina *achatina* Viennensis in *Musæo Imperatoris*, ubi verba hæc sunt B. *XPISTO R. I. XXX.* quæ dicitur è thesauro Caroli Audacis Ducis Burgundiæ descendisse, quorum omnium phenomenon causa forte deducenda ex rimis quæ intercurrunt ob siccitatem lapidis, quas rimas dein gypseus aut alius vapor implet, ceu idem quis facere potest cum argillâ mollicratulæ impositâ, infra quam Carbores positi, super quos deinde cerussam exhalare quis facit. Quoad *Vires Achatis*, dicitur prodesse contra venena Viperarum & scorpionum ictus, & animadversum est, quòd ore contentus sitim febricitantium sedet, & aquila nido suo illum supponat.

IV. *ONYX* gemma est polita, albo & nigro zonis distinctis constans, unguem humanum referens: quando cum Sardo componitur, dicitur *Sardonix*, ejus coloris dum unguis hominis carnibus impositus & utcumque translucidus est. *Vires* ejus, *Alberto teste*, sunt illapsæ in oculos depellere fordesque eorum abstergere, idque præstat globulis summè tersis & politis, quod & faciunt alia corpora lævia: quòd verò idem *Albertus M.* referat hanc gemmam audaciam conciliare, contrarium potius credit *Cesarinus* in *Musæo Calceol.* p. m. 210. ex ejus frigidityte quæ spiritus vitales constrin-

constringere potest, unde & *Dioscorides* refert quòd collo suspensus Onyx tristitiam meroremq; conciliet, & ex inde fortè est, quòd onyx insertus sit, à Magno Prophetà Moysè, institutione divinâ, Rationali Aaronis suprâ allato, quò Deum contrito corde nobis propitiemur.

V. CALCEDONIUS est candida onyx, gemma nimirum perspicua, levi & nebuloso colore per totum corpus fusco imbuta. *Vires* ejus commendantur contra timorem, tristitiam & affectum melancholicum.

VI. CARNEIUS, etiam *Sardus*, ab insulâ Sardinâ ubi reperitur, à carnis colore quem refert cùsque loturâ similis est, ita dicitur, gemma itidem opacior est, obscurâ quasi nubeculâ perfusa; melior censetur qui multâ rubet & perspicuus nonnihil est. *Vires* ejus dicuntur esse adstringere, menses & sanguinem undecunque fluentem prohibere, animum recreare & timorem pellere, quo sine & *Electuario de Gemmis* additus fuit.

VII. AMETHYSTUS ita dicitur quòd ebrietati resistat, idque colorem vini indicare suâ signaturâ putant, est purpurei coloris ex rubro & cœruleo colorémque vini imitatur. Hinc testatur de se *Ranzovius de Conserv. Valer. Cap. 47. p. m. 124.* se hunc in finem semper gestare solere in pectore magnum amethystum, sibi que videri illum nonnihil præstare, Dicitur & magnatum gratiam conciliare, ingenium acuere & vigiles reddere.

CAPUT VII.

De Lapidibus minus pretiosis Minoribus, Magnete, Hamate, Smiride, Schisto, Lazuli, Armeno, Lipis, Astroite, Judaico, Aetite &c.

LAPIDES VULGARES seu minus pretiosi, ut pretiosi, in minores & magnos dividuntur, qui ambo rursus subdivisionem, ex particularum componentium & quiescentium strictiori vel laxiori compage & nexu admittunt in Duros & Molles seu solidos & porosos. Duri sunt qui particulas magis invicem compactas habent & in quibus quies contactu immediato continetur. E *Lapidibus minus pretiosis minoribus* qui repectu aliorum adhuc pretiosiores, primum deferimus locum Magneti.

I. MAGNES stupendum naturæ opificium, quoad affectiones varias, quæ in eo considerantur, aptè describitur ab *Excell. Clariss. D. Theodoro Zuingeri Phil. & Med. D. & Profess. in Scrutin. Magnet. Cap. II. §. 3.* quòd sit lapis fossilis, ponderosus, ferrugineus, plus minus friabilis, in ferrofodinis plerumque ex ∇ stricopiosâ & $\frac{1}{2}$ reo δ li paucâ materiâ compositus

potius qui cetera pororum sui corporis configuratione transitum materiae subtili magis minus copiosa permittit, atque ab ejus impetu partim ad polos mundi constanti naturae ordine dirigitur, partim ferrum ad se allicit vel à se propellit, partim tandem hanc adhaerendi virtutem cum ferro ipso communicat. Nimirum cum solertibus ingeniosisque lapidis hujus scrutatoribus, ex eo quod magnes in ferrum tandem in terrae gremio maturetur vel etiam ferrum in aëre magneticum evadat, statuentum est, virtutem ejus oriri ab habitu in ipsa minera, maxime si Terra nil aliud est quam magnus magnes, longissimo tempore (ex continuo sc. stabilique materiae subtilis tribus striis cochlearum in modum contortae ab uno polo in alterum fluxu) acquisito propter situm in aliquo meridiano, vel potius in aliquo circulo maximo eorum qui transeunt per polos Eclipticae, qui poli iidem sint cum polis motus similis, qui alias in terra supponitur, & prout declinatio magnetis praecipue hoc monstrat; Quia verò minera illa *3*lis est, ac in ipso magnete ferrei quid, etsi haud adeo aperte calcinatione monstrari possit, latet, colligere est maximam esse magnetis & ferri convenientiam quoad poros recipiendae materiae magneticæ effluviis nimirum subtilissimis destinatos, hactamen notabili differentia, quod exiguae illae particulae in poris magnetis contentae vel pororum latera ita sint rigida, ut situm aliquem contrarium minimè acquirere possint, quò fit ut in magnete versus unam saltem partem materiae magneticæ præbeant transitum: in Ferro autem quia particulae sunt molles & flexiles, fit etiam ut per alteram partem ingressum inveniatur; Hinc & attractio magnetica fit dum è magnete in ferrum vicinum maxima fertur materiae magneticæ copia, quæ ferri poros subito aperit, particulasque illas quibus obturabantur versus unam partem ita inflectit, ut postea eodem modo per ferrum ac per magnetem moveatur, sicque ipsum ferrum etiam magnetem velut efficiat eique proprietates suas communicet, hoc verò dum fit materia magnetica quæ tum è ferro tum magnete egreditur ipsum disijcit aërem intermedium, uti eleganter *Auctor Scrutini Verit. Tom. II. Lib. VI. Cap. VII.* & ingeniosus Philosophus Gallus *Regis in Philosophiâ suâ edenda* id explicant) qui postea vel ferrum versus magnetem vel magnetem versus ferrum pellit, vel etiam utrunque ad se accedere cogit, praesentem unionem motuum, de quibus ut & aliis stupendis magnetis ex spiritu mundi copiose illum inhabitante actionibus & phanomenis ulterius Physicorum praesertim modernorum consulantur documenta, ex quibus & plurima Magiam quandam redolentia effecta ludicra in lucem protrahuntur, prout statuae quaedam incedere conspiciuntur magnetico artificio eoque & scobe ferri exercitus praetians exhibetur, etiam arietes cornibus

bus se impetentes, fluctus item maris, ut & historiae aliae in Operibus ita dictis, Venetiis & Parisiis repraesentari & ludi solitis, de quo & specialius Magnus Kircherus in *Opere Magnetico*. *Vires Magnetis medicae* non saltem externae sed & internae corpori nostro proficuae: sic refert *Paræus in Oper. Chirurg. Lib. VIII.* de Chirurgo qui magnetem pulveris, infantibus herniosis cum iusculo feliciter exhibuerit, inungendo locum affectum melle cum limat. J subtili, continuando 10. vel 12. diebus cum subligaculo convenienti; Quia etiam vis in eo est J lis, ad ferri effectus accedit, prout & rectè *Galenus* asserit eum hæmatitis vires habere, adstringit enim, exiccat & consolidat; & ob O lum in eo latens (quale ex eo habet supra laudatus *Excell. Zvvingerus*) non mirum quoddam *Pioscorides* referat, illum trium obolorum pondere ad crassos & melancholicos humores educendos valere ac etiam hydropes, in quo J lia aliàs summè utilia, curare: Externè à *Paracelso* ejusque asseclis. Emplastris epispasticis non saltem sed & aliis admiscetur, uti ingrediens est *Empl. Opodeldoch, magnetici* &c. Hinc fit

a *Magnes preparatus* juxta modum dexterrimi Chirurgi *Fel. Wirtzii Chirurg. p. m. 621.* ipsum scilicet minutissimè pulveris, in tigillo igniando & in oleum J tis dulce (unde non parum, quamvis id rideat *Zvvelferus*, confortari ipsum testatur *Hoffmannus*) pari quantitate iniiciendo & postea igne siccando, cujus z. ss. plus valet integrâ libera crudi. Taliter, ut dictum, ingrediens est optimi illius Emplastri vulnerarii *Opodeldoch* dicti, cuius z. ss. plus hinc itidem præstat, quàm decem vulgaris stiptici in validè consolidando vulnere illiusque ab omni affluxu humorum defensione.

b *Emplastrum magneticum* ex magnete ipso (unde differt ab illo *Angeli Salæ* quod ex c--oli magnete fit) unto & ceræ commisto à quibusdam præparatur ut ferrum in corpore alicubi latens inde melius educi possit, verum alii hunc effectum magnetem vi sua attrahendi non amplius præstare colligunt ex eo, quoddam oleosis & viscosis ejusmodi textura magnetis immutetur, quamvis aliàs ex *Monconny's Voyages* colligere quis possit, non adeo respuere magnetem oleosas & ramosas particulas, ex analogia fortè illarum cum materia striata, dum refert *Kircherum* sibi narasse, quod si constituatur magnes ad latus vitri oleo anethi repleti, ita ut poli magnetis sint perpendiculariter supra horizontem, magnetem tracturum insensibiliter totum oleum ex vitro.

II. *HÆMATITES* à virtute sistendi sanguinem potissimum dictus, censetur esse lapis mediæ naturæ inter terram, lapidem & metallum, participat enim multum de natura ferri, compactus in lapideam substantiam ex ramentis & sedimento, quod aqua ex rubrica vel minera J li rubra abrasit, quâ de causa & ad coram attritus succum reddit sanguini similem. *Vires lapidis*

hamatitidis ob ☿ Jle in eo minus arctè reclusum egregia sunt, ut etiam quibusdam nationibus pro panacea habeatur, uti legere est apud *Polemannum de ☿ re Philosoph. Cap. X. p. m. 153.* de Scoto quodam, qui Hamburgi solo pulvere lap. hamat. cum ol. dest. feniculi imprægnato quàm plurimos morbos sanarit, & de *Prussis*, quod hoc lapide cum paucis aceti assumpto mox morbosas incommoditates abigent; imò prout ipsū J in se aurei quid continet, ita & in hoc lapide tincturam ☉ rem latere probat ejus in ☿ solutio, quæ minimè cedit solutioni ejusmodi ☉ ri; præterquam verò taliter insigne queat esse *anticathericum*, (☿. Pulv. Lap. hamat. 3. B. nuc. mosch. q. s. ad imprægnat. Extr. croci 3. j. MS. f. pulv.) virtus ejus principalis erit in humoribus fluidis nimis condensandis, fibrillisque corporis laxis nimis corroborandis & firmandis, ceu hinc in fluxibus quibuscumq; egregiè exoptatōque cum successu operatur, ac etiam exulcerationes tum internas tum externas sanat, cen ad speciales ejusmodi affectus se demittit *Excell. Bauschius de Lap. Hamat. Cap. V.* Nos hīc elegantissimum processum adnectimus sequentem, ex cujus titulo de re ipsa cujus sit æstimationis, judicare est. Est is *Elixir Arboris Vitæ seu ☿ tis Alis & adstringens. ☿. Lap. hamatit. subtil. trit. tb. j. ☉ X ci tb. B.* Terantur exacteque inter se misceantur, committantur cucurbitæ ☿ ea, cui alembicum vitreum adaptato, & instituat ☿ tio ex Δ e nudo successive gradus augendo (NB.) ita enim adscendet primò ☿ ☉ X ci aliquali flavedine tinctus, hunc subsequuntur *Flores lutei* & tandem extrema ignis violentia *Flores aurantii* ☿ tis egregiè exornati: Hos flores concomitari solet ☿ quidam ☿ dus qui nullus alius quam ☉ is communis extremā ignis violentia colliquati; ubi Alembicus inclauit, signum est, omne Δ le esse expulsum ac proinde ab ulteriori opere est abstinendum; ubi vasa & furnus refrigerint, ex unica hac operatione sequentia sibi obtinebit medicamina Chymiaticus: ☿ um obtinebit in recipiente ☉ osum Δ lem aureo colore tinctum; cujus vires explorare licet in obstructis mensibus, passione hysterica: Exterius in morbis soporosis naribus offerri solet, acerrimus enim est & Δ lis in summo gradu: Dosis à guttis iij. ad viij. vel x. Flores ☉ antij in alembico collecti diaphoretici sunt, potenter obstructions resolventes: Dosis à gr. viij. ad xx. His verò floribus si affuderis alcohol vini ad eminentiam 3. digitorum transversor. & reliqueris per aliquot septimanas in digestionem obtinebis ☿ am ☉ rei coloris, qualem ex ipso ☉ ro vix arte Chymica elicere licet præstantiorem, estque vocatum *Elixir Arboris vitæ*, reverà ☿ tis Δ lis ☉ le ☿ co Δ li nobilitata, potenter obstructions referans. Dosis à gr. x. ad xxx. in vehiculo convenienti. ☉ aëri humido exponito, ita enim solvetur in liquorem, quem filtrato & obtinebis stypticum & adstringens potentissimum & præstantissimum, aurei coloris, in se abscondens nobilissimum purissimi ☿ tis ☉ lum: Hujus adstringentis ☿ a

gutta

gutta à v. ad x. in conveniente liquore propinata, potenter compescunt Hemorrhagias quasvis, Uteri, Narium, Pulmonum, Diarrheas & Dysenterias uti & Fluxum album mulierum adhibitis generalibus, potenter curant; Externus ubi rami majores arteriarum sunt abscissi liquor hinc sacram præbet anchoram, spongia enim exceptus & plagæ applicatus illud præstat, quod à styptico sperari potest; insuper in Lienteriâ ubi fibræ orbiculares ventriculi per nimium potum sunt nimium relaxatæ, hæc TRa & tis adstringens blandè ventriculum ad officium reducit: *Ultimò* quod remanet, illud in crucibulo forti Δ i reverberationis cremato strenuè, & obtinebis Crocum & tis adstringentem, magnâ copia, abluendum aquâ rosac. De his vid. ulterius notas Hoffmanni in Schröderum. Cap. de Lap. Hemat.

III. SCHISTUS dicitur lapis hæmatiti consimilis, quod videatur quodammodo fissus, ferè ad instar Xci, cujus more in longas rectasque particulas vel laminas findi potest, easque splendentes & perspicuas, per quas si sol inspiciatur, croceus apparet, quamvis respectu hæmatitis color magis pallidus sit, prout & hinc *Vires schisti* secundum proportionem sunt debiliores, ut ut nihilominus quid aurei in eo latitet.

IV. SMIRIS lapis est itidem ferrugineus, nigricans, magis adhuc durus quàm nodi in schisto Miseno enascentes, ceu hinc optimè artificibus, Gemmariisque inservit ad polienda arma.

V. LAPIS LAZULI cœruleus est, punctisque aureis flammulisque velut exornatur, Armenus verò maculis relucet viridibus, cœruleis & subnigris; ambo inter fortiora purgantia recensentur, imò etiam si virulentia oculi decenter haud liberentur, inter venena: virtus autè purgativa eorum sec. Grevy Experim. Curios. p.m. 36. consistit in quodam Qli, quo & dum hypochondriacum exstinguunt, ceu hinc *Pilulas de lapide Lazuli* officinales Martinus Hebdomad. Med. p.m. 419. pro unico remedio demoliendo hypochondriaco malo habet; Quia autem hi lapides extincta proprietate purgandi, longè nobiliores possident virtutes, statuendum potius, quicquid boni hi lapides in Maniâ, Quartanâ, Apoplexiâ, Epilepsiâ, affectu hypochondriaco præstant, id à $\frac{1}{2}$ re eorum ritè extracto, depurato, præparato & ad maturitatem redactò esse referendum, ceu & hinc lapis de collo gestatus, singularem proprietatem à $\frac{1}{2}$ re suo irradiativo possidet puerorum terribilissima abortumque præcavendi. Ob hoc in eo ritè excoctum ex orientali lapide lazuli color habetur *ultramarinus* auro pretiosior; qui cum ætate haud immutatur, uti color aliàs $\frac{1}{2}$ is nativæ à pluvia aliisque injuriis aëris immutatus perstat. Vid. Bauschius de Cœrul. & Chrysocoll.

VI. Lapis de Pre, ut de \odot lapis lazuli & Δ a armenus, participare videtur, colore enim est cœruleo saphirino cum duritie insigni, cujus si grana aliquot in aq. plantag. macerentur, aqua fit cœrulea, cujus vires sunt ulcera mundificare.

VII. A.

VII. ASTROITES seu lapis stellaris à stellulis nigricantibus, quibus undiquaque insignitur, dictus, id præ reliquis lapidibus singulare habet, quod in \ddagger tum positus vertatur nonnihil in orbem & moveatur de loco, idque ob stellas ejus raras, intermediūque densum, quo fit ut dum illæ acetum combibunt, eque suis foraminibus & poris aërem expellunt, lapis commoveatur. Creditur is victoriam conciliare, unde & Germanicè *Sigstein* vocatur.

VIII. LAPIS JUDAICUS à Judæa in qua reperitur dictus pro antinephritico præprimis habetur, ceu cum saccharo cando comixtus Infantibus calculosis summo cum fructu exhibetur; Paratur ex eo *Magisterium* in eum finem: *R. Magist. lap. judaic. lyncis ana 3. j. B. Ocul. 5 ppt. 3. ij. Nuc. mosch. 3. j. 0 ppt. 3. B. Troch. alkekeng. 3. ij. Sacchar. alb. 3. j. MS. f. pulv.*

IX. BELEMNITES lapis à figura sagittæ quam refert, ita dicitur, aliàs etiam *Lyncurium*, eo quod ex urina lyncis ortum trahat, quod adeo absurdum haud esse experientiâ confirmat *Encelius* in apro, porcōque domestico castrato, in quorum exitu vesicæ lapis non nunquam reperitur, coagulatus ex urina, isque flavus & subpallidus, magnitudine fabæ, uti venator & coquus Principis ipsi monstravit, quique sit præsentissimum remedium contra calculum; hinc namque fortè tam graviter olent instar ossium aut cornuum ustorum si urantur. *Vires* ejus sunt calculum frangere, spiritumque figentem austerum non solum in renibus sed & circa dentes necare, unde pulveribus lithontripticis & dentifriciis admiscetur.

X. MOROCHTUS lapis est mollis, tener, lineas albas faciens, *Leucographida* Mathematicis imprimis hinc dictus, ortus scilicet ex albis saxis iisque calcariis, eorūque ramentis, uti hamatites, ceu hinc & lubricus est ferè instar saponum, succūque emittit lacti & saponi in candore similem. *Ufus* ejusmodi succi est ophthalmicus in collyriis, exiccat enim sine mordacitate.

XI. AETITES non in aquilarum nidis sed in fluminibus, rivis, oceano ejusque littore, agris, montibus, saxorūque commissuris, teste ejus scrutatore *Bauschio*, invenitur, *pregnans*que dicitur lapis; vel quod intus, velut in utero, lapillum alterum aut aliud quid, nim. arenam, margam seu argillam etiam aquam, oleum, tanquam embryonem vel foetum inclusum habeat, vel quod hinc, velut ex signaturâ, prægnantibus & parturientibus profit; *Vires* enim ejus sunt foetum retinere & ab abortu præcavere, si è collo suspendatur, partum etiam promoveri, si femori, internâ parte non procul à pube, adhibeatur; ubi certè magna erit effluviarum aëtticarum sulphurearum cum foetu ejusque placenta consensus, ut nunc illi sursum versus conatum concilient, nunc deorsum.

XII. OSTRAITES lapis est scissilis, crustosus, coloris fulvi; *Vires* ejus sunt

sunt adstringentes, quem in finem ad mensium fluxum sistendum, mamma-
rumque inflammationes supprimendas quidam usurpant.

XIII. Huc & referendi lapides qui formas rerum naturalium & ar-
tificialium representant, ut est *Cornu Ammonis*, ad instar cornu sæpius in se
revolutum, quale circa pagum Oltingen ditionis Basiliensis in monte repe-
ti, aliique ejusmodi lapides variis figuris insigniti, quarum causam *Kircherus*
attribuit vi actinobolicæ quæ reperitur in \ominus nis corporibus, quæ in eo
consistat, quod \ominus ns in \ominus lis corpore abditus appetitu quodam naturali ex
centro prodiens in circumferentiâ protrusione suâ paulatim in radios quos-
dam ea disspescat. Icones mirarum ejusmodi variarum figurarum lapidum
videre licet apud *Johan. Baubinum Descript. Font. Bollenf.* Rarus verò utique in
horum genere est, quem *Magnificus Universit. p. t. Rector DN. D. Sebastianus*
Feschius Jurium Professor Celeberr. quin & *Antiquitatum Hermes incomparabi-*
lis in Archivo omnium instructissimo possidet, in quo, citante & Excell. DN.
D. Theod. Zyvingero, lapis visitur instar cochleæ striatus alteri lapidi simili
modo excavato à natura infixus, eximi & reponi facilis.

CAPUT VIII.

*De Lapidibus minus pretiosis majoribus duris, Saxo, Silice,
Pyrite, Cote, Marmore.*

SAXUM omnibus notum, integròsque nonnunquam montes consti-
tuens, est vel *arenarium*, unde adificia construuntur, vel *crustosum* vel
limosum, quale rudimentum futurorum saxorum maxime constituit, ac
etiam in limum calci concolorem à pluvia resolvitur, \ominus ri hinc maxime
fecunditas & fecunditatem agris conciliare valens.

II. **SILEX** durissimus lapis est, variorum colorum, in superficie ma-
ximè lævis, hincque minus aptus ad muros exstruendos; Nec malè refe-
runt *Alchymici* in uno quoque latere partes certas metallicas, nunc \odot res,
nunc \odot reas, nunc \odot les &c. *Usus* eorum in calculis pellendis, ceu egregia
est *TRa* \odot ris *lithonriptica Amelungii Lipsiensis*: *R. Silic. \odot ar. \dagger Hungar. \dagger .*
 \odot ana \odot solvatur in ∇ a pluv. & super fundatur reliquis speciebus, repo-
natur materia donec omne sal imbiberit, exiccata *Nur.* De hac *TRa* te-
statur *Bartholinus Cent. III. Epist. 98.* quod magnam in pellendis calculis effi-
caciam habeat, estque hinc *Lipsiæ* adhuc dum multum usitata.

III. **PYRITES** & *Marcasita* idem sunt, & tot sunt *marcasitæ* quot
metalla, unde & quo spissior & gravior eò plus metalli in se fovet. Ex varii
autem generis *marcasitis* in primis laudandus lapis ille rotundus vel oblon-
gus quantitatis ovi, externè niger, internè verò si frangatur micæ aureas

P

com-

commonstrans, qualem in fluvio Arve circa Genevam repertum mihi trans-
misiit Nobiliss. & Clariss. Philos. & Medicus Dn. Dominicus Be ddevole, qui con-
venit omnino cum descriptione illius lapidis, quem Glauberus Furni. Philos.
Part. II. p. m. 27. pro unica & optima Oli minerâ habet, Metallorumque
femen per naturam, instar seminis vegetabilis rotundum in terra semina-
tum ingeniosè vocat, & ex eo medicinam egregiam, Oleum nimirum Oli
dulce parare docet modo sequenti: Expone hanc mineram frustulatim
aëri frigido aliquantisper & intra 20. vel 30. dies attrahet ex aëre vi quâdam
magnetica peculiarem aliquam humiditatem salis naturæ participem, unde
ponderosior redditur, quare fatiscit tandem in pulverem nigrum, qui tam-
diu in aëre relinquendus, donec albescat, & Orem dulcedinem gustatus re-
ferat, cui postea affunde in vasis vitreis ∇ pluvialem puram ad eminenti-
am unius vel duorum digitorum transversorum; & quotidie agita pulve-
tem aliquoties, & intra paucos dies ∇ viridescet, quam decanta, aliamque
reaffunde, prioremque laborem toties repete, donec amplius non colore-
tur ∇ a. Quo facto ∇ m tinctam filtra per chartam emporeticam, & fac
illam in cucurbita abscissa evaporare usque ad cuticulæ apparentiam; po-
stea colloca in loco frigido & producentur lapilli elegantissimi carulei co-
loris, qui non sunt nisi ⊕ purissimum. Quo ablato colloca ∇ residuam
iterum ad evaporandum, & Elisandum ut ante, atque id repete toties do-
nec non amplius producatur ⊕ lum, sed remaneat liquor viridissimus dul-
cis & suavis permanens in calido & frigido, qui verum est Oleum Oli dulce
viride, quod ritè paratum non solum curat epilepsiam senum & puerorum,
lumbrieosque citò enecat tam in corpore, quàm extra corpus, sed etiam
per illud alii curantur morbi aliàs incurabiles, ut pestis, pleuritis, febres, ce-
phalea, suffocationes uterinae, nec non obstructions totius corporis, præprimis
autem lienis & hepatis, melancholia hypochondriaca, scorbutus, &c. Corrigit
etiam sanguinem, illumque renovat, quâ ratione curantur morbi abomina-
biles, utpote morbus Gallicus, lepra, aliæque sanguinis impuritates. Curat
etiam mala externa, utpote ulcera fistulosa fetida totius corporis undicun-
que profecta citò & tutò, si non solum extrinsecè sed etiam intrinsecè admi-
nistretur. Dosis est à gut. j. ad x. pro ratione ætatis. Arcanum antihydropsi-
cum Cnösælii hîc fisci potest: R. Marcasitæ ppt. q. v. huic adde part. xij. Crem.
¶ ebulliant hæc cum magna quant. ∇ æ communis in cacabo ferreo, donec
tincturam ∇ æ largiatur, tincta hæc ∇ a filtretur & evaporare sinatur ad
consist. sapæ, postea cum Spir. Vini denuo ea ad Essentiæ formam circuletur.
Quodd si verò ex tempore purgare quis velit, sumatur Marcasit. 3. j. infund.
in Vin. alb. 3. v. post coletur: ad miraculum usque hydropicos humores
educit & penitissimè serum, & ii ritu, purgat, huic & addi possunt aliquot
grana — ⊕ coagul.

IV. Cos

IV. Cos lapis durior est, acutum reddere ferrum solens, non adeo asper nec nimis mollis; Dum verò atteritur, materiam præbet refrigerantem, absorbentem, acrimoniam mitigantem, ut hinc *podagrici loco illita*, dolorem mitiget. Ejus speciem quidam constituunt *Ardesiam*, quæ *Grevy Experim. Curios. p. 33.* bolus est Φ licus, quia affusione \sim us C. C. leviter ebullit, unde & ejus nigredo, quæ particulis angulosis, asperaque sua superficie cretâ facile inficitur, ejusque candorem conservat. Crustatim è Glaronensibus montibus seducitur, quia succus illius per varias superfusiones accessit.

V. MARMOR splendidus, pulcher, durusque lapis est, pro materie etiam metallicæ varietate varius, hinc in Museo Bononiensi Dn. Zannoni vidialium *Bretonicum, Valentinum, Orientalem diversi coloris, Aegyptium, Besomatem, Hispanicum.* Quamvis autem durus sit lapis, pororumque arcta in eo detur compressio, nihilominus Parium v. gr. marmor seu album coloribus profundius pingi potest, ut coram Rege Angliæ demortuo illustris *Boyleus* detexit, manifesto argumento insignem esse corporum solidorum porositatem, de quo in *Tentam. porolog. p. m. 92.* Cæterum notabilis Marmoris species est *Ophites*, quodd serpentis formas & maculas distinctas exhibeat, ita dictus, quo mortaria, pocula, item laminas incurvas fabrefactas habent, illa quidem ad venenarepulsanda, has verò ad ventriculum confortandum.

CAPUT IX.

De Lapidibus minus pretiosis majoribus mollibus, Saxo calcario, Gypso, Lapide Bononiensi, Pumice, Topho, Asfo.

SAXUM CALCARIUM albicans fuscum optimam *Calcem* ustione præbet, quæ ob Φ li \vee um fortissimum & da quæque mox enervat, destruit & absorbet, ceu patet ex affusione ∇ æ cui oleum Φ li admiscetur, quæ Ψ superfusa, mox aciditate illâ privatur; Neque verò saltem Φ li in Ψ est præsens, sed & judicio *Mayovv Oper. p. m. 197.* Sum, particulæque nitroæteæ & igneæ non simpliciter & per se, sed cum Θ e quodam strictè combinatæ in ea detinentur, unde etiam calor, qui affusione vel aspersione ∇ æ excitatur, sit deducendus, ac etiam præcipitatio lacteas aquæ Ψ Θ lis cuiusvis \ve i solutio commisceatur, unde salia repugnantia in calce recondita jacebant & calx ipsa extincta nil aliud erit quàm magisterium quoddam à salibus contrariis unâ cum terra lapidea invicem combinatis constitutum, quæ sententia quoque est *Tachenij Hipp. Chym. p. m. 15*, qui moseaicum aut vermi-

vermiculatum D. Marci Venetis ædificium non alio quàm ex calcis illa contrarietate & mucilagine seminis lini composito luto in tale constans & perenne cœmentum colligatum esse docet; similiter ex calcis contrarietate & caseo toties lavato, donec ∇ defluat limpida, unà celeriter contritis sit gluten adeo tenax, ut etiam rupta vitrea vasa uniri possint. Aliàs Perrault *Essays de Physiq. Tom. I.* Indurationem calcis & gyphi, quatenus ad ædificia extruenda usurpantur, mediam esse dicit inter eam quæ est ∇ simpliciter indurata & ejus quæ Δ excoquitur, scilicet concretiones saltem sunt mediocres. calx nempe fit ex lapide qui Δ is vi ferè omne \ominus is Δ lis & Ψ rei (partes scilicet quæ in generatione ad concretionem & duritiem multum fecerunt) deperdidit, remanentibus saltem ∇ is, quibus dum ∇ a affunditur, calore \ominus ia Δ lia in sabulo eliciuntur, associanturque calci in locum deperditarum beneficio maximè ∇ a, hincque durities ex talium particularum introductione emergit. *Ufus* Calcis medicus ex vi δ dom enervandi non potest non esse peramplus, si maxima morborum seges ex δ do p. n. emergit, isque tum externus, tum etiam internus. *Externè* ∇ a Ψ (parata sec. *Tachenium* ex Ψ frusto parvi ovi magnitudine, in 3. xx. plus minus ∇ bullientis projecto) contra hydropem usus *Aquapendens* P. II *Oper. Chirurg. Cap. 51.* lintheis abdomini applicatâ, quæ insimul promovet omnium ferè ulcerum, etiam in secretis locis, præsertim Gallicorum celerissimam incarnationem, si tepidè & frequenter in petiis lineis applicetur: Ejusmodi *Aqua mirabilis* quoque ad *Ambustionem, Fistulas, Cancrum, maculas & rubedines oculorum*, ut & *maculas* vestium eluendas ita fit: \mathfrak{R} . Ψ 3. iij. ∇ plur. \mathfrak{t} . j. β . MS. stent triduo in vase, postea agita, quiescant inde 24. horis in vase obturato, coletur per linteum & adde \ominus X ci \mathfrak{t} albiss, bene triti \mathfrak{t} . x. MS. optimè destilla per filtrum; quæ si cœrulea expetatur, saphirinum colorem acquirit; *Ufus* ejus, uti dictum, maximè ad rubedinem oculorum si quotidie oculis tres guttæ instillantur. Sic ad *vulnera ingentia* egregia aqua seq. \mathfrak{R} . *Aq. calcis viv.* congios 2. \ominus X ci 3. j. *Sacchar.* 3. j. *Virid. aris* 3. vj. Diger. Ad *ambusta* quoque specialiter valet *calx lora cum oleo hypericonis*, vel si extingatur cum aceto & ter lavetur, cumque oleo rosaceo ad linimenti formam redigatur, sic namque ambusta sine cicatrice sanat, nec bullas elevari patitur: Ad *lupam* domandum quoque valet, ceu apud *Chirurgiendos paupres Tr. I. Cap. III. p. 31.* laudatur seq. \mathfrak{R} . *Calcis viv.* 3. j. β . *Axung. anser.* 3. j. *Terebinth.* 3. ij. MS. *Præprimis* & in *humidis ulceribus* admirabilis est *Cremor.* Ψ sequens: \mathfrak{R} . Ψ \mathfrak{t} . j. β . 3. ij. *Minii* \mathfrak{t} . β . Contere optimè in pulv. dein coq. in vase cupreo, & inter coquendum collige spumam rubram superficiiei in hærentem, quàm postea exiccatam & in pulverem redactam insperge *humidis ulceribus*; hujus admirandam vim in exiccandis *humidis ulceribus* ex tempore videbis; prout & *Excell. D. D. Theod. Zvyingerus Aquâ calcis vivæ simplici*

simplici, cuius mensura \mathfrak{z} . ti \mathfrak{z} . j. incoctuerat, commixta cum alia ∇ a Ψ cui prius itidem *Scordium*, *Absynthium*, *Myrrha*, *Crocus* incoquebantur, tumorem pedis ulceroso-ædematosum, cum diuresi inde mota, curavit. Sic & notum *Pyrappyrum Zyvingeri* ex albo nil passo, rubro ac nigro unctuosoparatum, quod jam ante septuaginta annos Tenzelius per calcis vivæ p. ij. minij p. j. & *Saponis nigri* q. s. pro subtractione explicuit. Internè è calce vivâ præparata ad rebelles morbos adhibere quidam minimè verentur; sic ex illa fit remedium ad *abscessus internos*, quod optimè abstergit & mira præstat. diu continuatum & repetitum; eius Auctor est Meibomius in *Colleg. pract.* MS. R. *Calc. viv.* $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. j. ∇ *fervent.* $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. ij. Move diligenter per aliquot dies, quotidie tamen bis agitando, tandem subidente calce aquam limpidam decanta & cola, in hanc infunde *Rad. china*, *glycyrrhiz. ras.* \mathfrak{t} . *sassafr. ana.* \mathfrak{z} . \mathfrak{b} . *H. scabios.* *heder. terr. ana.* m. ij. stent per noctem, manè coq. Colat. add. *Syr. de symphyt.* \mathfrak{z} . ij. *Aq. cinamom.* \mathfrak{z} . iij. MS. de hoc decocto sumantur manè hora octava cochl. viij. & iterum hora quarta vespertina totidem. Ejusmodi aquam Calcis quoque habet *Benedictus Theatr. Tabidor.* p. m. 157. quæ in hæmoptysi vix fefellerit ad \mathfrak{z} . vi. \mathfrak{z} . *Symphyt. major.* *Polygon.* *plantag.* *pimpinell. ana.* m. j. Marcescant in calce viva, hinc affunde *Aquam font.* & liquor hinc separetur per inclinationem. Ex eadem in *Phrasi* Ram extrahit *Willisius Pharm. rat. Part. II.* p. 68. \mathfrak{z} . j. ∇ *calcis vivæ ter cohobet.* $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. ij. ∇ tur in balm ad medietat. liquor filtretur, abstrahatur ad consistent. mel-
lis, cui affundatur *TRæ* \mathfrak{f} ri $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. \mathfrak{b} . digerantur. *Dosis gut. xx. ad xxx.* Præter ∇ m calcis vivæ habetur & ex ea

α *Spiritus diureticus*, dum \sim Θ is aut Θ li calcis vivæ recentis ana, in cucurbita arenæ calidæ impositâ, superaffunditur, sicque per alembicum de subito applicatum subtilis & copiosus spiritus compendiosè elicetur. *Usus* ejus ex denominatione egregius in *Calculo*.

β *Essentia Calcis vivæ* egregia sequens: \mathfrak{z} . Ψ *rec.* è fornacæ extr. ne humiditas ætris attrahatur, impone illam statim cucurbitæ vitr. vel vesicæ, lutea capitellum, affund. ∇ *rectificatis.* ad eminent. cohobetur ad minimum vigesies vel plus. *Menstruum* est ad solvend. \mathfrak{b} , \mathfrak{b} *stallus*, *lap. lyncis* &c. Internè datur ad *podagram* ad *gut. x. xx.* in ∇ \mathfrak{a} *petrosel.* & externè illinitur nodis. In *Calculo* valet itidem.

II. *GYPsum* ex lapide albo, molli, alabastris instar, semicocto vel leviter saltem usto factum, calci affines habet partes, nimirum partes perfectè coctas & alias crudiores sabulum æmulantes, unde & fit ut cum gypso coagulatione promptior emergat, quatenus fortè partes Aliores, quæ in parte crudiore restitant, similes nonnihil sunt illis, quæ ignis actione, coctione scilicet deperditæ sunt, promptiusque sic perfectè coctis partibus communicantur, quàm verò se habet cum sabulo, quod non habet ejusdem speciei

particulas quales saxum calcarium in coctione deperdidit. *Ufus* Gypsi *mechanicus* magis quam *medicus* est, imprimis verò artificium elegans eo fit, dum in massulam ex eo & aqua tepidâ formatam insecta sapius immerguntur, ut crusta dehinc exiccetur & insectum intus latitans calcinatione novâ comburi possit, quò postea stannum liquatum vel aliud metallum infundi possit, sicque exactissimè partes omnes insecti referri. In cervicis uteri ulceribus optimè Gypsum plantis traumaticis Balneo vel semicupio incoquendis immiscetur; imò & internè ad *scrophularum* gypseum coagulum demendum feliciter usurpari potest: *℞. Gypsi ℥. j. Fragm. spong. Lap. spongia, Rad. pimpinell. ana ℥. ʒ. Herb. artemis. m. j. MS. f. Pulv.*

III. LAPIS BONONIENSIS in agro Bononiensi repertus à Medico Bononiensi *Poterio Pharmacop. Spagy. Lib. II. Cap. 27. p. m. 498.* describitur lapis pellucidus, gypso valde similis, ☉le & ☿re caustico mordaci & adurentem constans, vel secundum Kircherum est massa fossilis, gypso ☿reo-selenitica multum ☉-oci, ☿nii & ☿li admistum habens. Vocatur aliàs *spongia solis, phosphorus*, lapis illuminabilis, quia legitimè calcinatus, aërique diurno expositus, siue aër sit nubibus obscurus seu radiis solaribus pervius, brevius lumen à sole mutuatur intra poros suos recipit & in obscuro postea ostendat, nimirum lapidis hujus pori ita coarctantur, ut primo elemento seu ignitâ materia pateant, globulos verò cœlestes appellentes excludant, & quia subtilis illa materia virium est sufficientium, ut globulos istos circumfusus impellat, inválida contrà ad particulas ☿stres movendas & separandas, fit, ut luceat quidem, sed tamen minimè urat, ad quod tamen maximè juvabit ☿ album commistum particulis ☿no. ☿sis, sapius cum humiditate quâdam junctis, seu odor ☿reus calcinatione se monstrans hoc innuit, quale tamen ☿ non adeo fugax est, ut in ☉-oco, dum ☿um manet in ☿e, ad quod contribuit ☿ ☿um cui permiscetur. *Ufus* hujus lapidis præter oblectamentum quod visui præstat, est in *philothris*, ad barbam & pilos excidendos, si ex eo calcinato lixivium fiat; quia verò etiam vomitum movet, patet multum ☿li vel etiam ☿ii, quod ipsum ☿lo quodam imbutum est, in eo latere, ac etiam spiritum mundi vivificum, non parùm hospitii in hoc lapide invenire. Vid. *Mentzelius in Tract. peculiari de hoc Lapide in Appendice ad Annum IV. & V. Ephemer. Curios.*

IV. PUMEX lapis est erosus, spongiosus, exiguis cavernis refertus. *Ufus* ejus, vel ex signatura, ad humiditates ☿das coagulantes in glandulis imbibendas, strumâsque hinc & scrophulas absumendas inservire poterit, seu pro arcano habetur sequens: *℞. Sal gemm. ʒ. ij. ☿ ☿. ij. pumicis ʒ. ʒ. M. f. pulv. quotidie in vino, urina propriâ, vel ☿a scrophularia sumendus à ☿ decreascente ad novilunium, sic enim melius operatur.*

V. TOPHUS seu Porus lapis est asper, scaber, porosus & facilè in pulverem

verem solubilis, unde etiam summè levis est, concretus ex materia terrea in limosos halitus resolutà, quam sal nitrosum spiritusque austerus coagulat, ceu à sale marino & spumâ luteâ circa littora maris concresecunt massæ *Alcïonia* dictæ, in quibus aves *Alcyones* nidos faciunt.

VI. *Asius* lapis est similis pumici ruffo, gustu salus, de quo ferunt omnia crurum ulcera in ejus lapidicinis sanari, prout aliàs in metallorum fodinis crura viciantur: fortè circa *Thermas Piperinas*, quæ crurum ulcera egregiè sanant, hujusmodi lapides reperiuntur.

VII. *STALACTITES*, *Stalagmites* concretiones itidem sunt nitrosæ & terrestribus subtilis materiei, nunc in pyramidis nunc globi formam.

VIII. *OSTEOCOLLA* per arenam formâ crystalli crescens, lapis est molli, albo & cinereo colore, figuram ossis exhibens, concavus, intus quandoque margâ quadam prægnans. *Usus* ejus, vel ex signatura, ad fracturas ossium ad ʒj. in decocto vineæ pervincæ in vino, intra dies 4. vel 5. verum in junioribus qui succulento liquore balsamico turgent non ita sæpe ea exhibenda, ne callus crassior inde informisque emergat, ceu hoc sibi in fracturâ amborum fossilium contigisse refert *Fabritius Hildanus Observ. Chirurg. Cent. I. Obs. XCI. p. m. 70.*

IX. *CORNU FOSSILE*, etiam *Lithomarga alba* dictum, extus in cortice durum est, flavescens, intus verò medullâ molli, alba, levi, friabili, compactâ, adstringente repletum, ortum ex marga ab aqua resoluta, quæ dein in terræ cavitare denuo absumpta crassius relinquit & in lapidis formam compingit. Tale haud ita pridem circa *Birsam* prope urbem nostram *Basilicam* repertum longitudinis & rotunditatis fere brachii in *Pharmacopolio* omnium instructissimo, *Philosophi Chymici* nostri *Experientissimi*, *Clariss. Dn. Urielis Ritzii* visendum. Quia verò unicornu fossile sæpius in exteriori cortice lignum ostendit, fieri etiam potest ut lignum vetustate arefactum prædicto lacteo è marga humore hospitium præbeat, hocque intra poros suos ita transmutetur, ut penitus transmutatum videatur, ceu & inde quandoque lignum olet è quo ortum est, de quo *Excell. Bauschius Tr. peculiari. Usus unicornu fossilis* itidem ut aliarum margarum, bororum & terrarum sigillatarum est alexipharmacus, in *Peste*, febribus malignis sudoriferum egregium, ceu & nobilitat *Pulverem bezoardicum album* *Dan. Ludovici Pharmac. p. m. 280. R. C. C. philos. preparat. p. ij. Terra sigill. sel. Unicornu fossil. ana p. j. Ms. f. pulvis, pro re natâ ʒ libus, 2 lib. bus, ʒreis, ʒnis, pulvere viperarum, Laudano opiato exaltandus. Sic & ingreditur Pulverem bezoardicum Excell. Wedelij. R. C. C. Phil. ppt. ʒij. Unicorn. fossil. ʒ Lemn. Corall. rubr. ppt. Rad. contrayerv ana ʒj. succin. alb. ʒvj. Lap. bezoar. occident. ʒ. ʒ. Ol. N. cirri ʒ. ʒ. Ms. f. pulv. dandus vel per se in malignis. Variolis, Morbillis, confortandi & alterandi fine, vel cum ʒ diaphor. cum ʒri.*

Tri nativ. & Anodyno, unde fit pulvis ejus *Anodynus Confortans*, est enim simul roborans & leviter adstringens à *Ḑ.ß.* ad gr. xv. *anodynus* verò in diarrhæa, dysenteria maligna locum habet; sic namque & alios fluxus sistit, alvi, uteri, narium, hemorrhoidum, valet & ad syncopen ex acido-austeris vaporibus, cordis tremorem, passionem cardiacam, vermes necandos: commendatur item ad oculos lachrymantes, si cum lacte in pollinem tenuissimum redactum instilletur, item ad ulcera ad cicatricem perducenda, ac intertrigines & ambusta sananda. In ulteriorem verò commendationem egregii hujus mineralis, non pigebit adducere quæ inde se expertum esse refert *Celeb. Bauschius*, nimirum in Variolis, ubi cum metu epilepsiæ, convulsionum, aliorumque gravissimorum symptomatum insignis in principio calor, funestus in augmento fluxus extrema omnia minarentur, vel alia febris malignæ indicia se proderent aut diuturnâ diarrhæâ vomitûque vires nimium labascerent, præsentissimum attulisse auxilium ægrotantibus, unica sæpe dosi quibusdam statim erupisse variolas, morbillos, petechias: Hinc Globuli Bezoardici & Pulvis bezoardicus laudari *Bauschii* inde quoque habentur optimum in malignis præsidium: *R. Unicorn. mineral. ▽ sigill. Siles. alb. C. C. phil. ppt. ana ziiij. ꝓ diaphor. zj. ex subtilissimè tritis cum mucilag. tragacanth. alb. ex ▽ scord. f. Globuli in forma terræ sigill. Turc. Dosis à Ḑ. j. ad Ḑ. ij. Pulvis bezoardicus confortans hic est: R. C. C. gr. xij. Bezoard. miner. simpl. gr. xv. Rad. contrayerv. Lap. bezoar. or. ana gr. xvj. Mag. perlar. Ḑ. j. trita inebrietur TRâ Bezoard. & lentè iterum licentur addendo Rorul. ex confect. alkerm.*

X. De AMIANTHO ab alumine scissili, eò quod parùm linguam pungat & non adstringat, differente, infra de Alumine quædam afferemus, nimirum est lapis fibrosus, lentâ & crassâ visciditate seu lentâ & viscida crassitie constans, ob omnium partium homogeneum contextum in vaporem resolvi nescius, solus ab omnium actuosissima Δ is naturâ immunis & incombustibilis; hinc verò lini instar pecti, neri & præparari pro lubitu potest: qualis modus quia pro deperdito aliàs habetur, sequens hic (qui tamen non omnibus successit) ex *Ol. Wormio* sistitur: *R. Amiantib. fibris longioribus præditi, infunde in lixivio præparato ex cineribus quercus putridæ & cinerum clavellatorum manipulis zbu, bulliat in eo per quadrantem horæ, auferatur ab igne & maceretur in eo, spatio mensis unius, sic lanæ carptæ modo mollis evadit; aquâ dulci aliquoties materiam hanc ablue & exicca. Usus Medicus ejus est in fluxu Mulierum albo, si in Spiritu vini solvatur & saccharum ei permisceatur.*

XI. LAPIS SPECULARIS seu GLACIES MARIE Lapis est pellucidus in bractæas tenuissimas scissilis, mollis, ex materia mucosa (prout Cornu Lune seu Tri tenacioris viscidique glutinis argumentum est) in levissimam substan-

tiam

tiam expansa, ferè ut argenti folia, exortus, ob pororum in ea rectitudinem perspicuus est, & hinc *Vitrum Ruthenicum* dicitur, cuius pro specularibus & fabricandis laternis incombustibilibus inservit. *Vires* ejus cosmeticæ sunt, ob mucosam enim substantiam, ramosasque particulas albas cutim tene-ram reddit, dealbat & derugat, fertur etiam si uratur & inspergatur fistulis ulceribus, sarcoticum esse. Quod si in liquorem redigatur, Talcus vires habere, absolum minimè videtur, & urque *Streum album* vius præ se ferre; prout in Epilepsia cranio humano maritatum Glaciem Mariæ quidam collaudant.

XVI. TALCUM lapis est mollis, glaciei mariæ simillimus, in laminas rectas, sed flexiles & variè implicatas divisibilis, magis tamen tenuis, colore candido argenteo, igni invictus & incombustibilis, nisi certa enchiresi tractetur, sic enim intra dimidiæ horæ spatium totam ejus substantiam ita calcinatam vidit *Excell. Morhofius*, ut colore flavo ablato, spongiosa facta sit, qua facilè in pollinem redigi potuit. Hinc quia & re albo summè excocto, digesto & fixato scatet, Alchymici haud frustra sed sedulo illud liquabile solutumque reddere, ad instar Auri potabilis studuerunt, quo pacto modo laudatus *Morhofius* refert de Amico, qui & re singulari artificio ex hoc corpore extracto immedicabiles curare morbos potuerit, ut alterum illi à maximo Elixire locum posuerit; hinc & juxta *Auctorem Aphricanæ Sophonisbe*, non saltem pro cosmetico insigni inservit, sed & & in D commutare valet. Oleum ejus *Jacobus Zyringerus Philos. & Medicus Basiliensis* olim *celeberrimus* ita parare intendit: Talcum in folia minutissima divisum sacco lineo novo indatur, suspendaturque ut cacabi, in quo fabæ elixantur, vaporem per horas sex excipiat; saccus exemptus è vase suo digitis exprimatur aqua tepida madefactis & flos talci in aliud vas aqua plenum decidet, subsidat, aquaque per filtrum separetur; quod subsederit, exicetur & cum jovi albumine in formam pastæ subigatur, in igne reverberii citra fusionem calcinetur, ut in cinerem abeat, qui in tepido supra marmor in oleum liquefcit. Vel residentia Talci prædicta & to optimo bis terve examinetur, abstracto & te ab omnibus defusionibus, remanebit in vino materia alba, quæ in frigido in oleum abit; horarum spatio. Hic & minimè reticenda *Aqua Talci Camilli Paraschi*, quæ summum & præstantissimum est cosmeticum, cutem purgans, mollem, nitidam & absque rugis perpetuè conservans: & *Talci viridis integri q. v.* Inditum crucibulo calcina, & ne reverberii per horas vi. tum in pulverem tere, iterum totidem horis calcina, exempto & lavigato adde tantundem *Borracis fastit.* iterum calcina, calcinatum tere, iterumque adde tantundem *Borracis* & denuò calcina, fiet veluti lapis pumiceus, qui facilè solvetur *aq. lilior. albor. vel sigill. Salomonis.*

CAPUT

CAPUT X.

De Coralliis.

ETSI à nobis in Regno Vegetabili Corallia inter Plantas relata sint, dum instar Vegetabilium manifestè ramos expandunt, eorumque integræ sylvæ sub aquis reperiantur, tamen quia duritiæ insigni præditæ sunt, & ut planta non simplex sed lapidea (*ἡ ὁδὸς ὁδοῦ*, frutex marinus saxeus) manifestè vegetationem, quàm lapidibus cum reliquis mineralibus adscripsimus, innuunt usumque egregium in Medicina præstant, imò cum omnibus ferè lapidibus virtute, ob Δ nobile, certant, de iis in specie quædam hic proponere lubet. Neq; verò nos morabitur fabula Poëtarum, qui Corallium è virgis cruore Gorgonis Medusæ (unde olim *Celeb. Theodorus Zvvingerus* tincturam Coralliorum *Medusæum* suum vocavit) perfusis, & in lapideam duritiem concretis enatum putarunt, nisi fortè inde testè innuere jam voluerint, Δ nobile rubeum in viscositate succosa dispersum quæ tandem Θ nus, intimè se se insinuando, constringit, in crescentiam formosam expandit & in duritiem, inter fruticeam mollietudinem & soliditatem saxeam mediam, adjuvante ∇ æ marinæ appulsu, tandem congelat, neque enim adeo dura sunt, dum aquis adhuc absconduntur, quin non succus nutritius aptè fibrosam illorum connexionem pervadere possit, ac etiam tandem in baccas spermaticum scilicet succum se sublimare. Differentias verò Coralliorum quod spectat, Corallia alia rubra, alia alba, alia nigra habentur, quamvis de his quidam, ut *Celeberr. Jacobus Sponius p. m. in Itinerario* dubitent, quòd non nisi frutex sint in lapideam duritiem induratus, verum huic sententiæ obstabit quæ in Archivis rariis observare licuit, si namque non saltem Pisus & Oeniponti Corallia videntur variatum specierum & colorum, alba nimirum, rubra, sed & nigra summe dura, grisea & violacea (teste *Celeberr. Patino in Relationibus*) sed & ipse, quod magis Corallia nigra confirmare videtur, vidi in Musæo *Dn. Zannoni Bononiæ* Corallium nigrum rubro colligatum, item album & nigrum simul adnatum, nigrum spinosum rarius, Corallium rubrum elegans lineis albis variegatum &c. *Vires* Coralliorum quod spectat ob vim Ω licam & dum absorbentem, invertentem, roborantem, fibrarum tonum intendentem certè insignes sunt, præter quod tamen etiam, si *Helmontio* fidendum, aliter operantur, nimirum irradiativè, quo fit, ut rubra corallia appensa hilaritatem & lætitiā, nigra tristitiā & mœrorem inducere ducantur, imò illa in affectibus melancholicis, in specie dictis & Epilepsiæ quoque egregiè opitulentur, hæc verò phrenitides & furiosas manias sedent, pro vario scilicet modo, quo *Archæus* ab iis afficitur; hinc etiā, vel ex signatura rubra, cum purpurâ sanguinis nostri

nostri peculiarem sympathiam colunt, dum in febribus malignis, ubi M. S. infecta est, splendorem suum deponunt, imò instantem morte, Ettmyllo-
ro teste, maculis liventibus & nigricantibus conspurcantur, id quod efflu-
viis sanguineis attribuendum erit, prout & appensa mulieri hysterica pal-
lescent, affricata contrà carni mulieris sanæ fulgorem pristinum recuperant,

I. CORALLIA RUBRA pulverisata per se, ut dictum, potentissime
ad corpus hostile adgrediuntur, illudque edomant, unde in variis af-
fectibus inde exortis egregiè operantur, præprimis in affectibus ventriculi
& intestinorum, quorum fibrillas mortices amicè roborant, hinc in affectu
hypochondriaco, cardialgiâ, passione hysterica, Colicâ, Lienteriâ, Diarrhœis, Dysen-
teriiis &c. optimum exhibent remedium.

II. MAGISTERIUM CORALLORUM quidem non sine causâ hæte-
nus Zvvelfero aliisque malè audit, quòd id — bus & dis paratum, sicque
saturatum, impotensque & dum morbosum adgredi, inutilis fere calx sit
& quoad virtutes plurimum castretur; Verùm quia nihilominus mitius
ejusmodi magisterium inde haberi potest & to Qlisato, quod ad ebullitio-
nera à particulis biliosis acrioribus inductam valet, præparationem ex
Junkenio hanc damus: R. \ominus Pri vel ciner. clavell. t̄ij. affund. \oplus for-
tiss. $\frac{3}{4}$ xv. ebullitione sedatâ decantetur liquor insipidus, hinc \ominus residu-
um siccetur, affundatur denuo \oplus , idque reperatur ut prius, donec nul-
la amplius effervescentia notari possit & alcali penitus \oplus to imprægna-
tum; hoc dein indatur \ominus ta & habebitur menstruum Coralliis super-
infundendum ad eminent. 3. vel 4. digitorum, unde quod in loco tepido
solutum est, decantandum, rursusque de menstruo affundendum; solu-
tiones demum abstrahendæ ad siccitatem materiæque alba residua ∇ fri-
gidâ eduleoranda, sicque habebitur Magisterium corallorum in Diar-
rhœis, Dysenteriiis, Hæmoptysi, hæmorrhagiis, aliisque fluxibus p. n. si
ullum in usum adhibendum: In Dysenteria R. Magist. Corallor. C. C. ust.
Nuc. mosch. ana $\frac{3}{4}$ B. Theriac. celest. gr. j. Ms. f. pulv. in syr. cond. nuc. mosch.
fumedus. In hæmorrhagiis quoque ad asre Qlinum liquefaciens nimis
M. S. spiritusque nimis inquietos valet hocce. R. Mag. corallor. perlar. ana
 $\frac{3}{4}$ B. Aqua plant. \oplus rosac. ana $\frac{3}{4}$ B. syr. corallor. ana $\frac{3}{4}$ B. Ms.

III. SYRUPUS CORALLORUM ita parari solet: R. Corallor. rubr. $\frac{3}{4}$ ij.
dissolv. in succi citri t̄j. Digerantur per octiduum & postea filtrentur in
hac solve sacchar. albiss. & digere evaporando ad syrupi consistentiam:
Commodus quoque & melius fit si modo prædicto \oplus to Qlisato solvan-
tur unde R. Magist. Corallior. prædict. $\frac{3}{4}$ ij. vel ii. solv. in succo ribium vel
berber. clarific. $\frac{3}{4}$ iv. adde sacchar. opt. t̄j. & solâ digestionem & dissolutionem
emergit syrupus, in morbis ab Archæo furioso, fluxibus p. n. ad confor-
tandum haud contemnendus.

Q 2

IV. R.

IV. **R** CORALLORUM quæ non sit coloratum menstruum vel tin-
cta saltem solutio, sed Φ re suo, à quo Corallia rubra colorari diximus, præ-
gnans certè paratu difficilis est. Clariss. quondam hic Practicus *Bernhardus*
Verzascha **T**am Corallorum præparari fecit ex ω fol quercus (ex suc-
co nimirum eorum fermentato & Sine prolecto) affuso Coralliis
pulveris. rursus abstracto ad consist. mellis, unde **V** elegantem rubedi-
nem contrahit, hancque contra omnes generis fluxus alvinos conduce-
re in *Epist. ad Celeberr. Wepferum in Observ. C.* testatur; similiter ferè
Celeberr. Michaelis cum ω lignorum per digestionem ex Coralliis **R**am
extraxit, assentiente quoque *Kirchero Mund. subterr. Lib. 1. p. 101.* qualiter
tamen subtilis saltem sit solutio, vel abstractione menstrui vel
facili præcipitatione in pulverem redigenda. Hinc ab aliis aliter **T** co-
ralliorum parari solet: *R. Corall. rubr. Opt. ana q. s.* indantur **G** tubulatz
(uti alias ω us de tribus parari solet) & prodibit in recipien em amplum
 ω us. *Petri*, Coralliis in **G** calcinatis, quibus deinde **V** rectificatus
affundendus, ut **R** in anxietatibus hypochondriacis utilis obtineatur.
Verùm quia & sic **T**Ra potius ex **O**tro fixo emergit, quàm ex vero Co-
ralliorum Φ re. Acutissimus Chymiater *Joel Langelottus in Epist. ad præ-*
cellentiss. Naturæ Curiosos inauditam hactenus Coralliorum resolutionem
tentavit Oleo quodam (fortè anisi peculiariter præparato) inter destillata
vegetabilia blandissimo, unde vix exacto mense, cum more solito cucur-
bitam agigaret, animadvertit fragmenta Corallina paulò intensius ru-
bere & mollescere sine ulla tamen olei mutatione; hinc perrexit eo-
dem gradu caloris & animadvertit mirabiliter Corallia penitus in mucil-
aginem rubicundissimam resoluta esse, verùm quia menstruum hoc Φ um
se combinare cum Φ re coralliorum non posset, quamvis repetita fuerit di-
gestio, affudit tandem **V** Φ latum, à quo brevi digestionem
resolutus est liquor in rubicundissi-
mam **R**am.

F I N I S Sectionis Tertiæ.



DISSER-

DISSERTATIONIS
DE
REGNO MINERALI
SECTIO IV.
DE
MEDIIS MINERALIBUS.
EJUSQUE PARS I.
DE SALIBUS.

CAPUT I.

*De Mediis Mineralibus in genere, eorumq. Ortu
& Mixtione.*

RÆMISSO scrutinio Metallorum & Lapidum agendum porro nobis de *Mediis Mineralibus*, quæ ita dicuntur, quod mediam inter illa duo quasi naturam habeant, sunt enim ex parte lapides & dura instar lapidum, & ex parte metalla, quia funduntur & liquefunt instar metallorum: Differentia nimirum hæc est, Lapis nec liquefit nec metallo ductilis existit: metallum verò sub malleo tractabile & igne liquabile est: media verò liquefunt & non producuntur, sed in fragmenta diffiliunt, quo lapidem referunt, liquefcentia verò metallum. Ex hoc verò jam patere poterit, quantum & his mediis mineralibus priora duo mineralia, Metalla nimirum & Lapidés debeant, cetera quæ ex varia horum combinatione & confectione quasi resultant, quantæque itidem virtus in his residere debeat, dum è Metallis & Lapidibus congenera & affinia his præterea & alia denuò per artem sunt eruenda, quo exoptatus effectus obtineri possit. Dispescuntur autem *Media Mineralia* in SALIA, SULPHURA & TERRAS, quorum priora duo aliis vocantur *Succi concreti*, *Salia* quidem macri, *Sulphura* verò pingues, nimirum pro principiorum variâ com-

Q 3

commixtione, particularum constituentium pororumque diversâ habitu-
dine, maximè verò mundani spiritus, nectarei vivifici Divini salis concen-
tratione variâ, diversa ejusmodi corpora producuntur; est scilicet materia
mundi subtilissima (aliis spiritus æthereus, Mercurius æreus) quæ poros
telluris angustos penetrans & pervadens exacuatur, sed nihilominus circa
terrestres quasdam particulas aliter inde figuratas detinetur & incorpora-
tur, sicque ad statum aliquem quietis & rigiditatis normam deducitur, un-
de varia puncta salina *Salia* nimirum oriri videntur & exhinc etiam, pro
materiæ subtilis vario motu ac quiete, particularumque præcipuè ramosa-
rum variè agitarum accumulatione & congressu diversa *Sulphura*, ceu in
sequentibus de hoc clariùs; Ubi verò particulae terrestres minus arcto ne-
xu junguntur, pori & interstitia magna relinquuntur, parçeq; iis associantur
ramosæ partes, rigidæque salina puncta minus vel multum dispersa saltem
in iis exsiccant, *Terra* resultat. Quopactò autem Corporum ejusmodi di-
versitas emergat, *Cartesius Princip. Philosoph. Part. IV. §. LIX. & seq.* explica-
re contendit, ex materiæ subtilis inæquali per terram interiorem (de qua
Sect. I. Cap. V.) quæ non ubiq; æquè densa est, transitu, unde ejus particulae,
semper aliquantulum modò plus modò minus moventur, non ex solidum
quæ vicinis non annexæ sunt, ut particulae argenti vivi, & salis & aquæ dul-
cis & aliæ quævis in majoribus ejus meatibus contentæ, sed etiam ex quæ
omnium sunt durissimæ ac sibi mutud quàm firmissimè adhærent. Non
quidem quod hæ ab invicem planè separentur, sed eodem modo quo vide-
mus arborum ramos ventis impulsos agitari, & eorum intervalla nunc
majora reddi nunc minora, quamvis idcirco arbores istæ radicibus suis
haud evellantur, ita similiter per quam ingeniosè *Cartesius* infert, crassas &
ramosas terræ istius particulas ita connexas esse atque implexas, ut planè ab
invicem motu caloris disjungi haud possint, sed saltem aliquantum concu-
tiantur & meatus circa se relictos modò magis modò minus aperiant. Quia
verò terræ hujus particulae invicem fortius connexæ duriores sunt particu-
lis aliis terræ illius quæ ipsis incumbit & suprâ locatur, hæ dum in has infe-
riores eorumque meatus & poros delabuntur, ipsas faciliè motu isto suo
contundere & comminuere, sicque ad duo genera figurarum, ad quarum
ortum non immeritò *Cartesius* attendit, reducere posse infert; Hinc nam-
que de Succis acerbis & acidis, ex quibus fiunt *Atramentum sutorium, Alumen*
&c. item de Materia oleaginea *Bituminis, Sulphuris* &c. ita philosophatur:
nempe particulae quarum materia paulò solidior est, quales sunt salis, mea-
tibus istis interceptæ atque contusæ, ex teretibus & rigidis planæ ac flexiles
redduntur, non aliter quàm ferri candentis virga rotunda, crebris mal-
leorum ictibus in laminam oblongam potest complanari, cumque interim
hæ particulae vi caloris actæ hinc inde per meatus istos serpent, duris eorum
parti-

parietibus allisæ atq; affricæ, gladiolorum instar acuntur, sicq; in succos quosdam acres, acidos, erodentes vertuntur: qui succi postea cum metallicâ materia concrecentes, *atramentum sutorium*, cum lapidea, *alumen* & sic alia multa component. Particulæ autem molliores, quales sunt pleræque ex terra exteriori delapsæ, nec non etiam ex aquæ dulcis ibi penitus elisæ tam tenues evadunt, ut motu materiæ primi elementi discerpantur atque in multos minutissimos & quàm maximè flexiles ramulos dividantur, qui ramuli terrestribus aliis particulis adhærentes, componunt *Sulphur*, *Bitumen* & alia omnia pingua seu oleaginea, quæ in fodinis reperiuntur. Quicquid sit fingatque hæc in re intellectus humanus, oportet certè ut ex certis circumstantiis, directione & dispositione Altissimi ab ambobus, agente & patiente, particulæ tales eleventur & sibi occurrant & in uno loco quam natura matricis instar præparavit, commisceantur, & soliditate loci conserventur; nisi verò locus ille solidus (ceu ad soliditatem ejusmodi etiam respexit *Cartesius*) esset, particulæ à materiæ cœlesti agitæ exhalarent, nec etiam ipsius loci frigiditas illas in commixtione condensaret & confortaret; inde namque & earum mutua invicem actio & reactio, subtilisatio & depuratio emergit, id quod sine calore ventris terræ cooperante & maturante à motu scilicet & lumine cœlestium corporum fieri nequit.

CAPUT II.

De SALIBUS in genere.

SALIBUS autem meritò inter media mineralia primatum deferimus, dum Shaud absque ratione *Homerus* Sal divini nomine insignivit & *Plato* in *Timæo* Sal Deo *amicum corpus* vocavit, Solem & Salem *optima vitæ* dixit, prout & ipseq; Servator Apostolos vocavit *sal terra & lumen mundi*; in salibus scilicet balsamum nidulatur vitæ summè reficiens, unde *Cornelius Drebelius* non aliâ ratione suos refecit, fame à longâ in mari suscepta peregrinatione pereuntes, quàm maximâ vi salis ita congestâ ut inde vapor elatus illos afflaret. *Salium* autem nomine sumitur id quod cùm sit durum & friabile in aquâ tamen dissolvitur, quo significatu etiam sales *compositi*, ut *X*, item \oplus , \ominus inter sales numerantur, quamvis hæc *saliformia* potius corpora aut succi vocari possint, quia ex corpore quodam non sale, per spiritum acrem soluto & rursus coagulato orta sunt, ut in sequentibus patebit; excluduntur verò sic à \ominus bus pellucidæ aliquorum metallorum venæ in aqua minimè liquabiles, ceu sunt *Argentum rude rubrum & pellucidum* (*Rohr durchsichtig Gulden Erz*) quod rubino simile est & plusquam ex semisse argenteum, item *Argentum rude*:

rude Corneum gediegen horn-färbig Silber-Erz) quod ad candelæ flammam liquatur & priore adhuc argentosius est. Dum verò Salia corpora vocamus in *mediis aquis* resolvable, eorumque insignem differentiam quoad diacrisin innuimus, notamus etiam requisita diversa velut menstrua in quibus liquentur, & cum quibus ratione texturæ & compositionis conveniant; quo namque fit ut diversa salia in unâ eademque aquâ resolvi possint. sic ut unum solutum nihilominus alteri solutionem haud denegat, diversa namque textura salium texturæ aquæ intimæ sat variantis correspondere debet, sic namque observamus sal commune in aqua liquatum eam in tantum imbuere quantum aqua recipere potis est, reliquum verò (egregio exemplo ad compositiones Medicamentorum, ne eorum farrago ingens in unâ sæpe formula ægri crumenam frustra extenuet) decidere in fundum, relictis nihilominus poris aliis velut vacuis, quibus alterius salis generis puncta suscipi possunt, variant scilicet plurimum texturæ internæ & configurationes inter hæc salia, dum in aliis figura triangularis, quadrangula, hexagona, octaedra &c. observatur, quo fit ut & motus eorum variet ac hoc motu raris mollibusque Vegetabilium & Animalium Orbis validiores ostendant vires: imò hinc quoque fit ut destillata hæc salia diversos quoque prabeant spiritus ac insuper si unâ solvantur & evaporentur regionem sibi quodvis particularem ob figurarum internarum irregularitatem quasi eligat, quamvis quoad externam figuram sal idem numero variè concresecere possit, cum videmus Nitrum evaporatione in trabeculas seu stirias concresecere, marmoris verò speciem æmulari dum in catino fusorio liquefit & in pelvim orichalcinam aut porphyritem effunditur, lanuginisancem vel nivis consistentiam in fictilis superficie exteriore adipisci, dum aquis dilutum per fictile transudat: imò Nitro, sale marino, Vitriolo seorsim vel omnibus simul in aqua solutis, evaporatione institutâ, apparet, salia adscendere juxta vitri altitudinem ad margines usque, quod cum pervenerunt ab altera parte descendunt ad basin vitri usque quod sale penitus repletum est. Quod si verò attendere velimus ad intimam salium figuram in qua præprimis convenire possint, illa particulis ejus seu atomis quibus componuntur ex effectu commodissimè oblonga & acuminata attribui poterit, hinc namque compungens salium sapor, illorumque facilior in aëre humido vel aquâ exolutio, dum hujus partes lubricæ & flexiles circa salium spicula convolvuntur eaque secum abducunt. Hinc & quia particulae illorum inflexiles sunt & duræ, non mirum cur Salia sint friabilia & non agrè invicem separentur.

CAPUT

CAPUT III.

De Sale communi & Sale Gemma.

Sali communi, quia princeps omnium salium existit, ac nobilissimum. Sac optimum aroma haud inconcinne dicitur, dum cibi necessitatem, referente Plutarcho, in suavitatem acido suo activo convertit, merito primas deferimus. Est autem illud vel fossile & cædum quod statim effoditur è locis, quo pacto refert Varenius in Geograph. totam insulam Ormuz nil nisi durum candidum salem esse, ex quo lecto parietes ædium constructuntur: vel marinum quo mare scatet & imbutur ut Aër nitro: vel fontanum quod lacus, fluvii ac fontes sufficiunt, quo pacto in Germania plures sunt fontes sale insignes, unde sua nomina nobilia oppida sunt mutuata, ut Hala Hermundorum, Hala Suevia, Hala Rhetia, Salinburgum &c: Ex quibus tamen hoc posterius prioribus, quia rarius & levius, cedit, dum filtratione per poros terræ aqua marina salis de sua acredine aliquid perdit acidumque ejus infringitur, hinc namque Marinum quod merito pater reliquorum dicitur, majus & durius & elegantius in crystallis est, in quo & vivum perfectum ardens, ex odore æreo in rectificatione se prodente, nidulatur, cœu jam Homerus unctuositatem ejusmodi aquæ marinæ salis agnovit, dum Nasicæ Alcinoi Regis filiam fingit præcepisse famulabus, vestes suas & Ulysses naufragum uvidum non marinâ aquâ sed fluviali abluerent. Aliàs quia sal salsum & muriaticum est, non saltem quoad ipsius particularum figuras, obtusos aculeos ab acumine in latiore basin desinentes obtinet, sed & quoad binos illos naturæ pugiles ex Qli & Jdo (ut monstrat cita granulatio salis admixtione fellis vel sanguinis bubuli, dum hujus Ale se cum Jdo unit) constabit, magis tamen de naturâ Qli habebit, quàm Jdi, experimento Grev. p. 64. qui observavit Sem communem cum solo u Qli effervescere, notatque uum ejus esse Jdum continens quid de Qli, multum differens à u Jris, Qli &c. Cæterum Ortum salis communis quod spectat, primarium id acceptum referet materiæ subtili, quatenus illa motu continuo per meatus & poros angustos exacuta & subtilisata, ita ut è particulis planis & maximè mobilibus jam magis ad quietem redacta retineatur circa dispositas particulas & magis combustæ, quæ particule aliis ejusdem materiæ particulis (quæ per meatus & apertiores transitum obtinere, adeo ut non tam immutata existant) obviam factæ se invicem abripiunt & sibi mutuo coherant, unde & refert Leursen in Prodr. Theatr. Chym. Cap. IX. ☉ commune re quadam vili in Jrium currentem permutari ex ejusque u coagulato facile chartam

R

clæ flam-
a corpora
centiam
ut men-
impositi-
que aquâ
em haud
sat vari-
nune in
otis est
torum,
frustra
is velut
nt scili-
ia, dum
obser-
ibûsque
nd hinc
ritus ac
particu-
uamvis
sit, cœu
rescere,
& in
el nivis
ilutum
el om-
adscen-
nerunt
tectum
in qua
s. com-
ri pote-
in aère
circa sa-
parti-
nt

APUT

chartam comburi posse. Quia verò ☉ centrale corpus naturæ est, virtutem, vigorem & robur ☿ concilians non possunt non *usus Salis* esse infiniti, qui tamen redigi possunt in seq. nimirum sunt aut *Theologici* dum olim eo Deus delectabatur in sacrificiis *Numer. XV.* aut *Politici* quatenus non saltem olim in *Æthiopiâ* sal d'Angugni pro moneta inservit & antiquitus Imperatores sale milites solvebant, unde *Salarium*, sed & hodie Principum & Magistratum præcipui reditus inde habentur; aut *Diaterici* fec. illud quod sibi optat *Horatius*: *Modò sit mihi mensa tripes & concha salis puri.* Sal namque cum esculentis assumptum, præterquam illa à corruptione servat, quia ejus partes punctatim carnes v. g. ingrediendo se in modum paxillorum habent & motum partium carnis impediunt, digestionem sumo-
pere faciliat, incidendo, abstergendo, salia sylvestria heterogenea infringendo, absorbendo & per diuresin eliminando, unde & tantum abest ut calculo laborantibus salis usus sit interdicens, quin nō in morbis etiam acutis, ubi appetitus prostratus est, Medico cogitandum sit, Hominem absque sale vivere aut diu incorruptum manere non posse, atque ideo juxta monitum *Cardilucii* in *Not. ad Hartmann. p. m. 631.* in potentis sal ipsi in sufficientia propinari debeat: aut sunt *Chymici*, dum facit ad solutiones Auri, metallorum fluores, depurationes &c. aut sunt *Medici*, utque vel *interni* vel *externi*. Sic namque in *Apoplexiâ* insultu simul ad manus sit optimè mox exhibetur vomitorium ex *salis comm. 3. j.* in *Aq. font.* quo citius eò melius: imò crediderim in aliis morbis, ubi incisione & absterfione humorum opus est, id aliis commixtum laudabiles effectus præstaturum, si modo frequentius in usum adhibeatur, sic namq; halecis ☾ ti usu quartanarium restitutum refert *Rolsincius*, item Aurigam non paucos febre diuturnâ laborantes, haustu vini, in quo manipulum salis prius dissolvisset, exhibito, curasse docet *Clariss. à Brunn Syst. Mat. Med. p. m. 24.* de quo & in *Regno Vegetab. s. XXIV.* ubi de *Saiso Sapore.* Externe quantum valeat ☉ depuratum patet ex eo, quod asserit citatus *Leursen*, equum sub sella ex compressione aut alio vulnere læsum feliciter curari solo sceno intincto & madefacto liquore in quo sal solutum. Hinc & in combustionum *ipmōvōv* extrahendo certissimum est, item in *Colicâ flatulentâ*, *Cephalalgia* ab humore frigido in *Sacculo resolvente* sequenti humorem frigidum crassum parti impactum secundum *Fernelium*, qui ad catarrhos siccandos, cerebrumque roborandum in suis *Consiliis* eo utitur: *Rj. ☉ commun. 3. iij. sem. anis. fenicul. fenograc. Baccar. laur. ana 3. j. B. Milij lb. B.* Torrefiant in sartagine, sensim affundendo *Vini generosi q. s.* Includantur duobus sacculis, qui vicissim calentes applicentur, ☿ prius irrorati.

Ex Preparatis è sale communi sic

I. SPIRITUS SALIS, qualis gratissimus omnium sic fit: *Rj. ☉ part. iiij. Bolis*

elle in-
gi dnm
quatenus
& anti-
e hodie
Diateric
cha salis
rruptio
modum
n fumō
fringen
catulo
cientia
netallo
externi
habetur
redide-
id aliis
s in u
n refert
usti vi-
et Cla-
XXIV.
ex eo,
eo vul-
in quo
m est,
olvente
uelium;
filis eo-
r. ana
nerofsi
, V

3 part.
iiij. Bols

R 2

titum prostratum restaurare, diuresin movere & putredini resistere: Insuper generosissimum menstruum exhibet in extrahendis TRis mineralium & metallorum, maximè si secundum quosdam ~us ~lis viridis (quæ tamen viriditas sec. Ettmyllerum solum est ab adjunctis lateribus quæ sub ~tione solvuntur) repetitis cohobijs in Circulatum minus Paracelsi convertatur, ceu quo metalla calcinata disponuntur, ut fixa reddantur volatilia.

III. SPIRITUS ~LIS COAGULATUS Mynsichti ita paratur: R. ~ ~ comm. ~ absynth. crystall. ana, affund. & coagula, Usus ejus præstantissimus in Hydrope an aq. absynth. & ~ st. sambuc. quotidie continuando donec ille & tympanites paucis diebus evanescent, resolvit quippe egregiè viscidum Preum in glandulis & per diuresin potenter eliminat. Dos. à gr. vj ad xii, xv. Pharam. Rhumelini spiritum ~lis coagulavit cum ~le ~li succini & sic quoque diureticum in hydrope & nephritide conveniens effecit haud contemnendum.

IV. SAL MIRABILE GLAUBERI ita fit: R. ~ in destillatione ~ ~ ~ ~lis absque ~ne supra §. I. relict. solve ~ à tepida, filtra per chartam colaturam in vitro evaporatorio evapora ad quart. part. consumptionem residuum relinque per noctem in loco frigido sic in medijs undis crescunt crystalli oblongi & dulces, minimè corrosivi sed falso. dulces, qui vocantur ~ mirabile unum; aqua verò relictæ etiam evaporari potest ad siccitatem & hoc est ~ mirabile alterum. Glanberus verò hoc mirabile appellat meritò dam mutatione certâ ~lium texturæ figit & solvit, figit v. g. & coagulat, super charta albâ & arenâ calidâ leniter prius calcinatum, omnis generis liquores, ut est vinum, ~tum, cerevisia (p. j). ~lis & p. iij. Liqueoris sumendo) & brevi tempore in glaciem convertit: solvit verò & referat claustra ~ri, aliorumque subjectorum ~reorum ut ~ii, quo pacto in Collectan. Chymic. Leydens. egregium Balsamum ~ialem eo paravit Excell. Maëtius, supra allatum: observatur etiam hoc ~ mirabili omne amarum mox in mitiorem saporem converti, v. g. si cum myrrhâ, aloë &c. commisceatur, & ~ affundatur, qualiter insignis liquor balsamicus obtinetur, animal eo intinctum diutissimè à corruptione conservans, prout & intus hinc in Hydrope balsamum internum egregiè confortat & restaurat. Quia verò Sal Gemmæ multum cum præcedenti ~le convenit de eo hic quædam addere lubet.

SAL GEMMÆ ita dicitur quod resplendeat & album sit instar crystalli, quæ causa est quod coronæ, candelabra & alia ejusmodi ex ipso fabricata, quasi ex vero crystallo essent efficta, ex urbe Cardonâ in Regno Catalonia, ubi elegantissimum habetur, vendantur, referente Carlo Lancillotti Nuova Guida alla Chimica Part. II. C. VI. p. m. 125. Quamvis autem multum conveniat cum

cum Ole communi, tamen in eo differentia est quod in congressu illarum particularum, de quibus *cap. antec.* plurimum lapideæ materiæ immixtum sit, quâ de causâ etiam durius est, magisque adstringit & carnem à corruptione fortius vindicat, sed tamen minus ad condiendos cibos aptum est, dum asperitate illâ lapideâ dentes offendit nec facile exolvitur; hinc minus ut \ominus commune alimentosum sed magis medicamentoſum exiſtit, virtutésque ejus fortiores; prout *Camillus* Medicus *Genueſis* illud *Pilularum* ſuarum elegantis compositionis adverſus *Quartanam* contumaciſſimum aliàs maximèque rebellem morbum ingrediens eſſe voluit: *R. Gum. ſagapen. 3. vj. ammoniac. 3. v. Extr. troch. alband. 3j. Diagrid. 3ß. Gemma 3. j. ß. ſyr. violac. q. ſ. F. M. P.* ex qua formentur pilulæ ciceris formâ *Dofis à gr. vij. ad ʒ. ʒ.*

CAPUT IV.

De Nitro.

NITRI Etymologia præteriri poſſet, niſi tacitè locus natalis, facultates & differentia inde, inſinuarentur; Nitrum ſcil. vel à Nitria provincia *Egypti* dicitur vel ab effectu, ex Græco lavare, *νίω, νίωται*, quia mundificat. Sic verò & diſtinguitur juxta *Gaſſendum* Nitrum à Sale petra dicto, quod illud non uti hoc deſlagret, nimirum in illo remanent quidam cineres, ſed hoc totaliter conſumitur. Eſt autem Nitrum vel naturale in Terra vel ſupra terram florens repertum, vel artificiale ex aquis *Nili*, quæ ex *Rabbino-*rum ſententiâ ex aquis maſculis ſuperioribus, ſcilicet rore & pluviâ ſeu nubeculis roſcidis nitroſis circa ſolſtitium fermento velut turgentiores excurſibus ſuis totam terram aliàs fecundant, primitus per evaporationem Δ is vel ſolaris vel focalis extractum, cujus pars ſubtilior *Aphronitrum* dicitur. Hinc jam patere poterit, \oplus copioſo turgere ſpiritu, dum & vaſa diſrumpit atque in multos halitus ſe diſfundit, imò illud mirabile naturæ concretum eſſe, dum ut frigidum calorem domat, & nihilominus purus putuſ Δ is eſt, metalla quævis in fluorem concitans, meritòque \oplus ſerpens terreus, ſpiritusque \oplus tri, aqua ignis vocatur. Quia verò ſpiritus \oplus tri γ dus \oplus li vo aut cum carbonibus γ ſato conjunctus, perfectum exhibet \oplus trum, haud inconcinna erit ſententia *Mayovv de Nitro Cap. I.* illud nimirum conſtare ex ſale γ do maximè igneo, & inſuper γ li ſeu \oplus is γ li vicem ſubeunte, Ole Δ li purè \oplus ſo, prout & poſt deſtillationem γ u γ do protruſo, relinquitur in γ ta γ um γ um \oplus li γ li ſimillimum, quod egregiè ad venenanda manda valet. Ob hoc γ dum verò ſit ut \oplus concretum ſaluſum optatò Δ le ferociens in corpore figat, motumque ejus ſuſflaminet, quæ cauſa eſt quod

R 3

refri-

refrigerare dicatur: hinc & sitim insigniter extinguit, quatenus ut concretum salum ratione ☉lis ☿lis ☉ si quod ab excrementis animalium, circa quarum viciniam potissimum generatur, unā recipit, cuiusque ratione flammam concipere videtur, acre vellicans fauces mitiget, ac etiam ☿do suo ☿u motum inordinatum fluidorum cogit, quæ causa est, quod in (*Vires Nitri insigniores*) *hemorrhagiis sistendis, febribus malignis edomandis, Satrias* item & *Salacitate*, ex nimio ☿tuum & humorum motu, præsentaneum afferat auxilium, imò etiam successivè totalem in re Venereâ impotentiam conciliare possit, ut exemplo à *Timæo à Guldenkleee* allato per notum, quamvis aliàs si ☉rebus detrahatur, vis ipsa prolifica, generatio & vita simul videatur auferri, & ☿x & maris fecunditas nonnisi ex hoc ☉le fluat, adeo ut ad id præprimis in Naturæ contemplatione sit respiciendum, ceu in Regno tum Vegetabili tum Animali in id intendimus, cum haud absolum sit statuere seminarias rationes in ☿u universi, hunc verò in ☉libus maximè ☉tro & ☉lo velut in proprio domicilio residere. Verum ut hoc dilucidius pateat, Nitri genesis erit indaganda, ad quam nos manuducit *Leursen Prodr. Th. Chym. Cap. IX.* referens ☉ gradu superare commune, eique natales suos debere, nimirum è ☉le communi magis ☿li reddito simul cum particulis ramosis contextitur processu sequenti: Particulæ ☉is communis mediante calore externo ☉ris & radiorum ☉rium in motum deductæ simul adfiscunt in poros suos particulas subtilissimas ramosas radiorum ☉rium, qui hinc in hisce ut matricibus retinentur; unde etiam liquet cur ☉ è regionibus calidioribus allatum majoris sit efficaciæ, quia nimirum particulæ in maiori motu existere possunt & per consequens particulas ramosas intimius poris suis appropriare; Sic in lattrinis, stabulis, cellis & foveis oritur halinitrum quoddam ejusdem naturæ, quia motu illo intrinseco & ope fermentationis particularum ☉lia ista ☿tur & ramosas ibidem exhalantes particulas suscipiunt; In Germania verò & aliis regionibus frigidis ☉ non tam bonæ notæ eruitur quia nimirum, ut communiter loquuntur, nimio ☉le communi refarcitum est, vel quia particulæ ☉is communis ☉trum constituentes non satis radiorum seu particularum ramosarum sibi assumere & in statum ☿litis deductæ sunt; Confirmant hæc quod ☉arte obtineri possit è ☉le communi, si nempe ☉commune cum calce permixtum (qualiter aliàs ad rebelles tumores commendat *Geilfusus de Therm. Wisbadensi.*) parùm calcinetur, ut particulæ magis aptæ fiant ad aëris motum suscipiendum, nimirum ☿ poros ☉is communis aperitis, adeo ut ingressus aëri in illos pateat, sic verò pulverisata postea in ollam vel quodcunque vas injiciuntur & continuò humectantur ☿a communi vel ☿a, ut hæc fluiditate inductæ ed meliùs motum intestinum concipiat, hæc verò mixtura ita reponitur in ☉le sub umbrâ, ne pluvia in eam cadere possit

possit, & spatio 5. vel 6. mensium planè degenerabit ☉ in ☉ purum, quod
 ▼ à communi elixivandum erit; Quod si verò *Ungulae, Coriorum ramenta,*
Cornua abrasa, & similia: ☉ Alii abundantia terramque fecundantia his
 adiciantur, tantò major ☉ copia obtinebitur. Obtinetur autem commu-
 niter ☉ ex acerrimo lixivio quod excolatur ex fimo, stercorèque antiqua-
 to, vel putridis etiam cœmeteriorum maceris, terrisque simul studio quo-
 dam putrefactis, affusà pluries in vasis ligneis aquà, quâ eadem hoc lixi-
 vium in magnis lebetibus coquitur, ceu Venetiis in magno Armamentario
 ad pulverem pyrium conficiendum taliter parari videre licuit. Apud eosdem
 quia *Borax seu Chrysocolle. Aurisfabrorum* ex nitro vulgari paratur, modum
 eorum viresque *Borracis* hic adnectere, haud inconsultum erit; Fit is seq.
 modo: *R. Nitrum pellucidum dulcis lb. iv. Lactis vaccini ʒ i. lb. ij. Mellis despu-*
mati trientem, Croci ʒ ʒ. solve super prunis, adde Lixivii facti ex cinere
bono & calce testarum ovorum lb. iij. Loca in ollâ vitreata in cella per
ensem, & congelascent in lapillos, horum lb. j. solve in ▼ font. lb. iv.
super ▲ dispuma, filtra & coagula in salem: quamvis Hoffmannus teste-
tur ex minerâ quadam fieri, forte ut Casapinus habet, ex cremato lapide
quodam candido & fissili, quem Borracem crudum vocant. Quidquid sit
Vires Borracis progeniei nitrosæ insignes sunt in ciendis mensibus, pellendis
secundinis & partu, molâque & fœtu mortuo, in aq. cinam. puleg. artemis. sabin.
&c. à ʒ. j. vel ʒ. ʒ. potenter namque —us uterinos exulcit & humores
illic colliquat, prout non minus in Viris genitalia ignava exulcit sic ciceris
quantitate in ovo forbili offeratur: Pulvis aliàs ad partum Excell Wedelii inde
habetur: R. Borrac. Ven. ʒ. j. vel ʒ. iv. Croci ʒ. ʒ. vel ʒ. j. Ol. succin. cinamom.
ana gut. ʒ. vel j. MS. pro 2. vel 3. dof. in aq. puleg. vino malvat. additâ ʒ na-
tiva, quæ dolorem partis egregiè levat.

E præparatis *Nitri*, quoad Usum Medicum sit

I. NITRUM DEPURATUM, quod optimum habetur alcalibus fixis
 acidum corrosivum nimis infrigentibus & depurantibus; infunditur sci-
 licet ☉ lixivio fortissimo ex ☉ Pri vel cineribus clavellatis præparato,
 unde post levem humiditatis abstractionem crystalli ☉ Pri habentur puris-
 simi. Atque hoc meritò præferimus cum *Ludovico Lapidi prunelle* ita dicto
 ex ☉ Pri cum ☉ Pri vel carius cum floribus ☉ Pri semper alcalisato proveni-
 enti, ceu quod inde inflammata & excoriata sæpe magis exasperat. Et hoc
 ☉ Depuratum egregium est in *Febris pestilentialibus* à partibus oolibus
 ortis quæ domat haud aliter ac oolium aliàs ☉ Pri dulcificatur: hinc
 & *Celeberr. D. Sim. Pauli Di gress. de Febr. malign. p. m. 43. Sal paradysi* dici-
 tur, qui & aliquem ex ☉ Pri nimio usu, ita ut ei quasi viva flamma ex fau-
 cibus exarsisset, seq. à descensu avernæ revocavit: *R. ☉ ppt. ʒ. ij. Santal.*
rubr. ʒiʒ. MS. f. pulv. pro 4. dof. simul etiam diureticum est ac alyum aper-
 tam

tam retinet & laxat, quâ de causâ ubi *diarrhœæ* præsentis aut *alvi fluxus* ejus usus omittendus.

II. NITRUM FIXUM prout ingrediens est laudatissimæ *Confectionis splenetica* seu *Conservæ specificæ ab Helmontio* & præsertim P. Emerico à St. Al. insigni haud pridem in Helvetia Chymico inventæ & diu in secretis habitæ, & ejus secretum totum ferè continet, ita ab ipsis parabatur: *R. Purificatissimi* lb. ij. *Corallior. Perlar. ana* ʒ. ʒ. Contundantur grosso modo & indantur cucurbitæ, ut ☉ fluat, observato ignis gradu, tamdiu sinatur tota materia in fluxu stare, quod intra 5. horas sit, usque dum materia rubescat instar ☉ri aut rubini, huic ☉tro postea insperge pulverem carbonum tam diu, donec carbo illæsus in ipso ☉tro soluto natus & amplius non accendatur, adhibito postmodum summo △nis gradu materia eximatur, ac in mortarium æneum infundatur, & sic habebis ☉ fixum, quod nullo modo amplius ignem concipiet: hoc factum: *R. Hujus Nitri prius pulverisati q. v.* ac cucurbitæ indito, cui sensim instilla *Nitri rectificatissimi* usque dum nitrum nullum amplius strepitum ac fermentationem concipit, tum imposito alembico liquorem abstrahere, & in fundo invenies sal miræ virtutis, quod *nitrum rectificatum* vocari potest, quandoquidem hoc nitrum ab alio nitro alienum, flammam tamen concipit instar veri nitri. Quia verò diversæ *Confectionis* prædictæ habentur. Descriptiones, meam ab Auctore ipso convenientem, hic addere lubet: *R. Sal. absynth. ʒ. ij. meliss. urtic. ana* ʒ. j. *Nitri* ʒ. ʒ. *Clar. ʒ. ʒ.* probè hi sales depurentur & crystallisentur, quos postmodum seorsim pulverisa, & pulverificatos commixtosque cucurbitæ vitreæ indito, quibus guttatim instilla *Olei* ☉ris per campan. facti & rectificati ʒ. ij. à quo fermentationem hi sales concipient. proinde cucurbita, imposito alembico, in cineribus calidis per 3. aut 4. dies est servanda usque dum omnino deferbuerint, postea *R. Ol. Sl. citri, anisi ana* ʒ. j. *feniculi, menthæ Sl. ana* ʒ. ʒ. *Ol. Sl. cinamom. gut. xxx.* *Ambra gris. cum urosar. solut. gut. xx.* Misce hæc olea & postmodum extractis e cucurbita ☉bus ea in lapide marmoreo sensim addito, ita ut mediante agitatione supra lapidem facto Olea probè cum ☉bus incorporentur, quo facto hisce postea in mortario marmoreo adde *Conserv. rosar. rubr. flor. tunic. ana* lb. j. *pulv. cinamom. ʒ. ij.* *Macis, Caryophyll. ʒ. ʒ.* *ana* ʒ. j. atque rursus hæc omnia indantur Cucurbitæ vitreæ, quibus ultimò addes nitri prædicto modo parati ʒ. ij. seu quod, ut dictum, totum secretum continet ad virtutem præstantissimi hujus medicamenti. Simile nitrum fixum dulcificatum ingrediens est *Specifici Burrhiani ad febres*, cujus compositio hæc est: *R. Sal. limon. ʒ. j. Santal. rubr. inspissat. ʒ. ʒ.* *Flor. ☉ ʒ. j.* ☉ dulcific. ʒ. ʒ. Detur cum *rob. berberum*. Nota. Nitrum dulcificatum primò ☉um redditur cum carbonibus & postea in ☐ solvitur & ☐stallatur, & dicitur

dicitur \ominus *Oriduplicatum*. \ominus verò *Limonum* fit hoc modo., fume *Succ.*
Limon. q. s. abstrahere ad dimidium & remitte ut refrigeretur & in fundo re-
 peries \ominus stallos. Certum est remedium in febribus, in quibus & *Otrum*
hsatum ex \ominus hni & nitro in aq. rosar. rub. idai solutis & in alembico ad sic-
 citatem abstrahis paratum, ut nitrum perlatur ex magist. perlar. (ad modum
 magist. corallorum supra dictum) magnopere ad sitim inextinguibilem &
 furiosam æstum conducit: nitrum verò perlatur cum saccharo oleis speci-
 ficis antinephriticis optimè admiscetur, v. g. *Rj. Nitri cum unionibus non*
perforatis hermet. marit. 3. B. Ol. sem. nephrit. Helmontij, id est, Dauci gur. iij.
Ol. linguae avis vel fraxini (de quo Glauber. Pharmac. Spagyr. Part. I. p. m. 23.)
gur. v. Sal indic. non Estallif. 3. j. MS. f. Pulvis.

III. \ominus *TRUM PLATUM*, seu *Arcanum duplicatum* insigne quoque
 est remedium, estque, ut *Ludovicus* ait, nil aliud quàm nitrum fixum \ominus *li*
 cujus metallica substantia à nitro præcipitatur, acetosis particulis sufficien-
 ter saturatum, ita ut una de \ominus re vo, ceu monstrat blanda ejus virtus hy-
 pnotica, quid extrahat. Paratur id dupliciter, nimirum aut è \ominus *utis* probè
 exusto, ne extractum \ominus lescat, hinc cum liquore nitri fixi ex \ominus torum elu-
 triatione commodè habendo, vel liquore salis \ominus *ri* solvendo (quo pacto si
 quid \ominus *lici* subest \ominus *tur*) post filtrando & coagulando: aut paratur è \ominus *li*
 dissolutione simplici cum liquoribus modo dictis nitri fixi aut salis \ominus *ri*
 cum nitro præparati, donec \ominus *lica* substantia separata fuerit, unde quod fil-
 tratum est coagulatur, aut secundum *Junckenium*, sumuntur *nitri opt. p. iij.*
eli, p. j. quæ funduntur in tigillo, adjecto paulatim flor. \ominus *parum* ad de-
 purationem, unde massa solvitur, filtratur, coagulatur in sal nitidum, etiam
sal antifebrile Moebij dictum, cujus *Dosis* à 3. j. ad 3. B. *Usus* ejus egregius
 in diuresi cienda, sero expurgando, viscidòque resolvendo, hinc *antifebrile*
 certissimum cum \ominus *diaphor. Ocul. 5.* & *salibus vegetabil.* ante & post paro-
 xysmum, spiritum impetus p. n. sistit, unde cum *Camphor.* in Mania utile.
 Quod si verò sumantur \ominus *li p. iij.* *nitri saltem p. j.* & funduntur modo dicto,
 solvuntur & coagulantur, habebitur *sal emeto diaphoreticum* modo laudati
Moebij à gr. v. ad x. in jusculeo exhibendum, & testimonio *Hoffmanni in Præfat.*
Metb. Med. nulli æquiparandum medicamento. Hic verò & minimè reti-
 cendum *Arcanum nephriticum* sequens: *Rj. Nitri puri, 1. lb.* *eli ana 1 lb. B.*
 solve & abstrahere \ominus *Estallos* nitriiformes collige postea, quibus siccatis,
Rj. Estallor. horum, sal. absynth. ana 3. ij. \ominus *ris* vel \ominus *li q. s.* ad pulmenti
 formam cui adde *Ol. anis. succin. ana 3. j. Sacchar. cand. albif. 3. iij.* *MS. f.*
Puly. albif. Confer supra \ominus *Vum.*

IV. *SPIRITUS NITRI COMMUNIS*, miscè .r. .a, bolo aliisque, modo
Ludovicano commodè cum *Oridi duplo* præterpropter destillatur, ab
 \ominus (quæ aliàs ex nitro p. j. \ominus *li p. ij.* mistis \ominus *tur* per \ominus , sicut \ominus *ex*
 S nitro

nitro p. ij. salis X ci p.) j. parum in effectu differens, etiam si hæc cum Olo-
ceum de quo nil vel parum metallici prodit, commisceatur & Nitur: dulcis
verò sit, si ei partes æquales V rectificati admisceantur, digeranturque te-
pido calore in vase optimè clauso per 8. dies tum destillantur ex arenâ per
Gam (sic namque annio felicius promovetur) & egredietur us odor
violaceo, saporeque subdulci grato. Vires us nitri dulcis egregiæ sunt in bi-
le acri attemperanda, viscidòq; resolvendo, ac flatibus pellendis; hinc cum
eo fit us carminativus D. Vaters: R. us nitri dulc. opt. lb. j. X ci Dos.
3. vj. Digere & Nitur: Si pro calculo, in quo egregius est, adde Ol. petroselin.
si pro flatibus Ol. juniper. aut Carui 3. B. aliàs ex nitro quoque fit Nephriticum
D. Israël. Prof. Heidelberg. R. Nitri, Carbon. quercin. ana Calcina in
Feto, cochleatim iniiciendo, calcinentur, exponantur aëri, appposito vase in
quod fluat, Oleum illud per deliq; optimè medetur calculo gut. j. In arthri-
tide etiam utile est ad gut. j. in qua extus ex Feto, quam parum à us nitri
differre modo diximus, Aquam antipodagricam Excell. D. D. Langelot præpa-
vit, quæ hæc est: R. Aq. simpl. F quâ uli sunt aurifabri & post usum abij-
ciunt lb. iij. F viv. 3. ij. Flor. chamomill. melilot. ana m. ij. Bulliant parum
in V simpl. Colat. affund. decoct. myrtillor. q. s. pro coloratione & dum co-
loratur pedetentim F acquirit colorem cerevisiæ similem, si deficiat suc-
cus myrtilli, sume Brasiliæ ceruleum; & erit ejusdem efficacæ, adplica dein
debito modo. Aliter R. V simpl. F mort. ana lb. iij. F. D. ij. F viv. 3. iij.
succo myrtill. q. s. Bulliant parum in aq. comm. postea procede ut prius. Usus.
Intinge in aquam pannum duplicatum, & pone frigidum supra juncturas,
in manibus, pedibus & genubus, sed non in humero, cervice vel coxis &
hoc facito in augmento & principio morbi.

V. R NITRI GLAUBERI: R. us nitri opt. q. s. adjiciatur ipsi Lanæ
purissimæ tantum quantum solvere valet, hinc filtretur & affundatur in vi-
tro magno Oleum Ftri ad evervescent. Unde mox spiritus ascendentis
alembico capiantur, hocque repetitur, usque dum solutio flava remaneat,
quæ filtranda & abstrahenda ad remanentiam salis flavi, cui prope siccato
affund. V rectificatiss. & R nitri elicitur, quæ ad dimidias abstrahenda.
Vires ejus sunt diaphoreticæ simul & diureticæ, in specie in Colica expertis-
simæ. Dosis gut. x. xx. xxx, in us carminativo. Sal verò residuum si solva-
tur, filtretur & evaporetur ad siccitatem, nitrum Fflatum præbet, crudo
nitro præferendum, ceu cujus Odum corrosivum crudumque nimis
adhuc est.

VI. SAL POLYCHRESTUM, cujus præparatio hæc est: R. Nitri pu-
rif. F comm. ana lb. j. Pulverisa ac MS. In promptu jam sit vas terreum
fundo donatum plano & quod ignem sufferre possit; Impone furno venti
carbonibusque circumda; sensim carbones accende, ne vas rumpatur; Et
quando

quando ita agendo vas ignitum est, infunde per vices materiam mixtam v. g. z. ij. simul & spatulâ commove; sic statim inflammabitur materia & partes nitri Δ les in auram abibunt cum aliqua ¶ ris parte; Postquam ita illa z. ij. deflagrarunt, alias infunde, spatulâ continuè agitando; Sicque perge, usque dum omnis materia deflagrârit, neque ex vase eam affunde, donec nullus amplius fumus ex ipsa exhalet, postea verò in patinam terream frigidâ plenam per vices infunde, filtra per chartam, & deinè cucurbita leni igne ∇ in ... evaporet, materia hincè cucurbita exempta in ¶ stillos formetur, qui nil sunt quàm nitrum fixatum ope ¶ ris & Δ nis *Utimur* hoc sale ad solvendas obstructions hepatis, lienis, pancreatis & mesenterii, in decocto v. g. hordei. Præter hoc sal polychrestum aliud in Gallia videtur, à Dn. *Seignette* Rupellis compositum, multo mitius operationes suas, teste *Lemery Cours de Chymie p. m. 288.* perficiens, sic namque & observavi in matrona hypochondriaca sal hoc polychrestum vulgare ad z. v. in decocto hordei exhibitum spasimum flatulentum in pedibus movisse; Ad illud autem sal polychrestum singulare Dn. *Seignette* tria alia salia concurrere retulit mihi Lugduni *Excell. Jacobus Sponius p. m.* nimitum *sal stomachicum. refrigerans anodynum Priale*, item aliud *sal acida dulcificans*, præter quod insuper monstrabat *sal anodynum pectorale*, omnia elegantissima præparata: hinc dum Lugduno Monspelium me conferrem & cum famigratissimo illo Dn. *Verney* (quem *Zyvelferus* adeo traducit) hac conferrem de re, affirmavit hinc sal ejusmodi polychrestum singulare Dn. *Seignette* per Galliam celebratissimum non nisi ex sale anatropo, cujus mihi specimen dedit, ex Ægypto ad littora Maris mediterranei circa Monspelium adveniente, componi ex multiplicibus solutionibus.

CAPUT V.

De Vitriolo.

VITRIOLUM à vitri nitore nomen habens etiam *Atramentum sutorium* (eoquodd ad tingenda coria maximè adhibeatur) Græc. Chalcanthum (quasi $\chi\alpha\lambda\kappa\alpha\theta\eta$, flos æris, non verò ærugo ipsa quæ cognatione aliàs quandam cum chalcantho habet) dicitur, cujus ratione quidam inducti *Hommerum* dum Chalcanthi Vatis in operibus toties meminit, judicant illum rectè ipsum ¶ lum eo intelligere, idque ideo quia ¶ lum sit verum subjectum Philosophorum & spiritus mundi universalis copiosissimè in eo niduletur, quâ de causâ & *Theophrastus* & ejus asseclæ metathesi literarum verbum occultant, Vitriolum aliter exprimendo *Viromulti. Vultimori. Mumlotri. Mutoritri. Mittrulinio. Vilotrium*, ne statim subjectum hoc nobile

nobile unicuique innotescat perlaque hujus mysterii philosophici facile in-
 inquinentur; Sicnamque & literis initialibus verborum sequentium Vi-
 triolum vel potius ejus internam gratissimam rubedinem ☿ream sum-
 mum arcanum medicinale ad vitam longam; teste Paracelso, illud expri-
 munt ac innuunt: *Visitetis Interiora Terræ, Rectificando Invenietis Occultum*
Lapidem Veræ Medicinæ. Est a. *Vitriolum* aliud *Naturale* aliud *artificiale*,
 item ratione Coloris aliud *album* aliud *viride* aliud *cæruleum*: *Naturale* est
 fossile ex tali humore constans qui gelu quasi concrevit, idque vel in ve-
 nis, fibris & commissuris saxorum, vel dum ex iisdem guttatim destil-
 lat stiriarum modo de eorum pender cameris, & denique deciduum ex
 stiris in solum delapsum ita colligitur, unde quoque *stillaticium vitrio-*
lum vocant. *Artificiale* seu factitium duplex est, *anale* *concretum*, *ipso co-*
ctum, illud est quod cum ex cuniculis suis effertur & transfusum in ex-
 cavatos scrobes concrementum capessit; hoc verò quod decoquitur aquâ
 atramentosâ in alienis quadratis plumbeis nimirum lebetibus, usque dum
 tandem in alveos ligneos digestum aluminis modo concreseat, de quo
 minutius *Matthiolus in Dioscorid. L. V. C. 74*. Quàm maximè etiam habe-
 tur è pyrite de ☿te vel ☿re ac simul de ☿re participante, dum efflores-
 centia spontanea ex prævia calcinatione expositione, in aërem, colligitur
 & cum ☿a elixivatur: idque toties repetitur donec nullum amplius ☿a
 virorem contrahat quæ postea præviâ exhalatione, in frigidior loco re-
 posita cæruleos præbet lapides, qui nil sunt quàm purissimum ☿lum.
Orum Vitrioli si spectemus, ille quàm maximè deducendus à materiâ sub-
 tili in particulas metallicas se insinuante agente sicque variè modificante,
 prout nempe materia subtilis vel magis vel minus alterata erit, particu-
 læque metallicæ puriores vel impuriores fuerint, sic etiam major vel mi-
 nor erit Vitriolorum quoad colores aliæque accidentia diversitas; sic nam-
 que si materia subtilis nihil immutata occurrat particulis ☿reis puris cum
 iisque connubium ineat, emerget ☿lum ☿reum seu Cyprium: Si verò ali-
 quid ☿a ☿ admixtum sit, orietur ☿lum smaragdini & sublatei coloris,
 ut est ☿lum Hungaricum veletiam *Saëcicum*, si verò parumper alterata sit
 materia subtilis & ☿ ☿re grossiori abundet, resultabit ☿lum viride, qua-
 le etiam habetur ex ☿te ☿lum ☿ris dictum, cujus naturæ particeps vul-
 go perhibetur esse ☿lum Gostariense. Quodd verò in ☿li nativa produ-
 ctione subit calcinatio quædam à materia quadam subtili aciditatis par-
 ticipe exterius adveniente probat artificialis ☿lum parandi modus aut
 cum ☿re crudo stratificando aut cum ☿u ☿ris diluto parum ☿a, eum-
 que ☿ti vel ☿ri superaffundendo unde crystalli vitrioli habentur, eandem
 naturam, similitudinem & vires habentes, quales habet & largitur vi-
 triolum nativum, quod & inde, *Kunkelii in observ. Chym. teste*, vel sex-
 centies

centies in ∇ â solutum, metallum suum nihilominus retinet & terram aliquam deponit. Elegans verò *vitrioli depuratio* juxta *Stillerum Chymisch Natur-spiegel p. m. 50.* instituitur solutione in ∇ â pluvia depuratâ, calcinatione ad \odot , hinc solutionis filtratione & abstractionis tandem ad tertias in aërem in fumitate domus locatione, quopado terra foliata crescit instar cremoris, quæ leniter ad rubedinem calcinata & decenter soluta, polychrestum præbet medicamentum: *Species Grum* quod spectat, illæ varietatē resultant ex variis eorum invicem transmutationibus, coloribus aliisque accidentibus, quamvis omnes nigro inficiant colore & à pyrite aëroso ut dictum, qui quasi omnium stirps est, orientur, quo variâ nempe aëris in vitriolum pyritemque ejus actione & commixtione variè quoad colorem, tenuitatem modificari potest diversaque hinc nomina fortiri: hinc namque aliud dicitur *Chalcitis*, *Misy*, *Melanteria*, *Sory*, *Diphryges*, quorum inspectionem concedit Archivum *Fel. Plateri* summa cum diligentia & sumptibus olim ab illo extractum.

I. *CHALCITIS* semper nativæ, ætis colorem imitatur, & *Sory* subtilior, ut *misy* crassior existit, eique oblongæ & resplendentes debent esse fibræ, ut necagrè fatiscat in pulverem; Præter vim adstringentem, qua pollet, adeo acris est, ut carnem urat & crustam efficiat, Theriacæ præprimis ea ingrediens olim erat, ut eam nigriori inficiat colore, fermentationemque ejus adjuvet, quamvis hodie in compositione Theriacæ substituatur vitriolum ad rubedinem calcinatum, ut nimirum cum reliquis ingredientibus ita commixtum fermentum morbificum ed melius infringere, domare & præcipitare valeat, absque corrosionis, quæ sat subigitur, metu, uti facit *Ammannus Manud. ad Mar. Med. Cap. 11. §. 1.*

II. *Misy* flavo & aureo colore tingitur, efflorescitque non solum ex chalcitide, *Sory* & *melanteriori*, sed & ex omni vitriolo nativo & factitio quasi flos tenuissimus: Quia verò Minera *Ætis Hassiaca* itidem corpus *Ætis* est & calcinata similiter efflorescit, concludit *Excell. Wedelius in Dec. 11. Ann. 1. Miscell. Curios.* Mineram illam *Ætis Hassiacam*, qualis etiam in Anglia extat, ipsissimum hoc esse & genuinum *Misy Dioscoridis*.

III. *MELANTERIA* fasci in cæruleo coloris ac etiam lutei secundum diversas terras in quibus gignitur, modo lanugini modo salsugini similis est, præcipue dum in summa facie cuniculorum, quibus æs eruitur, adestque pyrites coit. Cauticum est ut *misy* & omnia adstringentia tenuitate superat, ut verò nigrorem de se edat, fervere prius debet.

IV. *SORY* ejusdem fere coloris est ac *melanteria*, porosum sæpe, & quâdam donatum pinguedine, cum odore gravi & nauseoso, ut quasi fulmineum quid præ se ferat. Estque vel *Ægyptiacum*, vel *Libyacum*, vel *Hispanicum*, vel *Cyprium*.

V. DIPHRYGES flavum est, colore ad misy accedit, sed non ita est aridum & splendens: eructat ex ipsa terrâ, illud colligitur & sarmentis & sole adurit, inde biscoctum dicitur. Habetur etiam simul cum flore aris, obfusione aquæ frigida, sublato ære fornacum in ima parte cohaerens, fex scilicet est subsidens perfecti aris, vel etiam è pyrite concremato. Vires ejus sunt adstringere, perpurpare, extergere, siccare, excresecencia consumere, ad cicatricem ulcera perducere ceu in ulcere intestini recte ejusmodi species suadet & usurpat *Aquapendens Oper. Chirurg. C. 92.*

Vires Vitriolorum tam generales quàm speciales doctè sistit *Nobiliss. Dn. Joh. Georg. Beutelius in Dissert. de Medicamentis §libus S. XXXIII.* quæ præcipuè in eo stupenda nobis videntur, quòd vitriolum & vitriolacea & potentissime adstringant & efficacissimè penetrent, coagulent nimirum & dissolvant, unde non mirum quòd in eo totam officinam latitare perhibeant aut pro tertiâ Medicinæ parte habeatur, cum manifestè in eo observetur vis curandi morbos actu contrarios, fixos & Ales, acidos & alcalicos, dissolutos scilicet & coagulatos *sec. Paracelsum*, nimirum præter particulas subtilissimas igneæ naturæ & ☿ ardens inclusum vitriolum continet plurimas partes metallicas figuræ forsan hamatæ quæ fibras corporis multum corrugare & constringere valent; ceu patet ex sapore & colore vitrioli, dum non nisi lotionibus sæpe repetitis sapor ejus ex ore elui potest, & Atramentum lineæ maculans non nisi *succo citri* abigitur, dissolutione scilicet novâ vitrioli partium ferruginearum (uti alias infusio limaturæ ꝑtis in ☿to admixtione pulveris nucum gallarum sit nigra) sicut ex adverso ☿tione cum alcalibus de novo nigror ejusmodi emergere solet. Hinc & minimè hyperbolicè me loqui confido, dum cum illustribus Mineralis hujus æstimatoribus assero, in vitriolo esse quid quod universalis medicinæ vires æmuletur, ex eo quòd sit sedes & habitaculum omnium spirituum metallicorum; cum enim naturæ metallicæ primam materiam & velut ens primum constituat (Vide supra *sect. I. C. III.*) haud dubium erit, quin ejus spiritus nondum mole corporis solidioris crassæque metallorum obruti, sed corporei adhuc spiritus aut corporis spiritualis, materiæ nimirum subtilis, maximè in vitriolo ꝑtis, naturam retinentes immensis ac velut inexplicabilibus dotibus sint instructi, utpote in quo omnes omnium metallorum spiritus, vires & proprietates potentiâ velut in sua radice & prima origine delitescunt & continentur, inprimis verò vitriolati seu ꝑrei —us, ut & ꝑles, Ores, Dresque qui maximam cum eo affinitatem & connubium habent, ut in vitriolum vel satis copiosè se transfundant, vel ab eo eliciantur, sicuti videmus spiritus destillatione decenti è vitriolo prolectos non saltem cerebri morbos tanquam Dres etiam maxime rebelles curare, sed & cordis,

Lienis

Lienis, Hepatis, Ventriculi, Renum, partium genitalium, Venereis & Aliis morbis tanquam Jles & Prei opitulari; haud aliter ac aliasubi cessere Magistri Phillirides Chiron Amythaoniusque Melampus ultimum agrorum in desperatis morbis est refugium *Acidularum* potatio, quæ vitriolo scatentes rebelles morborum nodos solvere sæpius valent; Quod si verò ad *speciales vitrioli virtutes* descendere vellemus, illæ cum variæ sint & diversæ, ut jam innuimus, commodius haud tradi possent quàm si vitriolum in sua principia prius resolveremus, diversæque inde concinnata remedia proponeremus, prout in iis nunc hæc nunc illæ particulæ vitriolicæ prædominantur, ut tamen dicamus quæ præter vim adstringendi & deoppilandi in eo vires præcipuè conspicuæ sunt, dicimus ex magno Vitrioli ruspatore & æstimatore *Theophrasto* optimam ex vitriolo ad gr. iij. purgationem ventriculis ex ingluvie aggravatis conducere, hominibus item caduco infestatis & vermibus divexatis, quos præcipuè enecare potest, præsertim latos, texturam eorum diffingendo & spiritum vegetantem ab opere detinendo, ceti & hac figendi vi putrefactiones in fluidorum corporis massâ oboriri solitas sistere valet. Hic verò quam maxime decantanda est summa ejus vis *ἰχθυή* seu sistendi sanguinem è valis profluentem in *Hæmorrhagiis* in decantato pulvere *sympathetico*, de quo pòst, item quoddam *ulcera putrida & excrecentia, inflammationesque gangrænam* minitantes, *gangrænam* ipsam jam præsentem validissimè compescat, domet & mitiget, v.g. R. Vitrioli alb. Rom. Pulv. *scenogræc. sem. lini, fl. chamomill. absynth. tormentill. ana* ʒ. ij. Coq. in Vinò albo pro Fotu in *Gangræna. Stipticum* verò heroicum præbet seq. R. Vitrioli Hungar. O ana tʒss. solo in Roris vitrioli tʒiij. Filtra & liquori filtrato adde ʒ. vitrioli ʒv. applicandum quintuplicatis spleniis probè eo madefactis, & sub compente deligatione per dies aliquot ne sanguinis (statim quidem coagulati) crusta perperam detrahatur, sic relinquendo vulnere perfectè subtus sanato, de quo pluribus *Weberus Med. Casar. in Anchora sauciatorum & D. Ludovicus Miscell. Curios. Ann. VIII. & IX. Dec. I. Obs. CLII. p. m. 327.* Sic & *Ophthalmicum* insuper egregium & Nasale vel *Errhinum* eximium est vitriolum; scribit enim *Excell. Eimingerus Observ. Cent. V. obs. C.* se ophthalmicos plurimos cum dolore lancinante & intolerabili cum tumore, ne quidem præmissis ullis remediis aliis, ita sanasse: R. Butyr. rec. aq. rosar. vel plant. q. s. ʒ. ʒij vitrioli alb. pulv. ʒ. j. plus minus Ms. f. Ung. cujus magnitudo pisi minoris in oculi clausi angulum majorem intrudatur & eodem palpebra illinatur, sic nunquam fefellit nec fallit, oculus enim & acriora ferre valet, teste *Exc. Wedelio de Med. facult. p. m. 37. qui & observ. XIV. Coll. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. vitriolum album Errhinum tutissimum judicat, ut dictum, in aqua s. aut cephalicâ solutum, pennæque naribus modeste*

destè adplicatum idque scribit, liquare in debita quantitate ex voto catari hos & extra vocare, ut in Infantibus etiam recens natis ex spiramentorum nasi obstructionibus, ut sapius fit, vix lactare valentibus & suffocandis feliciter id aliquoties adhibuerit: sic & in \square *incontinentiâ* \square *vitrioli* p. ij. \bigcirc p. j. coq. in \triangle *font.* immerge *Lana caprina* M. j. exprimat ∇ a, apponatur pubi per horam: Sic quoque *vitrioli parum* in q. s. decoct. *vulnerar.* & *deterfiv.* solutum pro Injectione, plumaceolis applicatum *car-nis excrescentiam* & (ut H B li) in *fungis* prohibet, & *vitriolum* J *in* ∇ s. vel *plant.* solutum & linteis tepidè applicatum, profundiora etiam *vuln-er*a nyctemeri spatio consolidat, prout & Parisiis in Amputationibus ad vasorum majorum orificia communiter applicant *vitriolum* contusum crassiusculè stupæ involutum, dein pulverem stypticum ex *Colcothare vi-trioli*, *bolo*, *massiche* & *Colophon.* pulveris. ana q. s. apponunt deligatione apta.

Remedia & Preparata è Vitriolo sequentia commendamus:

I. *PULVIS SYMPHATHETICUS* Nic. Papinij & Digby Angli ita fit: *R.* *Vitrioli Roman* q. v. mense Julio vel Augusto, & postquam repetitis dissolutionibus ex aqua limpida, per chartam emporeticam filtrationibus, ad ignem evaporationibus & coagulationibus in loco idoneo ab impuritatibus depuratum fuerit, summèque viridè sit, crassiusculè contundatur, & fermentioribus \bigcirc is radiis dum versatur in Leone, per dies 15. vel 16. aut 18. plus minus exponatur, ut ad perfectionem seu minus perfectam calcinationem, summamque albedinem (absque metu alicujus castrationis in minerali hoc corpore, quo fortius captivus \sim us detinetur, ut *Excellentiss.* & *Celeb. Bohnius Lips.* in *Colleg. Chym.* M. S. indigitat) deveniat, observatà inter ea debita ab aëre humido & vase ferreo defensione; pulvis hic preparatus in loco sicciore asservandus, vel etiam si desideretur magis utilis ad fracturas & fissuras, præterquam quod hæmorrhagiam vulnerum certò sistat per se commiscendus *pulvis gummi Tragacanthi* pulverisati anatica proportione. Pulvis hic linteo, cruore aut pure laci tincto inspersus & alio involutus curat vulnera & ulcera incurabilia, etiam interna Intestinorum in Dysenteria si fecibus adspargatur, experimento *Wedelii* modò laudati, haud secus ac *secreto Knöphelii* feces taliter super \bigcirc vitrioli excernendi. Huic pulveri symphaterico affinis est *Lapillus Drif* ab *Helmontio* dictus, qui ex *vitriolo* J *le prius facto* parari solet à *Marco Marci Philos.* ver. *restit.* p. m. 545. dum *vitriolo* supra marmor effuso *vitriolum* preparatum quam celerimè *Lapide* currente in gyrum ducto permiscuit, priusquam hoc avolare, illud planè coagulari valeat. Testatur is se ex quo illo uti cœperit, observasse in corpore suo *arthritim* sensim remisisse, verisimilèque esse ipsum ad *senectutem retardandam* & à multis gravibus morbis præservandum valere, siquidem inter pilos barba

barba canescentes hinc inde nigros spargi & intermisceri observavit & pectus quod ante laeve & glabrum fuit, post annum primò sexagesimum lanugine obduci & pilosum fieri, de quo *cir. loco* pluribus consuli potest, in primis verò *Clariss. Thilo Dissert. peculiari*, de hoc *Driff Helmontii*, in cuius §. 7. operationem hujus Lapidis fieri judicat ex subtili ejus terrâ in partes nervosas & tatâ, quas & simul in iis contentum ætherem vitalem premit & juxta Archæi sui ideas figuratâ illa terreâ determinatâ, indeterminabili tamen ratione Archæum nostrum, ita specificat, ut robore accepto instar fabuli bullientis, omne hostile propellat, & ☉bus simul suum agentibus, & multis gravissimis morbis se se immunem præstet.

II. GILLA ex VITRIOLO PARACELSI vel CROLLII: *R. Vitrioli Tricoloris subviridis q. v.* illud in Cristallos pellucidos concretum resolve in ☿ te ☿do, quod primò egreditur in ☿ ne vitrioli vulgaris; solutum per octiduum circulando digere & post de hoc *circulato* dato à ☿. ☿. ad ☿j. ☿. ☿. ij. vel 3. j. *Usus* haud contemnendus isque certus in expurgandis è Ventriculo Intestinis, præcordiis, pulmonibus, nec non capite noxiis superfluitatibus, unde suboriri solent angustia præcordiorum, ventriculi aggravationes & aliæ læsiones, quibus febres, lumbrici, catarrhæ defluxiones & articulorum vitia oriuntur, imò si in Catharrhis suffocativis cum haustu vini mox exhibeatur, copia crassæ lentæ & viscosæ materiæ rejicitur, liberabiturque à suffocationis periculo imminente æger, uti non semel id visum est. Vid. *Hartmann. in Basil. Chym. Croll. p. 23. 24.*

III. ESSENTIA VITRIOLI ANODYNA seu *Arcanum narcotico-anodynum*: *R. Vitrioli pulveris* & ad albed. lento calore calcinat. lb. ☿. affunde ☿ rectificat. 3. xxx. pone in fimo equino per mensem, decant. in M. B. ad liquoris flavi remanentiam. oleum destillato simile prolectum serva; longè melius habetur à quibusdam Laudano opiato, ac etiam juxta laudes *Ludovici*, in quibusdam haud spernendum: *Dosis gr. xij.* in liquore conveniente. Ab hoc haud adeo abludit *Arcanum vitrioli Tilingii*, ex quo testatur se successum habere qualem cupiat, confortet enim, deoppilet & in quibuscunque morbis etiam periculosis in finitarum sit facultatum, dosi gr. j. saltē assumpta: *R. Vitrioli Roman. aut Hungar. lb. xii.* dissolve illud in ☿a vulgari destillata, postea pone in cineribus calidis, ut ☿a evaporet, donec crustam aliquam accipiat, tunc colloca in loco frigido ad duos vel tres dies. & Vitriolum, sepositis nonnullis fecibus, lapillescet. Accipe hoc Vitriolum, & pone in concha vitrea in hypocausto calido, ita tamen ut concha sit recta, & videbis vitriolum abire in pulverem primò album, deinde flavum. Tunc iterum in ☿a communi destillata dissolve, & permitte stare in cineribus calidis viginti quatuor horis, atque plurimas feces in vasis fundo invenes; decanta quod purum est, coagula, sepone in concha, atque iterum dissolve

T

tam

diu, donec nullas amplius feces deponat, & ad dulcedinem vergat. Albo autem calculo notabis, ejus viriditatem probè probèque esse conservandam, alias enim oleum & opera perderetur. Postea pone illud Vitriolum purificatum in phiala, quam hermetico sigillo bene occludes, & in furno philosophico pones; ubi ignem de decem diebus ad decem dies gradatim augebis, ut Vitriolum ad rubedinem appropinquet, donec tandem instar rubini rubeus sit. Rubeum hoc Vitriolum exime, & pone in cucurbita vitrea: affunde ∇ correcti & puri bonam quantitatem, & 4. aut 5. diebus benè clausum in calore leni asserva. Postea \sim um decanta, & alium recentem affunde, quousque omnem vim & efficaciam ex Vitriolo hoc extraxisti. Extractiones hasce pone in cucurbita, & in balneo maris \sim um separa; affunde \sim um iterum, & separa ad tertiam vicem, semper remois fecibus. Demùm ∇ m pluviæ destillatam extracto affunde, lava & quatuor aut quinque dies in cineribus colloca, ut, quantum potest, extrahat. Quod solum est, decanta, & aliam ∇ m destillatam appone, totidemque diebus in cineribus calidis asserva, idque tribus vicibus reitera. Extractiones hasce confunde, & in balneo maris ∇ m separa. Postea accipe hoc nostrum extractum, pone in cucurbita mediocri, appositis & allutatis alembico & recipiente, atque destilla primò \triangle ne lento, deindè auctiore, & ascendet sanguis leonis viridis, instar rubini rubeus, qui nocte in tempestiva & tenebrosa instar carbunculi lucet, cujusque odor omnia alia odorifera antecellit.

IV. \sim US VITRIOLI S DUS COMMUNIS ex vitriolo ad rubedinem calcinato, ad superfluum humiditatem dissipandam, fieri consuevit, immitendo S opt. loricaræ, \triangle ne primitus leni, dein verò auctiori ac tandem fortissimo, cujus *Usus Minderero* adeo placuit, ut liberè pronunciarit se, interdicto ejusmodi vitriolati medicamenti usu, ad pestis curationem nunquam, vel saltem inermem accessurum, prout hinc nobilitat *Mixturam simplicem Dan. Ludovici*, ut liquorem antipestilentialem egregium: R . K bezoard. (paratæ nimirum taliter, R . *Rad. angel. helen. carlin. fraxinell. ana* z . j. *Myrrh. z*. vj. *Croc. z*. ij. *Castor. Ess. opii Langell. ana* z . ss. ∇ rectific. z . xl. Stent in infuso in loco calido per aliquot dies, postea filtrentur) z . x. \sim us vitriolis z . ij. Fri z . viij. *Ess. camphor. z*. ss. MS. egregiè enim \ominus \triangle le acre colliquans enervat. Placet & *Ros Vitrioli* juxta *Angel. Salam. Anat. Vitrioli Tr. I. Cap. I. p. m. 264.* per balneum Mariæ prolectus, adversus arduos capitis dolores ab ipso commendatus ut & cerebrum superfluo calore & siccitate debilitatum confirmandum, ad cujus alias affectus \sim us vitrioli \triangle lis cephalicus ab *Heurnio Observ. XVIII. p. 32. 33.* multum etiam laudatus, hîc sistitur: R . *Vitrioli Cyprii lb.* $\frac{3}{4}$. *Cranii human. Ungul. alcis ana* z . j. *Visci quern. corylin. sem. pæon. vel etiam aliquid de succin. Apicib. C. C. ana* z . ss. ∇ rectificat, circiter Mens.

Mens j. digere in cucurbita per dies 2. vel 3. hinc Δ letur & pro lubitu coho-
betur, unde prodit \sim us Δ lis penetrantissimus cujus Dosis in omnibus affecti-
bus capitis ad gut. xx. xxx. in aq. lilior. corvall. Sic & D. Ludovicus *Mixturam*
vitrioli φ satam laudat e proportionaliter confus. \sim u vitrioli & \sim u φ ri,
vel φ ri & vitrioli crudorum Δ tione simultanea.

IV. \sim us Φ LI Δ lis cum ejus φ re narcotic. osufficienti laudum prae-
conio describi vix potest, quàm excellentes enim dotes is obtineat, no-
runt illi qui effectus ejus mirandos experientiâ compertum habent, unde
fidem merentur Glauberi candida verba, quibus *Furn Philos. P. II. p. m. 8.* hæc-
ce describit hîc afferri maximè digna: Φ lum, ait, antequam Δ letur, nul-
lâ aliâ indiget preparatione, quàm manuali separatione à suis impuritatibus,
sive rebus heterogeneis ne spiritus inde inter destillandum inquinetur.
Si verò velis, poteris ipsum semel dissolvere in ∇ purâ, solum filtrare, ite-
rùmque postea ∇ a evaporatione redigere in Φ , ut certus sis purificationis ejus.
Postea instruumento calefacto, injice ζ j. vel alteram cum cochleari ferreo, quò
injecto repone iterum operculum, & instar nebulae albae unâ cum φ re
egredientur \sim us in recipientem; quibus evanescentibus & condensatis,
plus injice Φ li, atque hoc tamdiu continua, donec vas tuum repletum
sit; tunc enim operculum auferendum, & cum cochleari ferreo \odot exi-
mendum, quo ablato, plus iniice vitrioli, atque id tamdiu repete, quam-
diu volueris, vel donec sufficientem nactus sis copiam \sim um. Tandem
omnibus refrigeratis aufer recipientem, liquorémque effunde in \mathcal{G} ,
quam colloca in \therefore ex lenissimo Δ is calore \sim uum Δ em separa ab oleo
gravi: oportet autem vas recipiens \sim um illum volatilem, optimo luto
retortæ unitum esse, quale docet *Glaub.* in 5. parte. \sim tu Δ li omni egres-
so, quod percipere licet e guttulis majoribus, aufer recipientem cerâ ob-
turandum, aliùmque repone (sed absque luto) ad φ seorsim capiendum,
& remanebit in retorta oleum grave, nigrum & corrosivum, quod si vis,
rectificationis gratia, poteris fortiori igne elicere: Et si non, fac ut om-
nia refrigerant, quo facto exime retortam, & affunde oleo \sim um præ-
dictum Δ em, quam colloca in \therefore . Δ emque administra moderatissi-
mum, & unice egredietur \sim ille Δ lis, relicto omni phlegmate cum oleo,
attrahente illud ratione siccitatis suæ. Hac igitur ratione \sim us ille om-
ni privatur φ re, & planè igneus redditur, sed non corrosivus. Qui si non
rectificatur ab oleo proprio, non diu perseverat in bonitate sua, quia tem-
poris progressu, pulveris rubri φ tatione, privatur suis viribus, & aquæ
similis redditur; quod si rectificat, fieri nequit. Causa autem hujus præ-
cipitationis est debilitas \sim us, à nimia copia aquositatis causata, qua fit
ut φ ur suum retinere nequeat; quod tamen facile retinet rectificatus à pro-
prio suo oleo. Pulvis autem ille ruber non spernendus, sed conservan-
dus

dus diligenter, quia non minoris pretii quam spiritus: estque nihil nisi sulphur volatile vitrioli virium mirandarum, gr. 1. 2. 3. 4. vel plurium pondere datum, habitum nimirum ratione agrotantis: Mitigat dolores, dulcem provocat saninum, non instar opii, hyoscyami, aliorumque soporiferorum, scil. non periculosum, sed tutum & suavem: Cujus beneficio gravissimi curantur morbi, cui Paracelsus multum attribuit, ubi scripsit de sulphure embrionato. Ille vero —us vitrioli sulphureus aliis proprietate praeditus subtiliandi & penetrandi; aliquot enim guttularum pondere administratus sudoris gratia, permeat universum corpus, aperit obstructions, & instar ignis omnes vitiosos humores consumit: Estque egregia medela in Epilepsia, Mania, suffocatione matricis, scorbuto, melancholia hypochondriaca, aliisque morbis ab obstructione & putredine sanguinis ortis; prodest quoque in peste, cunctisque febribus, mixtus cum ☿ pro quotidiano usu, mirabilia praestat in extrinsecis accidentibus. Item in apoplexia, contractura, aliisque nervorum affectibus, parti affectae affricus; penetrat ad ossium medullam; calefacit & recreat nervos duos: in colica si praeter intrinsecam administrationem, in clystere applicatur, est vestigio juvat. Loco podagrico illitus, mitigat dolores, tollit tumores & inflammationes, & praeter ceteris scabiem curat, impetigines, serpiginis, &c. curat recentia vulnera & antiqua, cancrum, lupum &c. extinguit ambustiones, inflammationes, gangranam, & consumit nodos cutaneos. In summa hic spiritus a veteribus sulphur philosophorum vocatus, universaliter operatur in cunctis morbis, cujus vires laudari satis nequeunt; quare mirum, quod hodie tam raro reperitur. Aquae fontanae mixtus gratam illi conciliat aciditatem, ita ut referat acidulas. Curantur etiam domi per hunc spiritum alii morbi, qui alias thermarum usu curantur. Alii ut —um vitrioli Aleam adipiscantur, irrorant vitriolum depuratum leviterque calcinatum ☿ rectificatissimo, humiditatem superfluum per exiccationem ad calorem lenissimum semper avocando, postea Solant ex :: & prodit —us penetrantissimus propè custodiendus, reliquum Δne aperto Solitur & rectificatur cujus p. j. cum p. iiij. prioris liquoris digesta & Solta magnarum virium est in cerebri & uteri morbis.

V. —us ΘLI COAGULATUS, qui portatilis est, tutus nec injucundus: R. —us vitrioli P. j. ☉ crud. P. β. f. abstractio; vel affunditur —us vitrioli ☿a sigillata, quae in loco frigido reposita coagulantur, in calido vero rursus solvuntur, usus sic egregii sec. Michaelem in Dysenteria, febribus malignis cum alvo profluvio & vomitu conjunctis.

VI. OLEUM ΘLI RUBRUM ejusdem Glauberi ut heroicum elegantissimumque medicamentum hic proponere lubet: R. Θli Hungar. vel opt. alter. q. v. solv. in ☿ comm. filtratur per chartam emporeticam, postea —um Θis X ci tantisper affunde, dum omnis viriditas evanuerit, & ☿a clara

clara & limpida facta, præcipitato ☿ re flavo ad fundum: quo facto ▽ m. claram decanta, turbidam verò filtra per chartam bibulam, retinentem ▽ am vitrioli, transmissa ▽ a, quam siccare & destillare oportet, & dabit oleum sanguinis instar rubrum efficacissimum, cunctas obstructions deoppilans. & radicatus curans epilepsiam. Clara verò ad siccitatem evaporata dat salem. (NB.) è quo per destillationem elicitur ☿ us mirabilis (NB. quo *Stillerus* ex vegetabili oleum rubrum facile elicit, item è ☿ ro crudo, ☿ io oleum aureum &c. Sal verò antequam destillatur, est purgans quoddam specificum; quod tutissime usurpatur in cunctis morbis à gr. 3. 10. 12. usque ad 24. Quò non pigebit adducere aurea *Basilii Valentini* verba, secretum maximum in Alchymicis continentia: *Quamvis in principio forma corporea arg. cus corporale, visibile & tangibile assumatur, tamen ex illo formali corpore elici debet ☿ alis & celestis quadam entitas, dicam, in apparentia, qua entitas antea per astra illi corpori infusa & per elementa perfecta & concocta fuit, hæc autem ☿ alis entitas iterum per ▽ em minorem & regimen ac directionem microcosmi iterum ad tangibilem. Nam, solidam & inconsumpribilem materiam reducenda est.*

VII. ☿ NARCOTICUM VITRIOLI seu Balsamus vitrioli *Sylvii*: R. Ol. vitrioli veri seorsim ꝑti 3. 8. In vitro oblongo affund. ☿ us terebinthin. 3. iij. movendo fortiter tam diu, donec omne ☿ olei vitrioli à ☿ u terebinthinæ fuerit solutum, finitoque calore R sanguineam, id est, Balsamum seu ☿ vitrioli narcoticum exhibuerit, huic ut evadat crassum, ☿ usque terebinthinæ separetur, affunde ▽ am pluv. cum qua coqui debet per dimidiam horam aut q. s. sic ex parte exhalabit cum ▽ a ☿ us terebinthinæ, ex parte verò ▽ æ innatabit; ☿ verò picis instar fundum petet, à quo liquor est decantandus. ☿ relictum solvatur ☿ rectif. ut fiat R ☿ ris vitrioli, quæ à fecibus decantatur & evaporatur ad consistentiam Pilularum, relinquitur ☿ vitrioli purissimum ab Extr. opii parùm differens. Vires ejus hinc itidem soporem inducere, dolores lenire, maximè secundùm *Celeberr. Sylvium Prax. Med. Lib. II. Cap. 26. §. 31. p. m. 461.* vim pacativam in bilem effervescentem, vel furorem Archæi secundùm *Helmontium* extendere, hinc laudato *Sylvio* nunquam satis laudatum remedium audit ob vires ejus stupendas, quas, ut expertus loquitur, non adeo satis quis mente assequi valet, tantum abest, ut quis ore deprædicare satis queat, Podagricorum hinc insigne solatium. *Excellentiss. Bohnius* aliam ejusmodi extractionem instituit modo sequenti in *Colleg. Chymic. Manuscript.* quam ut elegantem hic apponere lubet: R. ☿ vitrioli dulc. lb. 8. ☿ ri puriss. 3. iv. quæ mixta in ☿ committantur ▽ ni reverberii, quo pedetentim aucto, ꝑtio perficiatur & prodit guttatim Ol. rubicundum atque tunc ▽ augendus, imò suppressionis per 4. vel 5. horas ministrandus, huic guttatim dein instilletur ☿ sic ☿ tur ☿ vitrioli in pulverem

pulverem rubicundum, è quo edulcorato & exiccato cum ∇ rectificato inter veniente digestionem 3. septimanarum, \mathcal{R} extrahitur, quæ sub forma ∇ supernatat, per tritorium separanda.

VIII. ∇ VITRIOLI è felicissimo Chirurgo Felice Wurtzio Chirurg. p. m. 625. ita paratur: \mathcal{R} . Vitrioli q. s. indatur ollæ Δ e reverberii calcinetur ad rubedinem, massam contunde & affunde ∇ am font. stent per noctem, decantetur, & reaffundatur nova ∇ , quæ si clara evadet, denuo per inclinationem effundatur, hocque repetatur toties, quoties in ∇ nulla amplius acedo animadvertatur; siccetur massa & habebitur ∇ purpurea, majorum virium in chirurgicis quam Bolus vel ∇ sigillatâ, Hinc composuit Dan. Ludovicus Emplastrum cum Ol. hyperic. Cera Terebinth. pro consolidante in abscessu testium: præprimis verò laudem summam & inde meretur celebratissimum Unguentum fuscum Fel. Wurtzii in ejus Chirurgiâ descriptum, synoviam dictam egregiè compescens aliâque articularum vulnera sanans, ab Helmontio quoque magni ipso æstimatum.

IX. COLCOTHAR seu \odot vitrioli, ut residuum à distillatione vitrioli, crocus \mathcal{I} tis est adstringens, acido omni & \mathcal{A} respoliatus, ab omni salsedine edulcorandus, Virium hinc earundem, quarum crocus \mathcal{I} adstringens, de quo supra Sect. II. C. IV. §. 8. Quod si hoc \odot cum Ole χ co in flores \mathcal{A} tur & extractio ∇ instituatur, habetur \mathcal{R} a elegantissima quâ tamen frequentior illa est supra jam quoque allata, TRA nimirum \mathcal{A} ris vitrioli Michaelis, quæ ex hoc colcothare optimè edulcorato, nec cum Ettmyllero, ut dictum, vomitum quis timeat, cum \mathcal{A} ex \odot les comm. & \odot ana elato. elicitur, quo menstruo ad mellis consistentiam abstracto, residuum cum ∇ rectificatiss. digeritur ad liquoris saturationem, qui tinctus filtratur filtratque pars quædam ad debitam consistentiam denud abstrahitur.

X. \mathcal{A} US VITRIOLI HERMAPHRODITICUS ex vitriolo hermaphroditico id est vitriolo vulgari cui minera \mathcal{F} & \mathcal{I} tis (vid. Hoffm. Clav. p. 227.) combinantur ut communis parari solet, qui tamen ob vitriolum commune jam de \mathcal{I} te & \mathcal{F} participante, ut supra dictum est, parum à communi differt, laudatur multum in affectibus splenicis & uterinis, ceu ab Hartmanno ad Elixir, uterinum Crollii inde adhibitus.



CAPUT

CAPUT VI.

De Alamine.

ALUMEN Græcis *αἰνία* ob vim adstringendi summam magnam hinc jam cum Vitriolo cognationem fovet, præsertim quia ex eadem quoque venâ ex qua hoc eruitur, prout ex eodem subinde pyrite calcinato, ex quo vitriolum elicium erat, habetur dum loco partium metallicarum acidum præfens aggreditur & rodit partes materiæ petrosæ. Vitriores & cum iis se in Oſam pellucidam substantiam conjungit, ceu per artem aliâs si per campanam admisceatur & sigillatæ, mox concretum aluminaſum emergit; ut ita nullum dubium ſit, quin adſint in Oſe eadem particula acidæ quales in vitriolo, præterquam quod loco partium metallicarum illæ agant in partes Vitres cretaceas vel petroſas, illasque rodant & diſſolvant; quo tamen ſit, ut multo minus materiæ ſubtilis inſit Oni quàm vitriolo, quia particula Vitres cretaceæ citiſſimè diſſolvuntur & extenduntur in materiam quandam unâ cum Vitra communi, & nunquam ex texturæ ſuæ ratione plus acidi ejuſmodi activi admittunt, quàm in poros ſuos admittere valet, unde ſit ut reliquum quod adest acidi, recipi intra poros ejuſmodi inhabile auſugiat & ut corpus minus ſpirituofum relinquat. Prout verò taliter in diſſolutione terræ cretaceæ natura procedit, etiam hinc diverſa *Aluminum naturalium genera* oriuntur, ſic namque *Agricola* Onis duas facit ſpecies, *liquidi* & *ſpiſſi* ſeu concreti: Liquidum ruruſus eſt vel purum vel impurum, pallidum ſc. ac ſcabrum, qualia tamen teſte *Ettmüller* hodie ſunt incognita: *Crasſum* varium itidem eſt, vel enim in laminas ſciſſum eſt, quale tamen potius lapis eſt, haud ſecus ac illud quod pro Ono plumoſo venditant, *Amianthus* ſcilicet qui abſque adſtriſſione inſipiduſ eſt, quoque in filo textu Veteres induſia, maſcupia in Δ e invincibilia ad cineres ligni & cadaveris ex more combuſti diſtinguendos, pararunt, teſte *Septalio*, *Boëthio*, *Becchero* & *Sponio* qui Lugduni mihi de hoc aliquid communicavit, optandũque fovet ut ars ejuſmodi amianthum præparandi ad induſia adhuc hodie planius eſſet cognita. *Artificiales Aluminum ſpecies* ſunt, vel *Rupium* ſeu *Roche* ex rupibus aut Vitra ſui generis excoctum, (nimirum lapis crematur donec aëri expoſituſ & pluviâ itentidem irrigatuſ ultro fatiſcat & in luti ſpeciem tabeſcat, ſit lixivium ex Vitra & cineribus betulæ vel fagi, cui quarta pars lapidis in pulverem reſoluti admisceatur; uſque ad tertie partis conſumptionem excoquitur; liquor effuſuſ percolatur: frigido loco collocatuſ alumen præbet, quod ſpecie \square ſtalli humori innatuſ vid. *Kircheruſ Mund. ſubterr. Lib. VI. p. 335.*) vel *ſcaiolum* ex ſchiſto lapide: claro.

claro & lucido combusto paratum, vel *Catinum* quod ex herba soda & kali, vel *Saccharinum* ex \bigcirc *roch. crudo, albumine ovi & aq. rosar.* in metas instat sacchari efformatum, pro *Cosmetico* mulieribus inserviens.

Vires Aluminis quod spectat, illa certè tam internè quàm externè corpori nostro insigniter sunt proficua & salutares; ex eo enim quod potenter adstringat, corrugat, absorbeat, desiccet & mitiget, egregiè humores corporis à secessu partium & colliquatione cohibere, ut & fibras quibus contextitur roborare, laxasque nimis firmare valet, sic namque in *Dysenteria* desperata à quibusdam exhibitus globulus ex alumine preparatus, prout alii non verentur \bigcirc in ∇ à *pluv.* solum in *Angina* ad gargarisandum propinare, quo influxus inhibeatur & tum medicamentis aliis convenientibus curari possit. Sic & in *Nosodochiis Londinensibus* ex ejus p. ij. *Camphor.* p. j. & *Sacchar. cand.* p. iv. cum ∇ *hemini* ij. maceratis per biduum & filtratis *Lotionem antiscorbuticam* ad gingivas usurpant egregiam. *Bartholinus* in odontalgia maximo cum successu \bigcirc usurpavit, uti & de se refert *Verzascha* in *Observ. p. m.* 68. \bigcirc *ignit à scutella fusi pulveris.* 3. ij. *Nucis mosch.* 3. j. *Mellis q. s.* MS. in mortario in formam linimenti: vel \bigcirc 3. iij. *Piper* 3. iij. *sem. hyoscyam.* 3. iij. *Pyrethr.* 3. j. β . MS. f. *Trochisc.* qui super dentes positi sedant dolorem. Præprimis autem extollenda \bigcirc nis vis antifebrilis adstrictione sua sanguinis effervescentiam p. n. cohibens, cu pulvis hic febrem tollere dicitur cum admiratione: \bigcirc *crud.* *Nuc. mosch. ana* 2. j. *Oliban.* 3. j. *Piper. nigr.* gr. vij. *Caryophyll.* gr. iij. vel vi. MS. f. *pulv. subtil.* *Dosis.* à 3. β ad 2. j. in *aq. centaaur. min.* & ∇ *simpl.* vel *bezoard. ana* 3. j. β . ante paroxysmum; Vel \bigcirc *Nis*, \bigcirc *giati ana* 3. j. *Flor. Kci* 3. j. *Nuc. mosch.* 3. β . MS. f. *pulv.* *Dosis* singulis diebus 3. β . Exinde fit *Pulvis adstringens* laudatissimus in omnibus hemorrhagiis & abscessionibus arteriarum & venarum; *Hendricus Vielsklo* persolvebat 150. Imperiales pro hoc secreto sibi ex Dania communicato: \bigcirc *crud.* 3. iv. Calcina in mundo vase fictili, pulverisa in tenuem pollinem instat farina, huic adde 3. ij. *Vitrioli alb. Rom. ppt. vel calcinati & pulveris.* in mortario, misce cum \bigcirc imitte hos pulveres in vas in quo stropa ∇ a dulcis sit agita sæpe materiam circumcirca in ∇ , adde dein materiam solutam ∇ gr. vj. ∇ *alb. ppt.* 3. j. Imitte in lagenam, & liquore si uti velis, move vitrum. *Ufus* ejus inprimis, si arteria vel vena sit abscessa, cum affunde 5. vel 6. cochlearia ex hac aqua, fac 6. vel 8. fascias, impone in ∇ am, deinde madidas applica vulneri, tum statim sanguis supprimitur. Sic & ad *Ulcerà virulenta & corrosiva* ex \bigcirc ne egregia habetur *Aqua* apud *Chirurgien des Pauvres Traite* III. p. 69. \bigcirc *Succ. plantag. portulac.* \bigcirc *rocha ana* β . β . *Album. ovor. num.* xij. agitentur baculo, Ms. & destilla, qualem quoque *Fernelius* in *Gonorrhœa* tuberculo stipata pro *Injectione* summopere laudat. Nec prætereundus *Lapis Salutis* seq. \bigcirc *Roch. vitrioli Rom. ana.* β . j. solv. coq.

coq. lento Δ ne & abijce spumam, insperge pulv. seq. \mathcal{R} . *Boli Armen.* \mathcal{Z} . j. \mathcal{S} . *Ceruss.* \mathcal{Z} . j. *Camphor.* \mathcal{Z} . ij. \mathcal{X} *acerrim.* \mathcal{Tb} . \mathcal{B} . Coq. ad rubedinem, agitando semper.

Preparata ex Alumine sunt

I. ALUMEN USTUM calcinatione simplici habetur ad excrescentias carnis absumendas, quo ut tuto contentus fuit *Wirtzius*, qui & in *Chirurgia sua p. m. 594.* egregiè in ariduris membrorum ex partium nervosorum contusionibus ac lationibus laudat *Alumen* probè calcinatum, solutum in ∇ *comm.* quo pacto \mathcal{R} tur pulvis cum *Spiritu vini rectif.* edulcorandus, & post *Unguento appropriato*, oleoque *Laurino* miscendus, prout & ob vim penetrantem hujus arcani contra *Ischiadicum morbum* id extollit, maxime si prius pars affecta solutione illà lavetur, ac etiam in coctione *verbena & centaury min.* balneetur.

II. PHLEGMA ALUMINIS ex simplici per \mathcal{G} , ita ut sexta solum pars repleta sit, distillatione habetur, cui si addatur *Sem. Santonici* (*Wellsaamen* oder *Burnsaamen*) & in *B. M.* destilletur & cohobetur in *cario osium* corrigendâ secretum habebitur, præsertim ex *lue præd.* intra 9. dies enim exfoliatio contingit; *Usus* ea est *Felix Wirtz* uti testatur in *MS.* hæcenus inedito qui & in *Chirurgia* phlegma vitrioli ad accidentia *Vulnerum* graviora haud satis laudare potest. Quod si verò ignis fortius urgeatur \mathcal{R} *us Aluminis* prodit, qui *Spiritu vini* dulcificatur & ad oris potissimum vitia commendatur.

III. DULCEDO ALUMINIS, etiam *Manna*, primum ens *Aluminis* dicta, à *Poterio Pharmacop. Spagy. C. VII. p. 126.* & *Sacchsis* in *Gammaolog. p. m. 693.* ut summum antihecticum laudatur, abstracta sic omni terrâ adstrictoriâ & corpusculis \mathcal{O} licis, sic ut dulcis terra solum remaneat, ad sanguinem dulcificandum apprimè conveniens: Quia verò rectè à *Poterio* describitur, processum *Sachsi* hic adnecto: \mathcal{R} . \mathcal{O} *Sacchar.* solv. in aq. pluv. coq. in alembic. donec spumam exhibeat, quæ cochleari ligneo separatur, rursus coque addendo \mathcal{X} destill. spuma cærulea in superficie aufertur, solutio filtratur, & despumatum \mathcal{O} in vas ligneum ad crystallisandam infundatur, purificatum hoc *Alumen* ad \mathcal{Tb} . in recipientem lento Δ ne ad phlegma saltem obtinendum \mathcal{S} tur, terra alba relicta proprio phlegmate imprægnetur & cohobetur: dehinc, ut separatur ∇ adstringens per filtrum philosophicum, sumatur \mathcal{O} \mathcal{F} ri ex quo omne \mathcal{O} extractum, hoc reverbera in \mathcal{X} bulo aperto Δ ne per dimidiam horam ut fiat ∇ porosa absque omni \mathcal{O} no sapore, hanc inde filtro chartaceo, rursus supra ∇ am aliam pone chartam bibulam, in quam ∇ am *Aluminosam* proprio phlegmate solutam filtra, sic namque acida terra *Aluminis* attrahitur ab Δ neâ ∇ reâ filtri & saltem dulcis ∇ a transit filtrum

trum cum phlegmate proprio, quam rursuscoagula, per Δ nem abstra-
hendo phlegma, repetere solutionem hujus cum proprio phlegmate & fil-
trationem per ∇ am Φ ri rursus elotam & reverberatam tertiâ vice, sic
Alumen deponit per ∇ à phlegmate omnem ∇ am adstrictoriam & cry-
stallifatur primum ens Ω nis in frigore instar sacchari dulce: Quodd in He-
ctica ita combinari potest: \mathcal{R} Spec. diatrag. frig. diamarg. frig. ana \mathcal{D} . \mathcal{B} sacch.
Aluminis, Diaphor. \mathcal{Q} ana gr. vj. Ocul. \mathcal{S} ppt. gr. IX. Ms pro Dosi. In Dysente-
ria taliter; \mathcal{R} C. C. ust. Nuc. mosch. ana \mathcal{D} . \mathcal{B} sacchar. Aluminis, \mathcal{H} ni ana gr. vj.
syr. è nuc. mosch. cond. \mathcal{Z} ij. Conf. alherm. \mathcal{S} . \mathcal{B} . Laud. opiat. gr. j. Ms pro Dosi.
Exterius quoque in affectibus colli, & ulveribus rebellibus egregium: \mathcal{R} sacchar.
Aluminis, \mathcal{H} ni ana \mathcal{S} . j. Phlegm. Aluminis è saccharo abstracti \mathcal{T} b. j. Aq. sanicul.
 \mathcal{T} b. \mathcal{B} . Ms.

CAPUT VII.

De Sale Armoniaco.

SAL ARMONIACUM seu AMMONIACUM nomen suum desumpsit
vel ab Ammonis oraculo vel ab $\alpha\mu\mu\omega\sigma$ quodd sub arenis in laminas
concretum in Africa Cyrenaico tractu olim ac Lybia desertis effodieba-
tur, unde Jupiter Hammonius, ob templum quod Hercules ipsi constru-
xit, ob monstratum fontem in maximâ siti: Jam verò non aliud dari Sal
Ammoniacum nisi artificiale, dum illud ad nos vehi desit, communis est
opinio; verum & hodie ejusmodi Θ X cum nativum adhuc haberi, per-
suadet nos Car. Fracassatus Dissert. de Lingua Epist. anat. ad Malpighium p. m.
149. referens ex agro Neapolitano à Philosopho quodam illuc iter faci-
ente nativum hunc salem ad Sereniss. Magn. Ducis Hettur. aulam fuisse
comportatum, ubi ipso presente ad experimenti criterium fuerit revo-
catum, & planè omnibus quæ exigebantur, fecerit satis, nam immisum
in ∇ a, cui \mathcal{H} us Φ li admixtus erat, edito fumo tristi cunctos afflavit
odore, & tam frigidam aquam reddidit, ut manus læderet. Conf. Regn.
Anim. Sect. I. Art. V. Atque hic Θ X cus nativus idem mihi videtur esse
cum illo, cujus mentionem facit Ol. Wormius Musæi Sect. I. Cap. VIII. quique
ex Sulphuratis Puteolani districtus depromitur, similis alumini schisto &
velut in crustas compactus, in faucibus hiatuum ubi ignes subterranei
flamme evomunt, reperiri solitus. Verum quia hoc ubique locorum haud
habetur nec etiam ab omnibus approbatur, ad imitationem prioris quod
apud Antiquos naturale reperiebatur, è \mathcal{H} -u \mathcal{D} do subterraneo & \mathcal{Q} a Ca-
meleorum simul concretis ortum suum ducens, artificiale quoddam Sal
Ammoniacum preparari coeptum, nimirum sumuntur \mathcal{Q} e human.
sanæ

sanæ p. v. \ominus comm. p. j. Fuligin. lignor. p. ß. quæ simul coquantur ad humiditatis consumptionem; reliquum sublimatur, rursus solvitur & coagulatur: quo in processu \ominus Ale \square & fuliginis acido \ominus is communis combinantur, ad eum modum ferè quo naturale ex \ominus Ale \square camelorum & spiritu acido subterraneo concrefcit, ut sic \ominus X lum sit sal salsum vel enixum, ex acido & \ominus Ale \square concretum, prout & additione \ominus lium alkalicorum fixorum \ominus vlye facilè sui fit juris, ceu aliàs id præ reliquis maximè fugax est & penetrantissimum, dum cuspidibus donatur, quarum apicibus aliæ minutissimæ succrescunt, unde linguam pungit cunctaque pervadit, fixaque quavis Alia reddit, cujus ratione ab Alchymistis \ominus Frialæ & à Veteribus avolanti Aviculæ Aquilæque cœlesti comparatum est, dum instar Frierii volatilifcat particulas omnes & summè Alis est, quocirca & frequens ejus usus est in metallis sublimandis & solvendis, eorundemque animâ educendâ & \square re fixo extrahendo, ceu Basilus Valentinus eum inde clavem vocitavit.

Vires \ominus Armoniaci non possunt non esse egregiæ ob \ominus Ale tum Vegetabile tum Animale quo turget, acido nonnihil ligatum, unde fermenta morborum fixa apprimè domat, humores coagulatos resolvit, incidit, dissipat, è corpore eijcit, illud in debitam volatilifcationem & spiritalifcentiam redigit, sic ut in animali, ex quorum \square is præprimis natales sumit, omnia sint animalia & decenti motu quævis peragantur. Hinc & quoad usum externum Tachenius Hippocr. Chym. p. m. 10. id in aquâ sperm. ran. resolutum & tepidè applicatum ad podagra cruciatus vehementissimos confestim tollendos laudat, deprehendisseque se testatur utilissimum ad Renum intolerabilem dolorem in ∇ sambuc. solutum, tepidèque in petitis lineis applicatum; Oculorum quoque unguis nubeculasque discutit in simpl. ∇ a solutum & instillatum, semel aut bis in die: prout & inde fit Aqua Chirurgorum ophthalmica: R. \ominus Armoniaci ζ . j. ß. adde \square cum \square lo albo \mathcal{S} l. \mathcal{S} iij. ∇ rosar. euphras. chelidon. Cyani ana \mathcal{S} iij. \mathcal{P} prius infusas, postea filtratas commisce prioribus in vase ex orichalco, usque dum cœruleus color emergat, hinc filtra & usui repone. In Angina utilissimum seq. R. Fol. semperviv. rec. \mathcal{S} iij. \ominus Armoniaci puriss. ζ . j. ß. contusa in vase vitreo reponantur in cellam usque dum \ominus X cum fluat, hinc \mathcal{S} tur ad siccitatem & aqua pro gargarismo usurpetur. Unguentum contra nodos & molles excrescentias, Nattæ dictas ita componitur: R. \ominus Armoniaci ζ . j. Ceruss. ζ . iij. Camphor. ζ . j. Ol. rosac. q. s. applicatum resolvit & attenuat materiam, dein imponitur fol. raphani coctum instar cataplasmatum, & pereunt totaliter, consumunturque in sensibilibus; si verò nattæ essent palpebris adnatæ loci ratione non convenit \ominus X cum, sed Oppodeldocb Crollii satisfacit: Sic namque ad Clavos pedum expertum est seq.

Empl. R. \ominus Armoniaci, \oplus opt. ana 3. j. β . Gum. Ammoniaci, galbani \mp sol. ana \mathcal{D} . v. Copal. comm. Picis naval. Terebinth. Empl. diachyl. simpl. ana 3. ij. Ms. f. Empl. Sic ad Ulcera corrodentia, Fistulas, Cancros &c. egregie valet seq. R. \ominus Armoniaci, Ψ ana pulverisata ms. & in tigillo fundantur, hinc effulis adde \ominus Fri dimidium, & fluant in cella in liquorem.

Preparata è \ominus Armoniaco laudamus sequentia

I. \ominus ARMONIACUM CRYSTALLISATUM modo vulgari quidem saltem fit solutione in ∇ a & evaporatione aliquotâ tenuissimi phlegmatis, præstantissimi tamen est effectus, dum sic haud castratur, in stomachi cruditatibus eliminandis cum vino absinth. item febribus præsertim quartanis cum ocul. 69. abigendis ante paroxysmum.

II. FLORES \ominus ARMONIACI ex \ominus le Armoniaco soluto in ∇ simpl. prius vel per se, additione saltem corporis alcalini \mathcal{D} dum figentis, vel admixtione alterius corporis vacui v. g. lapidis hæmatitis (de quo infra de Hæmat.) aut etiam \mathcal{F} ris habentur, qui tamen modus ob \oplus lum ab \mathcal{D} do inde solutum merito damnatur. Utiles hinc sequentes: R. \ominus X ci 3. vij. \ominus Fri (etiam brevi manu ex \oplus tri & \mathcal{F} ri crudi ana detonando facti) 3. vj. pulveriss. ms. & \mathcal{L} ma, adscendit primo \ominus Ale, quod exime, tum per diem \mathcal{N} em continua & evehentur in alembicum flores elegantissimos, in bocca etiam durâ & compacta concrescit materia, quam floribus adde & serva pro usu, Dosis à gr. iv. viij. ad \mathcal{D} . β . cum Crem. \mathcal{F} Dj. addito gr. j. \mathcal{F} ris \mathcal{F} ij in Quartana ante & post paroxysmum, & in aliis casibus supra dictis, quo pacto magis alcalici flores evadunt & fermentum febrile fortius adoriuntur, fit enim & sic ut acidum \ominus lis fiat spirituosius, ceu \mathcal{L} us \ominus is inde resuscitatus longè subtilior & penetrantior habetur. Ex floribus his X ci cum alcohol Vini Menstruum \mathcal{F} rio. \mathcal{F} reo. \ominus num Ale ad R as magis elaborandas & altius penetrantes loco simplicis alcohol vini fieri solet modo sequenti: R. Flor. q. pl. his affunde alcohol vini ad eminent. 3. digitor. transvers. stent in digestionem leni per mensem, sic enim alcohol vini sensim imprægnabitur \ominus le Ali \ominus so, cujus ratione etiam potentius describet menstruum & generosius medicamentum.

III. \mathcal{L} X ci \ominus sus laudatissimum remedium, acutissimo Sylvio olim maximè usuale fec. ejus descriptionem ita fit: R. \ominus X \mathcal{F} ri ana \mathcal{B} β . Cont. Ms. ac solv. in ∇ pluv. tum \mathcal{N} la per alemb. seu \mathcal{F} quam diu \ominus Ale exit; cum autem \ominus Ale incipit solvi in liquore, tum prodiit \mathcal{F} , desiste tum à \mathcal{N} lando & habebis in recipiente \mathcal{L} X: in \mathcal{F} verò relinquitur massa seu potius materia pro \ominus le febrifugo. Loco \ominus Fri sumi potest aliud \ominus potens, scilicet \ominus purum, nam \ominus comm. ubi \mathcal{D} dum adhuc adest, non potest hoc \mathcal{F} ecre, nisi forsan crebrâ decrepitatione, tum enim \mathcal{L} prodi bit.

bit. *Vires*. Est instar \ominus \square , extinguit fermenta γ da, sudorem movet, attenuat & discutit. *Dof.* γ . β . ad γ . β . \ominus *febrisfugum*. γ . Id quod relictum est in γ , solv. in ∇ *pluv.* & filtra per chart. ut ∇ limpida evadat, postea evapora in \square tallos albos, qui erunt \ominus *febrisfugum*; si quis volet potest hoc \ominus in mortar. marmoreo sublimare in Flor. χ *ci. Vires*. est \ominus penetrans attenuans, incidens crassos humores, unde febribus pituitosis confert. *Dof. gr.* iv. ad vj. Alius \sim *um* χ *ci* parandi modus hic est: γ \ominus χ *ci* p. j. *Ciner. clavellat.* p. ij. Terantur in pulverem & ms. in mort. vitr. committantur, γ vitr. instituatur γ io ex. r. ita enim prodibit, γ \ominus *le* Δ *li.* \square *so* factum, describens \sim χ *ci* & \ominus *le* \square *a*, quod per γ li cinerum ex vinculis \ominus is communis erat extricatum copiose lateribus Recipientis adhærebit, describens \ominus *lem* Δ *lem* \square *a* rectif. quod vices supplere potest omnium \ominus *lium* Δ *lium* ex quibusvis partibus animalium desumptorum; Idem enim præstant in re Medica, quod \ominus Δ *Ebor.* C. C. & c. γ da enim austera fermenta occidunt & enervant, M. S. nimirum condensatam rarefaciunt & hinc languentes fermentationes sanguinis in corde restitunt, pituitas tenaces incidunt & attenuant, obstructions reserant; Verum cum propter illorum acrimoniam & odorem ingratum \square sum quandoque metus sit, ne Balsamum nostri sanguinis nimium depauperetur, ægrumque nausea teneat, Chymici hos \ominus es oleis aromaticis involvere & nobilitare tentarunt, quod facillimâ viâ fiet seq. modo: γ . *Cinam.* γ . j. NM. γ . β . *Caryoph.* γ . ij. *S. Cardam. fœnic.* *Croci ana* γ . j. add. χ *ci* γ . vj. vel vij. \ominus γ vel *Ciner. clavell.* γ . j. β . *Spir. vini generos.* γ . xx. Stent in digest. quod diutius ed melius, ita enim \ominus es γ *lici* γ *ri* vel cin. clavell. impetum facient in aromata, partes oleosas & \ominus nas illorum Δ les resolvunt & educunt, qui à spiritu vini suscipiuntur; ab altera verò parte \ominus es γ *lici* destruentes \ominus is χ mixturam, \ominus Δ *le* \square *a* in actum deducunt, quod occurrens partibus mollibus oleosis aromaticum ab iis suscipitur, eorumq. amplexibus involvitur, & societatem amplexibus amicabilem inicit ac proinde γ e accedente simul adscendunt in formâ \sim Δ *lis* \ominus *no-oleosi*. Quod si verò eosdem \ominus es molli oleo herbarum involutos desideraveris, seq. exemplum Tibi esto: γ . *H. menth. major. thym. rorismar. Cent. min. meliss. Fol. lauri, Fol. lavend. ana* m. j. β . (quibus si admisceri velis NM. γ . j. *Cort. Citri ana* γ . iij. gratius obtinebis \ominus Δ *le* *oleosum*) add. χ *ci* γ . vj. *Ciner. clavell.* vel \ominus γ γ . xij. Digerantur & γ tur ut dictum supra, *Spir. vini stopam unam seu lxxx.* subtilissimum auferendo; Signum autè peractæ γ nis erit, quando flores in alembico sublimati dissolvuntur, quod signum est subsequentiis γ tis, spirituosumque esse ablatum ac proinde operationem ad finem tendere. Quod si tinctum volueris tuum \ominus *lem* aromaticum vel oleosum pauxillum *Croci* in sindone ligatum in rostro alembici suspendito, vel tingito cum guttulis aliquot γ *croci* vel *Elix.*

Elix. Parac. cum Oli preparati. Hic & mentio faciendæ Essentiæ Stomachicæ celebris illius Angli Thomasoni cuius mentionem facit in *Chymiarer. Acu magnet. p. m. 215.* ubi virtutes ejus in longum describit, totum verò negotium in hoc consistet, ut p. 222. innuit, quoddam qui poterit dextrè volatilifare \ominus φ ri poterit aliquatenus propositi hujus scopum attingere, alias non, nimirum videtur sic \sim u \ominus is \times ci \ominus φ ri \vee um Δ lifandum esse, sic enim illam essentiam describit: *rx. Materia fluida à microcosmo sequestrata ac putrefacta q. s. octies, nonies vel decies, Stur pro rei exigentia: singulis destillationis vicibus admisceantur particulas Δ les corrigentia & mundificantia, hunc \sim um probè defacatum per digestionem, mensis circiter spatium, symbolicis congruisque ulterius clarifica, donec summam puritatem adeptus fuerit: deinde fac, ut semel, bis vel ter subtiliores atomi lento Δ ne adscendant, huic liquori illibato indefinenter alia petenti, adjiciatur portio \ominus is φ ri legitimè parati ac semel iterum calore quo possibili mansueto eliciatur spiritus ad omnia paratus ætheræ indolis, qui cum vitalibus nostris intimam tenet affinitatem. In cujus tamen defectu \sim us \ominus \times ci liquori ∇ a foliatæ φ ri commiseri vel destillando combinari potest.*

FINIS Sectionis Quartæ.



SECTIO

SECTIONIS IV.

DE

MEDIIS MINERALIBUS.

PARS II.

DE SULPHURIBUS.

CAPUT I.

De Sulphuribus in genere eorumque Ortu.

MINERALIBUS Salibus consideratis, SULPHUREA Mineralium corpora examinanda, maximè quia sæpius ex uno eodemque subiecto vel venis eliciuntur, ceu unum idemque minerale est, ex quo sulphur & ex quo Vitriolum elicitur, uti docet *Journal d'Angleterre*; scilicet si ex eo facere volunt sulphur, frangitur in frusta & immittitur in crucibula parùm inclinata, ut subdito igne, qui plerumque quatuor horas durare debet, sulphur fufum defluere possit in vas plumbeum, in quod continuè labitur aqua pro coagulando sulphure fuso: dum adhuc funditur sulphur, Cineres ex igne sumuntur & in cumulum asservantur, aliisque cineribus teguntur pro conservando calore; Ubi autem ex eo conficere volunt Vitriolum, facto in terram magno foramine asseribus probè se jungentibus intus investito, cineres ed abijciuntur, aquaque ed derivatur pro solvendo Vitriolo, hincque in ahenis plumbeis super sarragine positis excoquitur. hincque inde eximitur & ad crystallisandum reponitur. Sulphureorum autem ejusmodi Corporum naturæ cum Salibus, ut ut dispar omnino sit ratio, dum menstrua diversa, aqueum nimirum salia, sulphureum verò sulphura, requirunt, tamen dum invicem congregiantur, mixtis inprimis pulchritudinem præstare valent, quatenus rigida illorum spicula ab horum ramosis suaviter involvantur, ligantur & dulcificantur; Constat autem per sulphurea corpora ea intelligiquæ ignem faciliè concipiunt & oleo solvuntur, ceu sulphur commune igni admotum mox ardeat & per coctionem & hinc emolliitionem rubicundam menstruo tincturam præbere videmus, quo cum *Polemanno de Sulph. Philosoph. Cap. II.* etiam colli.

colligenda reliquorum metallicorum sulphurum, etiam solarium, perficienda solutio. Vocantur etiam hæc corpora *Bitumina* tanquam batuamina à batuo, obsoleto verbo, quod est obturo, dum in subterraneis bituminatis terrei pori bitumine obturantur ut quodam glutine, ceu & *Curtius Lib. V. Cap. I.* fontis bituminis meminit, unde resultarunt muri *Babylonij*; notandum autem plurimos de Bitumine post *Plinium* & *Dioscoridem* scribentes bituminata seu bituminosa bitumen in se continentia, ut est *Gagates*, *Samothracia gemma*, *Carbo fossilis* &c. pro bitumine vero falsò habuisse & ita vocasse, neque enim minera ferri (lapis ferrarius dicta) ferrum, *Oliu* oleum, *Uva* vinum dicenda, pingue enim illud & sulphureum quodd bituminatis ejusmodi subiectis inest & flammam concipit fovètque, bitumen solùm est, quod Græcis ἀσφαλτος dicitur, fortè tanquam ἀσφες difficultè restinguibile. Id si detur, totum combustibile verum & genuinum bitumen erit nominandum; si in solida lapideaque terra stabuletur, exusto bitumine carbo strigosus & exuccus supererit, si aqua admixta sit ellychnio flammam concipit. Quicquid verò sit ejusmodi Bituminum & Bituminosorum vel Sulphureorum Corporum *Ortus* in ventre seu gremio Telluris est à particulis ramosis (de quo & supra Sect. I.) sibi invicem incumbentibus & in magna satis copià ibidem concretis; illæ verò particule emergunt ex halitibus subterraneis pinguioribus, qui instar fuliginum camini sensim in copia accumulanti & pro varietate & puritate particularum terrestrium quibus se affigunt, varia ejusmodi sulphurea subiecta componunt; sic namque dum particulis hisce aliæ valde vel minus flexiles, magis vel minus spirituosæ associantur iisque inexistunt, variatur vis & consistentia horum corporum; hinc si in eorum particulis materia subtilis seu spiritus fluidus volatilis abundet, qui satis aptus sit ad particulas illas subtilissimè imminuendas (ceu ope ignis ex carbone Scotico & gravi non contemnendam quantitatem olei vel liquidi bituminis obtinuit Boyle) & inflectendas, fluida evadunt Sulphurea, ut est *Oleum petre* aliæque naturalia, variantia pro varii generis particulis intra poros eorum interceptis: Sic si spiritum obtineant acidum austerum, materia scilicet adsit rigidior, particule illa constringuntur & sibi invicem magis incumbunt, ut *Carbones fossiles*, *Gagates* & quæ modo *Bituminata* vocavimus, *Succini* item *diversa genera*; Si autem corpuscula illa spiritum merè acidum admittant, materiæque subtilis nihil immutata in poris illorum hæreat, durum evadit & fragile subiectum, sed minus ponderosum, ut *Sulphur* & diversa ejus genera, manifesto indicio omnia ejusmodo subiecta, missionis potius gradu quam natura inter se differre, id quod jam agnovisse videtur *Ren. de Cartes Princip. Philos. Part. IV. §. LXVII.* ingeniosè de hisce ita disserens: Exhalationum particule tenuissimæ nil nisi purum aërem solæ componunt,

ponunt, sed tenuioribus spirituum particulis facile annectuntur, illasque ex lavibus & lubricis *ramosas* reddunt; ac deinde hæ *ramosæ*, succis acribus ac metallicis quibusdam particulis admistæ, *Sulphur* constituunt, & admistæ particulis terræ multis etiam ejusmodi succis gravidæ, faciunt *Bitumen*, & cum solis particulis terræ conjunctæ faciunt *Argillam*; & denique solæ in oleum vertuntur, cum earum motus ita languescit, ut sibi mutud planè incumbant. Sed cum celerius agitantur, quam ut ita in oleum verti possint, si fortè in rimas & cavitates terræ magnâ copîâ affluant, pingues ibi & crassos fumos componunt, non ab similes iis qui ex candela recens extincta egrediuntur, ac deinde, si quæ fortè ignis scintilla in istis cavitatibus exciteretur, illi fumi protinus accenduntur, atque subitò rarefacti, omnes carceris sui parietes magnâ vi concutunt, præsertim cum multi spiritus ipsi sunt admisti, & ita oriuntur *Terræmotus*. Ex dictis verò haud difficulter inferre poterimus *Analogiam* sulphurum horum Mineralium cum Vegetabilibus, haud enim aliter Sulphurea hæc (unde & Resinæ Terræ dicuntur) in terræ penetrabilibus formari videntur, quàm gummi & resinæ in plantis ex partibus oleosis ramosis & acidis rigidis invicem complicatis, quod confirmant maximè tum tædæ igne in fornacibus excoctæ, ex quibus Pix elicatur, haud aliter ac in quibusdam locis bitumen nigrum ex terrâ exprimitur, non aliâ quam ignis subterranei vel etiam solaris vi, ut est *Bitumen nigrum* quod in *Arvernâ* in Gallia ad urbem *Montferand* è terra exudat, quale mihi monstravit Excell. D. D. (vñ cò. 2710 s) Jac. Sponius Medicus *Lugdunensis*, cujusque mentionem fecit in *Aphorism. novis Sect. V. §. 67.* tum etiam artificialis resinarum formatio ex oleo Vitrioli cum oleo anisi guttatim affuso, experimento *Dn. Grevv* Angli, ac insuper quoddam Oleum olivarum cum *Utri* digestum in medullam vel butyrum quasi abeat. Imò & haud adeo improbabile est, adipem in Animalibus ex parte oleosa sanguinis aliter haud concreescere, præsertim circa glandulas (ut in suis circa glandulas cutaneas) quàm quia parte nitrosâ sanguinis aëre haustæ in iis copiosius lymphæ permiscetur ac etiam sanguinem nitrositate ejusmodi imbuunt suoque modo velut figunt. Novi quidem his contrariari Chymicum quendam præstantissimum, qui in suâ de *Salibus* Dissert. omne acidum sulphuri negare contendit processu sequenti, quo sulphur nullo vel paucò aëris accessu redigit in liquorem rubicundum minimè acidum sed virtutis balsamicæ: *xy. Sulphur cur. Furfuris ad nigredinem calcinati ana destill. f. a.* per retortam igne aperto, adjuncto excipulo majori, ita furfur impedit, quo minus sulphur sub florum forma avolare possit, sed in liquorem se convertat, hoc modo dicit ex *tb. j.* sulphuris haberi liquoris ad acida & alcalia indifferentis circiter *z. ix.* & sulphuris in collum *Œæ* ti *z. ij.* Verùm admixtio furfuris calcinati, quod alcalicum est, non alio fine institui videtur

tur, quàm ut eo \ominus \oplus icum quod sub ramentis oleosis sulphuris delitescit, enecetur & occidatur, ac sulphur suo sale corrosivo, quod aliàs in eo lateat, & dum accenditur flammâ cœrulea se pròdit, decenter spoliatur.

CAPUT II.

De Sulphure in specie.

SULPHUR quasi solum urens, *Isidoro* ita dicitur, summè enim inflammabile est, ex particulis lucidis ceu moventibus, ac γ dis & Ω linis ceu mobilibus compositum, ut minimè mirum sit, si ignis summè fermentans resolvens & exuscitans corpus \sim us in partibus resinosis residentes mox in motum rapidum cieat, ramosas particulâs dividat, salinasque rigidas indolis $V\alpha$ vel potiùs metallicæ iis intertextas crebris particularum suarum \oplus tro: aërarum, quas ingeniosè *Mayovv* hinc accersit, ictibus atterat, verberet, comminuat, uti innuit color cœruleus, dum \oplus accenditur, apparens, ex materia quadam tertiâ partibus \oplus tro: aëreis sulphureisque interposita, à qua particula ignea à motu liberiore detinentur, emergens: unde etiam cum *Ermyllo* in *Chym.* noramus partem Sulphuris tum \ominus nam tum \oplus ream, & inprimis quod \sim us γ dus è sale prolectus sit cognatus sali terræ centrali, & γ do universali omnium mineralium, quo hinc & *Veteres*, Sulphur γ do vocantes, spiritus malignos è domibus fugarunt. Est autem Sulphur aliud *nativum* aliud *factitium*. *Nativum* fossile est, $\alpha\mu\upsilon\epsilon\omicron\upsilon$, purum & sincerum, auro in colore non postremum, naturale, rarum & leve, cuiusque odor similis est evaporationibus illis à locis fulmine ictis, elevatis. *Factitium* est id quod arte paratur & perfectum fit dum ignem experitur, sulphur vulgi dictum; excoquitur vel ex pyrite vel ex aquis sulphureis, incoquitur & oleo & calamis ferreis funditur: Dépuratione & in usum Medicum cum lixivio Ψ , qualiter *Thermarum* \oplus rearum ortum monstrat, ex aqua nimirum frigida, salsa & sulphuris occursum, quod ab illa eroditur, ut egregiè de hisce experientiâ edoctus scribit *Candidus Rochas de Aquis sulphureis*. *Vires* sulphuris balsamicæ sunt, etiam crudi (sublimatione noxia vix si ad, sint, subrahente, $\alpha\alpha$ -ocaléque non in fundo relinquente) dum mollibus resinosis, & pingnibus particulis asperitates corporis partium, illarumque humorum apprimè mitigant & leniunt, ac etiam heterogenea inde discutiunt, hinc namque & adversus Venena, venenatorumque animalium morsus summè commendatur, item ad puncturas nervorum, si post *oleum rerebinthina* torrefacti \oplus ris pulvis adspargatur, teste *Fieno Pract. Med. Lib. II. p. 169*. Inprimis autem verum *Pulmonum balsamum* præbet, unde in *Phthisi*, *Asthmate*, *Tussi*, *Vomicâ* exoptatissimos præstat effectus, & pri-

mas

mas tener in Pulvere pectorali Dan. Ludovici Pharmacop. mod. p. m. 375. R. $\frac{1}{2}$ commun. Rad. Ireos Flor. Aron. cum vino vel par. aceti mitigat. ana Ms. f. pulv. pro adultis & infantibus, quique pro re natâ, opiatis, $\frac{1}{2}$ libus, 2 libus & hñinis confortari potest. Item R. Mell. rosat. lb. j. Rad. Ireos Flor. pulver. Flor. heder. ∇ estr. pulv. ana $\frac{3}{4}$ iij. $\frac{1}{2}$ opt. pulveris. $\frac{3}{4}$ j. Aq. asthmat. q. s. f. Elect. molle. Dosis manè & vespri cochl. plenum. In peste ob resinolum γ dum optimum est præservativum, resistit enim, ut optimè Junckenius in Not. ad Agric. subtili maligno & illud ligat, ne putredo ex spirituum subjugatione exoriat, spiculæque maligna in spiritus agant, sed potius in resinam $\frac{1}{2}$ ris sese agendo occultent, inviscanturque, commendandus sequens Pulvis alexipharmacus. R. $\frac{1}{2}$ opt. pulv. $\frac{3}{4}$ iij. Myrrh. rubr. el. \odot $\frac{1}{2}$ iat. ana $\frac{3}{4}$ vj. Camphor. $\frac{3}{4}$ B. MS. f. pulv. cuius Dosis. $\frac{3}{4}$ B. in $\frac{1}{2}$ bezoard. In ulceribus antiquis à sanguine corrupto: R. $\frac{1}{2}$ opt. pulv. $\frac{1}{2}$ diaphor. ana $\frac{1}{2}$ j. \odot $\frac{1}{2}$ ii gr. vj. MS. Quidam quoque $\frac{1}{2}$ j. pulveris: coxit in vini mensura dimidia ad remanentiam quartæ partis, paulò ante paroxysmum in Quartanâ id dedit calidè, pedibusque & manibus calidè immersis fecit sudare. Externè scabiem præprimis sanat, ceu indusum in solutione $\frac{1}{2}$ ris excoctum optimè ad illam valet, item R. $\frac{1}{2}$ opt. pulv. ZZ. pulv. ana $\frac{3}{4}$ B. Axung. porc. $\frac{3}{4}$ ij. MS. vel R. $\frac{1}{2}$ opt. \odot comm. Ol. laurin. ana $\frac{3}{4}$ j. Axung. porc. $\frac{3}{4}$ iv. MS. In Gutta rosacea: R. $\frac{1}{2}$ crud. pulv. sacch. $\frac{1}{2}$ j. ana $\frac{3}{4}$ j. $\frac{1}{2}$ dulc. $\frac{1}{2}$ j. Camph. $\frac{1}{2}$ B. Aq. sperm. ranar. & rosar. q. s. MS. instar pultis, quâ nocte facies inungatur, manè verò ∇ a rosar. abluatur. Ad Impetigines; R. $\frac{1}{2}$ viv. $\frac{3}{4}$ j. Litharg. $\frac{3}{4}$ ij. \odot ust. Myrrh. ana $\frac{1}{2}$ j. Ol. $\frac{1}{2}$ per deliq. $\frac{3}{4}$ j. Ms. f. Ung. Item R. $\frac{1}{2}$ comm. q. v. combure in ∇ , pòst ms. cum serv. cervino f. Ung.

E Preparatis ex Sulphure sint

I. FLORES $\frac{1}{2}$ RIS ex cucurbitâ terrea in alembicum sublimantur, è quo si eximantur, illa tegi operculo mox debet, ne $\frac{1}{2}$ us \odot tro. aëreus cum sulphure effervescens, incensionem sulphuris inducat; *usus* horum est in corruptelis partium, pulmonum præprimis insignis ceu & ipsum corrumpens γ dum in lymphâ & sanguine domat, Catarrhisque hinc, Tussi & Colicæ ipsi medetur. Flores $\frac{1}{2}$ composti seq. sunt: R. Flor. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ j. B. Myrrh. sel. $\frac{3}{4}$ j. B. Aloës succotrin. opt. depur. $\frac{1}{2}$ j. Croci or. gr. xv. MS. f. pulv. Sic & sunt Tabule sulphurata pectorales. R. Flor. sulph. $\frac{3}{4}$ ij. Boli Armen. ppt. $\frac{3}{4}$ j. Croci or. $\frac{1}{2}$ j. Sacchar. alb. aq. hyssop. solut. $\frac{3}{4}$ iv. MS. f. Conf. in Rotulis

II. LAC $\frac{1}{2}$ RIS parari potest è sulphure cum Ole $\frac{1}{2}$ ri ferment. cocto in ∇ a pluvia ad solutionem, quæ postmodum à fecibus decantatur & cum $\frac{1}{2}$ vel phlegmate \odot li præcipitatur, sic enim lactesceet (prout & pus ulcerum albidum est ob pinguedinem massæ sanguineæ ab \odot li solutam & postea ab γ do ulceris præcipitatum) & ad fundum cadet pulvis albicans, qui à foetore nidoso crebris ablutionibus vindicandus & leni igne exiccandus:

hic verò minimè pro calce emortuà ad instar magisteriorum è terreis præparatorum habendus, Quia enim est absque ὄδο, quod in floribus adhuc ex parte adest, unde quoque testatur *Ludovicus Pharmac. mod. p. 375.* se id in bronchiorum infarctu ☿ re crudo ac florificato reverà præstantius perdidit expertum fuisse, ceu quoque assensum præbet *Poterius Cent. I. Observ. C. 98.* referens pulmones assiduà fluxione vexatos, decocto alexiterio & exiccante ac Lacte ☿ ris in pristinum restitutos fuisse.

III. TINCTURA SULPHURIS habetur è ☿ re prædicto modo correcto & ☿ alcohol. ad eminent. 3. digit. transvers. affuso & digesto, donec ☿ rubicundus evadat, qui hinc à fecibus separetur & in formam balsami redigatur, abstrahendo alcohol vini ad debitam consistentià balsami liquidioris. Usus eius qui balsamorum, ad massam sanguineam in vigore conservandam ac etiam exaltandam. Eiusmodi verò color rubicundus innuit ὄdum in particulis ramosis combustibilibus subesse. Tinctura magis composita habetur si ad Mens. j. Tinct. prædictæ, addantur hæ species: R. Rad. angelic. Imperator. Zedoar. ana 3. 6. Cinam. Caryoph. Croci, Castor. ana 3. ij. Myrrh. elect. 3. j. Camphor. 3. 6. Benzoni Stryac. calam. ana 2. ij. 6. Theriac. opt. 3. ij. fietque Elixir præprimis pneumonicum in asthma & phthisi, præservansque in peste & febribus malignis, potentissimum item emenagogum, ac etiam ad ambusta in externis aliisque valens. Excellentissimus quondam Practicus Badensis Francisc. Bernh. Schnorf Elixir ☿ ris Balsamicum ex Helmontii Jun. apographo seq. encheiresi elaboratum ita in usum adhibuit: R. ☿ commun. aut ejus loco ☿ ris embryonati florum. (quod balneis Badensibus supernat) & ☿ Friana q. v. mixta reverbera saltem in ☿ bulo super carbones accensos, non tamen nimis violentos, ita cautè semper agitando, ut fœridum ☿ exhalet, utile verò non comburatur, sufficiens signum est, si colore fusco se monstret, postea rumpe ☿ bulum in loco calido & materiam calidam in mortario calido contere & mox superaffunde ☿ rectific. q. s. in vitro, quod bene claude & digere. (NB.) Ideo elixir sulphuris in loco calido semper & sicco conservari debet & tractari, ne ☿ Fri humiditatem aëris attrahat, quia hoc facto ☿ difficillimè ad se rapit Kam, Digestum filtra & affunde species seq. R. Mumia 3. iij. Aloës, Myrrh. Caryoph. ana 2. ij. Cubebar. Camphor. Angelic. Theriac. Scorzonæ, Imperator. Bacc. Lauri, Croci, Cinamom. ZZ. Zedoar. Castor. ana 3. j. Flor. benzoin. 3. ij. Essent. succin. 3. ij. ☿ apoplect. & stomach. aut ejus loco. ☿ lavendul. & absynth. ana 3. j. rursus digere omnia, scilicet 14. diebus, digestum bene filtra toties, donec paucissimæ feces remaneant & serva ad usum. Nobilis quidem hujus elixiris est usus, sed ob fœtorem adversus ægris, ideo ad hunc tollendum, abstrahere primà vice ☿ & ☿ cum ☿ Fri denuò calcina ut supra, dein rursus cum ☿ procedendo, ut prius, sic enim fœtidus odor diminuitur. Ad scabiem juvandam, morbillos,

billos, variolas magni usus. Dof. coch. j. β. aut β. in omnib. venenis assumptis &c. in peste, in hecticis, phthificis cum lacte. In Apoplexia cum adsit nimia spuma coch. j. Alius quoque Balsamus ☿ compositus, verum & infallibile remedium ad phthisin ita fit; R. Flor. ☿ ter cum ☉ ☿ at. 3. j. β. benzoës 3. iij. Myrrh. 3. iij. ☉ ☿ 3. j. β. MS. & denuo destilla R. dein Flor. hor. sublimat. 3. j. Ol. amygdal. dulc. rec. opt. 3. β. Butyr. ex lacte mulieris san. 3. iij. sal. succin. Ale opt. 3. β. C. C. opt. 3. j. MS. optimè, eaque immitte phiolæ in leni calore cinerum ad 3. dies digerendo, adde dein Ol. nuc. mosch. expr. gr. vj. liquorem hunc infunde cucurbitæ vitreæ munitæ suo capitello & recipiente ad destillandum, & sic recipies oleum ex flavedine rubrum, quod cum rore majali rectificandum est. Hic est verus Balsamus pulmonis & totius corporis refectorius. Dosis est à gut. v. ad vij. in lacte caprino vel seq. decocto: R. Rad. Chin opt. 3. iij. Infund. in ☿ veronic. tusilag. scabios. ana lb β. add. Passul. excoriat. 3. vj. Stent in infusione per 24. horas, postea coque in cucurbitæ vitreæ per 2. hor. dein cola per linteum rarum, percolatum usui serva. Dosis Decoct. est ab 3. iv. ad 3. v. cum balsamo prædicto exhibendo.

IV. BALSAMUS SULPHURIS isque vel ad usum internum vel externum: ad Internum sit.

1. Simplex seu Terebinthinatus; R. Flor. sulph. 3. j. β. ☿ sis Terebinth. 3. iv. vel 3. v. stent in digest. vel aren. per horas 4. addito tertio Δis gradu, cum non amplius strepit, operatio est peracta: inter extrahendum pro lubitu facile potest oleo fœniculi vel anisi alterari. Usus ejus ad ulcera interna, maximè pulmonum cum balsam. peruv. & sacchar. hni egregius est, item in tussi inveterata cum opiatis; uti & dysenteria maligna, alias si incautè assumatur, ob vim adurentem Cardialgiam molestam excitare potest, ut docet Observ. 121. Act. Hafn. Vol. I. p. m. 223. Barthol. Spissius verò Balsamum si desideretur, cum oleis ☿ tis habetur, modo seq. R. Sulphuris cum ☉ ☿ ferment. q. pl. pulveris. affund. oleum succin. terebinth. lucid. Juniper. Anis. ad eminent. 2. digit. transvers. digerantur vel coquantur donec olea destillata sufficientem quantitatem sulphuris imbibierint & spissius balsamum evader.

2. Compositus magis: R. Sulph. cum ☉ ☿ ferment. 3. iv. Croci Myrrhe, Aloës ana 3. iij. Camphor. 3. j. ol. ☿ juniper. Terebinth. luc. ana q. s. MS. f. Balsam. leg. art. digerendum.

Ad usum externum Balsamus Sulphuris convenientissimè secundum Dan. Ludovicum pharmac. p. m. 379. parari potest cum oleo hyoscyami, vel saltem oleo amygdalino è crudi nec Quodam dissoluti sulphuris proportionali pondere, per simplicem tantum sine vino, opus protrahente, liquationem seu dissolutionem, cui Camphora pro lubitu demum addi potest. Usus hujus ad ulcera & vulnera recentia, maturandos carbunculos & mundificandos

candos ne in *ulcera maligna* abeant; Cum *oleo momordicae* curat *ulcera mammarum*, item *panaritium*, teste *Rulando*, qui *oleum omphacinum* ad ejus preparationem adhibet.

V. SAL \oplus RIS ita fit; R. \odot \oplus , calcinetur bene, affund. ∇ decantetur, filtretur, coagulum clarificetur & sic habebitur \odot , in *signe arcæ* num in *Chirurg.* ad *ulcera contumacissima*, si *unguento* miscetur.

VI. SPIRITUS \oplus per campanam vase noto condensatione paratur; *Ufus* ejus qui \sim \odot \oplus li, imò mitior adhuc, ob partes metallicas minus ipsi admistas, quamvis & plurimùm natales suas aëri acceptum referat, eum per quem acidum quoddam magis universale dispergitur, non tamen penitus, sed sal quod per \oplus ris partes ramosas dispergitur, illudque densat, sic in fluorem concitatur, uti Cap. I. innuimus. Aliàs \sim num \oplus ris faciliori modo parabilem in *Colleg. Chym. MS. Process. LXVI.* sistit *Excellentiss. Celeberr. DN. D. Mauritius Hoffmannus Professor Altorffinus*: R. \oplus ris q. v. fac ut fluat in \oplus bulo, fluenti immerge linteola oblongè secta, & exicca: postmodum adsit doliolum ad quartas circiter ∇ a font. puriori repletum, cui per vices immitte telam unam alteramve \oplus ratam accensam, ostio mox clauso, ne accensi \oplus ris fumus erumpere possit, verùm omnis intrà dolii ambitum coërceatur, & \odot na particulae intus ab ∇ a (dum interea post unius telæ deflagrationem doliolum hinc inde commoveatur) promptè resolvantur, quæ si satis inde acidula reddita fuerit. \oplus ca vel cucurbitæ humiliori infundi & \oplus superfluum abstrahi debet, remanente liquore acido \sim \oplus ris per campanam aliàs parabilis æmulo. Ad hunc modum quoque *potus* \oplus rati ab *Helmontio Tr. Asthm. & Tuss.* parati, qui maximopere valent in *tussi*, *malignisque affectibus*, prout in *Peste Londinensi* quâ indies 900. homines occubuerunt, ij maximæ utilitatis experti sunt. Vid. *Cardiluc. Dissert. de Peste.*

VII. OLEUM \oplus RIS VERUM & \oplus fixum Philosophorum ita fit. R. \oplus flav. Ol. lini ana lb. ij. Ms. indantur ollæ 6. mens. capaci, liquentur super Δ , usque dum videatur effluere, hinc effunde in aliam ollam, massaque refrigerata erit colore hepatis; hæc indatur cucurbitæ perlutata, adaptato capitello, ∇ lentur primùm leniter, & prodibit primùm liquor lacteus, dein igne aucto *Oleum rubrum*, quod servetur, massa verò in fundo residua nigra, splendens reverbetur, & fiet primùm albicans, dein flava, tandem rubra, quæ est \oplus *Usum secretum Philosophorum*. *Oleum verò rubrum* optimè per oleum leni depuratum est ab omni fœtore & unctuositate. Hinc *Ufus* ejus egregius in *Colica ad gut.* 2. 3. 4. quam certo sanat, expellit excrementa & vermes

enecat.

CAPIT

CAPUT III.

De Succino.

SUCCINUM (Græcis ἡλεκτρον quod digitis aut panno rudi attritum. paleas allicit ob tenuissima effluvia aerem rarefacientia, de quo Kircherus *Art. magn. p. m. 563.*) dicitur, quodd ex succo concreseat, non quidem arborum, ut quidam putarunt, cum in Pomerania & Prussia (Münstero teste) à mari nullæ stent arbores resinam stillantes, ubi plurimum legitur succinum, sed ex succo bituminoso (cui dum adhuc liquidus est varia involvuntur, ut formicæ, ceu tales vidi Bononia in Museo Dn. Zannonæ) è cavernis terræ effluente & salugine maris coagulato, prout imprimis constat ex eo quodd in quibusdam locis ut *Islebia*, ubi & fons *salsus*, è terræ mineris eruatur, fontèsque dentur varii coloris bitumen effundentes, ac frustra succini reperta sint, quæ extus succinum coagulatum exhibuerint, sic refert *Dortmannus Monspel. de Caus. & effect. Therm. Belilucanar. p. 65.* quodd ad illas succini fragmenta videantur, lapidibus adnata & accreta, item *Gæbelius de succino. L. II. p. 18.* quodd non semel viderit veram melanteriam, chalcitida & alias subterraneas res succino adherentes, sic & dum succinum destillatur habetur oleum ad instar petreoli vel naphthæ, item spiritus aluminosus qui cum phlegmate egreditur, & sal volatile acido blando constans natales haud dubiè ducens ex sale marino partes ejus ramosas solidè assigente ac firmiter compingente, dum alias glebæ resinosæ partes per interstitia coherant, quamvis speciem quandam resinæ aquæ vitrioli, cui alii adstringentes succi erant, admixti, injectam in duritiem succini coagulata fuisse referat cit. *Gæbelius*. Quare è bitumine lique facto succinum oriri credendum est, quod calore terræ ignibusque subterraneis, quibus Prussia (cujus Ducem quotannis ex ejus venditione viginti vel triginta millia marcarum Brutenicarum, plus minus, prout ventus & fluctus sunt secundi, haurire relatum est *Andr. Aurifabro apud Cratonem Epistol. Medic. L. IV. C. III. p. m. 299.*) pyritidum aliorumque metallorum etiam ferax, minimè caret & littora Sudinorum, vel sponte per suos alveos in mare fluit & extillat vel à fluctibus marinis eorumque allisione è venis terræ (ceu & ex fossis novis urbis Regiæ Hassinensis à fossoribus militibus eruta fuisse oplucula frustra succini variae magnitudinis, refert *Thom. Barthol. in Act. Hasn.*) educitur, vel etiam copiâ succedentis succi, aëreque ab ignibus subterraneis rarefacto protruditur & in aquam marinam egeritur, à cujus falsedine dum coagulatur, secedunt nihilominus quædam partes tenues & oleosæ,

oleosa, quæ in superficie aquæ ad littora non semel, ubi mare tranquillum est, à succini piscatoribus visæ sunt. Exinde verò & *Differentie* potiores *Succini* (succinum enim ab iis, ac pisces reticulis, capitur) noscuntur, est enim aliud *candidum* & album minimè transparens, maximè verò rarum & pretiosum, quod oritur ex partibus illis purioribus & tenuioribus bituminis cum aliis decenter commixtis, maceratis & à maris falsedine per intima exesis & attenuatis, ceu petreolum rufum aut luteum in aqua ex Sole usto mixtâ maceratum, agitatum & concussum lacteo colore imbitur; quodd verò hoc genus succini rarum sit, ex eo est, quodd non omne succinum in mari justam satis moram trahit, quodd perfectè per omnes partes à sale marino alterari & affici possit, prout & hoc candidum rarissimè effoditur, quia à crassâ & terrestri falsedine impressionem nullam sustinet: aliud est auri modo *flavum* & transparens, aliud itidem pellucidum sed variis coloribus ornatum, aliud tandem *opacum* & unâ variis ignobilioribus coloribus obscuratum & fœdatum, prout, nimirum materia purior, tenuior vel crassior est, ac coagulum ab aqua marina contingit. *Vires Succini* nobilissimæ sunt, extrinsecus & intrinsecus *Alexipharmacum* est, *Cephalicum*, *Nervinum*, *Cordiale*, *Stomachicum*, *Uterinum*, *Nephriticum* & *Arthriticum*; pestem nimirum & omnia venenorum genera infringit, acrimoniam mitigando & particulis balsamicis vigorem sanguinis juvando fibrâsque corporis roborando, firmando humoresque fluxiles nimis adstrictione suâ levi corrigendo, hinc in *Catarrhis*, *Apoplexiâ*, *Verrigine*, *Lethargo* citissimè succurrit, vomitum ventriculi sistit ac cardiacæ passioni decoctum in aqua sec. *Marcellum Empiricum* medetur; In suffocatione & instatione matricis flatibusque intestinorum pellendis, partu difficili vix quidquam est præstantius, *Vulvæ procidentiam* suffitu in locum restituit, *Fluori albo* mulierum optimè medetur. Confert *calculosis* & *dyssuriâ* laborantibus. Sistit & *sanguinis profluvium* & mensium redundantiâ, prout & *globuli* ex eo formati, occipitio annexi, ad oculorum destillationes, destillationesque in guttur auxiliari dicuntur. Doloribus dentium quoque medetur. In *peste* pro amuleto infervit, adversus quam & utiliter frictio cum succino 7. pulsum principaliorum instituitur: In summa succinum balsami instar est humido nostro radicali seu succo nutritio gummeo nonnihil, quem hinc insigniter confortat & adversus morborum insultus defendit.

Quodd autem Succinum eò melius vires illas exerat, variè ab Artifice tractatur. Sit

I. SUCCINUM PRÆPARATUM lavigatione cum aquâ beton. meliss. &c. Hinc variè adhibetur & commiscetur. Ex eo fiunt *Rotulæ de succino*: R. Succin. alb. ppt. 3. j. olei S. succin gr. XII. sacchar. albiss. ad consist.

tabo

tab. cocti 3. iij. f. Rotula ad catarrhos absumendos maximè utiles, ceu & Bolus hic sudoriferus egregius est: R. Theriac. 3. j. succin. alb. ppt. 3. j. Camphor. gr. iij. MS. Sic & ingreditur Pulverem pepticum Dn. D. Cox Angli: R. Succin. flav. alb. citrin. ppt. Flor. anth. ana 3. iij. cinam. 3. j. sem. carui. Cori. Winter. ana 3. 8. sacchar. alb. 3. vj. Ms. f. pulv. mediocriter crassus; sumatur cochl. 8. post pastum. Sic ingrediens quoque primarium est Pulveris antepileptici Ludoviciani; R. Pulv. bezoard. albi alio jam in loco descripti, succin. alb. ppt. Cinnabar. nativ. ana p. æq. MS. f. pulv. Dosis adultis 3/8. Infantibus anniculis gr. iv. v. vj. interpositis $\text{—} \text{u C. C.}$ K ci Cos. cum Essent. succin. camphor. castor. TRa corallor. 3. ii. ligantibus item ex opio, prout inde habetur ejusdem pulvis anodynus: R. Pulv. bezoard. alb. 3. vj. succin. alb. ppt. 3. iij. Cinnab. nativ. 3. iij. Laudan. Opiat. 3. j. Ms. f. pulv. Dosis Trimestri ad gr. j. etiam cum aliis præcipitantibus citra Corallia in febribus; Adultis gr. iij. cum pulvere epilept. Confert torminibus diarrheis, vomitibus lactantium &c: Sic & elegantes Pilule de succino Cratonis ad catarrhos siccandos: R. Gentari id est. succini subtil. pulveris. Mastich. ana 3. 8. Aloës opt. 3. x. Agaric. opt. 3. iij. Aristol. rot. ver. 3. j. MS. & cum syr. de absynth. & succ. beton. f. Pilul. vij. ut olim moris erat, ex 3. j. Dosis earum sint duæ vel tres, vel quinque ante introitum lecti.

II. TINCTURA SUCCINI fit è succino grosso & aliquantulum imbibito ol. Fri. per deliq. mixto cum Fri. sicci modico & affund. V rectif. vel aliâscum V Frisato, qualis postea oleis aromaticis aliisque R is misceri potest, unde Elixir uterinum Ludovici componi potest è R â succini. castor. camphor. si misceatur cum R â bezoardica Wedelii & R â anodynâ optima est in Gonorrhæa, fluore albo. Quia verò ejusmodi R cum V parata depōnit tandem oleum clarum, oleo succini vulgari spissius & terebinthinæ liquidâ similis, (licet hocce oleum D. Ludovicus essentia hujus maximè adfuetus nunquam observavit, ut refert in *Miscell. Curios.* ubi & ferè satius esse judicat, si nil vel parum solum de Q. lato V post confectionem abstrahatur, neque enim vis per quæsitam sic concentrationem deprehendatur major) quod manu duci potest instar ceræ, colligit *Borrichius Act. Hafn. Vol. IV. p. m. 158.* non esse veram tincturam sed oleum mistum esse, sed tamen quoad Vires in affectibus cerebri, ubi minorum vasorum erosio timetur ac apoplexia imminet ad consolidandum conducere. imò & externè ad capitis vulnera in *Turandis* valere. Neq; verò saltem in TRâ hac succinium liquidum instar terebinthinæ haberi potest, sed etiam dum ejus v. g. tb. j. 8. tur in olei succini 3. vj. circiter, tum refrigerari sinitur & oleum cum \odot subtiliter trito in mattracio junguntur & digeruntur; modum ejusmodi habuit *Theodorus Kerckringius*, quemque utique pro insigni artificio habet *Morhofius in Epist. de Transmut. metall. p. m. 49.* dum solo ignis ministerio, nullâ

aliâ re additâ, succinum ita solvitur, ostendit ipsi laudatus Kerckringius cadavera infantum succino tali obducta, ut omnia membra transparenter, monstravit & phiolam vitream tali succino soluto, rursusque coagulato impletam: quam splendide verò sic magnatum cadavera condiri ac à putredine conservari possunt & succini frusta majora, quæ in Oriente ultra æstimantur, compingi? *Usus externus* Tre succini est ad arcendam gangranam, ceu Lugduni Gallorum in Nosodochio summo cum successu eâ utuntur.

III. OLEUM SUCCINI, Opobalsamum Europæum dictum, & ☉ ejus Ale paratur vel per se, ex rasura per retortam, eâ cautione, ut tertia ad minimum pars remaneat vacua, vel ne ebulliat nimis, adjiciendo parum arenæ vel etiam globulos à ☿ ne ☉ is residuos, anatica portione, Δ em cautè regendo, sic verò prodit ☉ us Qdulus, quem sequitur oleum flavum & limpidum unâ cum ☉ le Δ li, per extremam verò torturam Δ is stillat balsamum vel oleum nigrum spissius, ☉ in Emplastra magnetica reservatur. Sal volatile verò inde colligitur & si color ejus aridet seorsim asservatur, vel ab oleo fetido rectificatur, diluendo id ☉ à pluvîa tepidâ & filtrando per chartam s. a. Sic enim oleum hæret in filtro, sale soluto transeunte cum ☉ à pluv. quæ leniter evaporata ☉ em in fundo concretum saporis acidali relinquit, ☉ libus Qlicis animalium ☉ is minimè equiparandum, ac hinc in renitentioribus ☉ is huriis, Ludovico teste, infidum nec adeo præsens, minimè tamen contemnendum in passionè hysterica & insulcibus epilepticis compescendis, dum obstacula decentis ☉ uum animalium influxus discutit; sic namque optimum hinc est in Oleo emmengago Wedelii: ☉. Ol. succin sabin ana q. v. ☉ Δ li succini F. Digestio. Dosis gut. 2. 3. 4. addi potest Crocus. Diureticum etiâ est in nephritide ante balnei ingressum. Ol. succini per se (aliàs Oleum sacrum etiam dictum) quoque egregium est remedium in affectibus nervorum, paralysi, apoplexiâ, epilepsiâ, maximè & affectibus uterinis, ceu ☉ marricæ celebris Burri inde quoque cum aliis habetur: ☉. Succin. opt. Oliban. Myrrh. Mastich. ana 3. ij. Grosso modo contusa cum Spiritus vini p. ij. per M. B. ☉ tur: Nec minus egregium in Liquore C. C. succinato Dn. Michælis, qualiter paratur ex ☉ C. C. probè rectificato & ab oleo empyreumatico depurato, qui affunditur ☉ Δ C. C. & ☉ Δ succini (ab omni oleo strate empyreumatica crebrioribus cum ☉ & ☉ solutionibus & ☉ ationibus purificato) a. q. s. ut imbibat & solvat intimè dicta salia, quæ mistura ut ut effervescat primitus cum ☉ Δ li succini, suavissimum ☉ dum admodumque delicatum conjunctum habet, amicè tamen brevi coëunt & digestionè debita ac cohobatione reiterata liquorem hunc comendatissimum constituunt. Usus egregius in multis casibus adultorum pariter ac juniorum utriusque sexus, maximè ubi ☉ dum peccat & nervis infestum est, in Epilepsiâ, Apople-

xiâ,

xiā, Convulsionibus, Colicā &c. Dosis gut. vj ad xx, xxx. Pro partu facilitandū ita commodē succinata exhibentur: R. ∇ acinam. 3. iij. chamadr. litor. alb. ana 3. 6. artemis. puleg. ana 3. vj. ol. succin. gut. vij. succin. alb. ppt. gr. xv. Sacchar. 3. ij. MS.

IV. BALSAMUS TRIUM REGUM Dn. D. TRAN mihi ab Amico communicatus talis est: R. Rasur. succin. lb. 6. Myrrh. opt. Oliban. Aloes hepar. ana 3. iv. Mastich. 3. ij. Camphor. 3. j. Croci 3. 6. Storac. liquid. calanit. ana 3. vj. Cubeb. Cardam. ana 3. 6. Ol. baccar. juniper. terebinth. lb. j. (vel si species fuerint electæ & pingues, potest ex oleis adhuc addi lb. 6.) Species sicca pulveris. leviter, storax liquida quia spissa est redditur fluida affusione Ol. terebinth. vel juniper. & super leni Δ sive prunaliqua, optimè cavendo ne flammā corripatur, inde retortæ & superfunde reliqua olea. Not. autem ut Retorta sit tantæ capacitatis ut media saltem impleatur à speciebus: recipiens adplicetur retortæ, muniendo juncturam sola charta papyraceâ madefacta: Destilletur ex .x. vel potius nudo igne; Ignis initio sit lenis, augeatur gradatim, ut candescat retorta, papyrusque circumvoluta juncturæ incipiat comburi sub finem Stionis. Destillatio durat 10. ad 12. horas. In principio destillationis prodit Φ seu ω us clarus, demum cum gummata liquecunt, succedit oleum balsamicum. Operatione peracta, omnibusque refrigeratis trajiciatur balsamum hoc per linteum rarum, atq; Φ quod cum balsamo in lagena apparet, vitro separatorio separetur, & balsamus seorsim servetur, vitro bene clauso. Dosis est à gut. vj. ad x. in stranguriâ, ut & aliis morbis quibus aculeata rigida pungentia salia inviscatione, obvolutione, edomatione opus habent. Hujus verò Balsami trium Regum occasione nominali, addere & hîc lubet Pulverem trium Regnorum Excell. Wedelii, qui egregiè acrimoniam Φ dam nervis & articulis inimicam corrigit: R. Antepil. miner. id est, Φ nativ opt. Antepil. vegetab. id est, Anther. Coryl. Antepil. Animal. id est, Denti Hipopotam. ana q. v. MS. in singulis addendo, minuendo, immutando l. a. & quidem cum vel sine opio.

CAPUT V.

De Asphaltis, Petroleo, Gagatis & Carbone fossili.

EX Sulphureis resinosisque Macrocosmi corporibus, restant quædam quæ verè adhuc bitumen sunt, ut Asphaltus solidus, Petroleum liquidum corpus, sic accidentibus magis quàm essentiâ differentia, quædam quæ verius saltem bituminata corpora dici posse supra diximus.

I. ASPHALTUS à lacu Asphaltide in Judæa, qui nunc mare mortuum, ubi olim Sodoma & Gomorra fuere, nomen habet, ibique limi in stat lentissi-

lentissimi, pici similis eruitur, est enim durus, tenax, qui pulverisari non-
nunquam potest, odoris vehementis, cujus ratione non mirum ipsum vene-
nata abigere: fit verò *Pissasphaltum* dum pix in colliquatione ipsi commisce-
tur. Utuntur Pharmacopæi Asphalto ad balsamum apoplecticum nigro-
re tingendum. *Vires Bituminis* recenset *Dioscorides Lib. I. Cap. LXXXV.*
illud nimirum discutere, glutinare, *strangulationes vulvæ*, olfactu, suffitu
emendare, anhelitum juvare, *coxendicum laterumq; doloribus* auxiliari.

II. PETROLEUM ignium rapax napha est *Veterum*, quod ex saxis
transudet, non verò è sepulchro alicujus Sancti, ut agyrtæ quandoque men-
tiuntur, habeatur, dictum, penetratissimum est, renuium partium, egre-
giè digerens & resolvens, *cephalicum* & *nervinum*: hinc in *Paralyti* nuchæ
cum successu affricatur seq: *Ung. mariat. 3. j. petrol. 3. j. S. succin.*
salv. spica ana gut. vj. Bals. Peruv. 3. j. formicar. 3. ij. Ms. f. Linim. egre-
giè enim calorem nativum exulscitat, ceu per se illitum pedibus à frigo-
re eos præservat, quem in finem & quidam intus ad gut. aliquot in ri-
gore febrili assument, ceu & novi *Petreolum* illud à *Bessiers pres de Cabian*
in *Gallia* repertum ceu cujus odor quidem fortis est, sapor verò minimè
ingratus, in uteri *strangulatione* à vetulis egregio cum successu intus af-
fumi & contra *mensum suppressionem* pubi illiniri. Hæc eadem quoque
præstat *Oleum Terra* ex *India orient.* apportatum, in *Arthritis* *vagâ scor-*
buticâ commendatum & ad ligamenta relaxata firmanda.

III. GAGATES lapis crustosus ex bitumine fit nigriorique napha in
mare vel flumina propè maria stillante, unde præ succino magis in ∇ ar-
det, nec nisi in oleo restingitur. Dicitur autem lapis *Gagates* à loco &
amne nomine *Gagas* in *Cilicia*, ad cujus ostia seu fauces ad mare propè
Plagiopolim urbem is reperitur, ut habet laudatus *Dioscorides L. V. C. 92.*
Encelius de *Viribus* ejus refert, quod nidore serpentes fuget, suffitu mor-
bum *Soniticum* si adsit excitet, & *strangulationes vulvæ* recreet, quod exper-
tus loquatur. Ad ornatum quoque ex illo gestamina ad collum fabrican-
tur, ceu & capulus pugionis *Caroli IV.* ex illo miro artificio erat com-
positus.

IV. LITHANTHRACES seu CARBONES FOSSILES sunt bitumen indu-
ratum & excoctum, obvolutum partibus ∇ stribus, è quibus si vi ignis
pellatur & in motum cieatur, petreolum prodit. Talis æthnei partus, ut vo-
cavit, scatulam integram mihi *Badâ Helvetiorum*, ubi *Aquæ sulphureæ*
transmisit *Excell. Joh. Ulricus Falk, Phys.* ibidem & celebris *Monasterii*
Marisstellani meritis, quos lapides bituminosos multum contribuere reor
ad aquarum thermalium illic naturam sulphuream, ceu & in causâ sunt
quare multis in locis sint montes ardentes.

CAPUT

CAPUT IV.

De Ambra gryseâ & Camphorâ.



E hisce post Succinum hic agere lubet, quamvis adhuc abstru-
sum sit, cujus regni incolæ sint denominandæ, num scilicet
Ambra sit animale quid, excrementum nimirum avis Alchi-
bobuk, aut secundum quosdam Orientis incolæ & Monconys
dans ses voyages favus apum excrementis mistus, qui è magnis rupibus ubi ni-
dulantur apes circa ripas in mare decidit, aut vegetabile, gummi scilicet
ex arboribus effluens & fortuito mari ingestum, quorum posterius ta-
men de Camphora magis dici poterit, ut postea audiemus.

I. AMBRA GRYSEA verius secundum Job: Orton. Helbigium in Obser-
vat. de rebus variis Indicis in Miscel. Curios. Dec 1. Ann. VIII. & IX. §. 17.
p. m. 459. viscus est qui in fundo maris eodem modo quo pix marina
erescit & coagulatur, ceu D. Gabriel Nakke Mercator Bataviensis ipsi af-
firmavit, se oculatum esse testem, quod Insulani Australi-orientales, Am-
bram gryseam è maris fundo ceu picem desumpserint, quodque à mari
ad littus in Insulis Mauritii, Madagascar & Australi-Orientalibus, ejecta,
ardentissime ab apris quærat & inventa devoretur avidè. Quia verò
sic rara ac inde percarâ est, adulteratur, quod tamen detegitur immissio-
ne acûs candefactæ, quam si non subsequatur exudatio substantiæ pin-
guis, signum est illegitimæ ambre: naturæ scilicet est pinguis & oleo-
sa, cujus ratione non nisi in menstruis sulphureis dissolvitur, v. g. quàm
elegantissime in oleo destill. succini (cum quo, ut Ambra citrinâ, Excell. Dn.
Majoris judicio, eosdem videtur habere natales, dum in Borussia Ambram
non ita pridem erutam esse intellexit) & melius saccharo permiscetur &
explicatur: Hinc elegans est Essentia Ambra D. Michaelis: R. Ambr. grisf.
opt. ʒ. j. B. sacchar. cand. albiss. ʒ. ʒ. redige in pulver. & affunde in cucurb.
— rosar. rectificatiss. ʒ. xij. digerantur per horam in lenissimo calore,
postea filtra & usui reserva, quæ si sicca desideretur tum R. Ambr. grisf.
opt. ʒ. j. olei cinamom. ʒ. ʒ. In mortario achatino vel vitreo tritis
& solutis adde sacchari candi albiss. pulv. ʒ. ij. plus minus; Sic & inde pa-
ratut ☉ Ale oleosum ambratum: R. Ambr. grisf. ʒ. ʒ. Ol. cinamom. ʒ. j. Flor.
Xci ☿sar. ☉ ☿ ana ʒ. j. terantur probè affund. — rosar. rectific.
& circulentur. Si Rotula ambrata desideretur: R. Confect. alkerm. compl.
ʒ. ʒ. Ambr. gryf. — u rosar. sol. gr. vj. Moschi orient. gr. iij. sacchar. alb. in
aq. flor. acac. q. s. sol. ʒ. iij. Ms. f. Confect. in Rotulis. Item: R. sacchar.
ʒ. j. Ambr. opt. ʒ. j. Ol. cinam. gut. vj. cum mucilag. gummi. tragacanth. — u
rosar.

rosar. sol. F. Trochisci. Egregia nimirum sunt Ambrata ad robur spirituum, eorumque motus sufflaminatos exuscitandos debilitatosque refocillandos, in *Lipothymiis*, *affectibus cephalicis*, *nervinis* hinc utilissima; unde & pro *suffutibus* varia Ambrata in officinis praparentur.

II. CAMPHORA quamvis manifestè pateat vegetabile illam esse, tamen ob bituminosas facultates hinc examinari meretur: Vegetabile eam esse ultro constat ex icone Arboris Camphoræ ab Exc. Hermanno Nicol. Grimm in *Miscell. Curios. Decad. II. Ann. I. Obs. CLIII. p. m. 372* adducta, cujus folia magna & carnosa, antè acuta, contrita odorem spirant camphoræ, quæ tamen dum Camphoram colligunt, unà cum cortice arboris & externo ligno detrahunt, relicta medullis, quæ ab iis finditur & in qua Camphora eleganter in forma coagulata instar tenuis foliati crystallini \ominus lis residet, quæ à medulla separatur, ubi tamen dubioprocul plus sic camphoræ colligeretur, si destillandi ars accederet: sic namque & magis adhuc constaret Camphoram nil nisi Δ le \ominus esse, quod etiam ex radicibus cinamomi destillari potest. Quamvis verò eleganter Incolæ Insulæ Borneo Camphoram comparent centurioni seu præfeto militum, si commisceatur medicamentis reliquis, qui scilicet in copias suas ad destinatum locum ducit, ut cum hoste configant, tamen & ead spirituum motum in *salacitate* & *priapismo* sistendum nil aptius est, quod forsitan ex textura ejus oleosâ admodum, ramosâ inviscantur quæ odore se manifestat, & ratione ejus inflammabilis est, ~~per~~ incommodè deducitur: valet & egregiè ad *hemorrhagias* sistendas, si frustulum odoretur, vel propinetur ita: \mathcal{R} . Camphor. gr. iv sal. prunell. \mathcal{D} . β . Tragacanth. gr. XV. Laudan. opiat. gr. i. Ms. f. pulv. Pilulæ Camphoratæ Scaphusienſium in morbis \mathcal{F} reis utiles seq. sunt: \mathcal{R} . Camphor. \mathcal{Z} . β . succin. alb. præp. Mastich. sel. ana \mathcal{Z} . j. sang. Dracon. ver. \mathcal{Z} . β . Pulv. anodyn. gr. XII. Cum Essent. fumat. vel agrimon. F. Pilul. num. CXX. consp. pulv. liquirit. Dos. ad X. pilul. Radicem curæ Maniæ in Camphora latere, alibi dictum: in Phrenitide seq. Epithema egregium: \mathcal{R} . Camphor. \mathcal{D} . j. Mosch. \mathcal{D} . β . gr. ij. Aq. rosar. santalo tinct. \mathcal{Z} . xx. Ms. pro Epithemate. Unde quia natura ultimam tantum non limam in ea sufficienter Δ lisanda adhibuit, Preparaciones ejus adeo haud expectendæ, ne lusores in pessimo lusu vultum serenum effingentes hac in parte videamur imitari superat enim puritate, subtilitate & Δ tate omne id quod ars in ea praparentanda tentare potuit. Quo tamen in formam liquidam oleosam eo melius adhiberi possit, sistimus hinc Oleum Camph. seq. \mathcal{R} . \ominus absynth. \mathcal{Z} . ij. β . Camph. \mathcal{Z} . j. β . Ol. amygd. dulc. \mathcal{Z} . iij. Ms. exactè per \mathcal{Z} . dies in leni calore relinque & per \mathcal{G} \mathcal{N} la bene lutatam, postea tere iterum Camph. \mathcal{Z} . j. β . cum \ominus absynth. complendo sc. id quod ponderi decelsit, affunde id oleum per \mathcal{Z} . die sicut antea, iterum \mathcal{N} la & erit hoc oleum efficax,

F I N I S Sectionis IV. Part. II.

SE.

SECTIONIS IV.
DE
MEDIIS MINERALIBUS
PARS III.
DE TERRIS.

CAPUT I.

De TERRIS earumq. Ortu.



UALES TERRÆ hinc à nobis intelligantur ex materia quam tractandam suscepimus, patere puto, nimirum non adeo illa terra quam pedibus calcamus aut agricolæ colunt, cujus, ex observatione Amstelodamensi referente Varenio *Geograph. Lib. I. Propos. VII. p. m. 69.* dum ad puteum extruendum effoderetur usque ad 232. pedum profunditatem, plusquam viginti oblatae erant species, sed ista quæ est corpus *fossile* quod ex admittance particularum salinarum, sulphurearum aliarumque metallicarum *natura mineralis* est *particeps*, additâ aquâ vel continuò vel progressu saltem temporis solvitur & fit lutum: Ex quo jam per se patebit Terrarum à Metallis & Lapidibus differentia, ceu quarum partes subtiliores in metallorum augmentationem cedunt (uti egregio exemplo cujusdam corporis metallici brachii longitudine è vena sua protrusi docet Rochas in *Phys. Demonstr. Lib. I. Cap. I. p. 57.*) uti & Lapidum, de quo supra, haud obstante eo quodd charta, lana, spongia & alia combusta & incinerata, humore madefacta in lutum abeant & tamen non sint terræ, sic enim fit ut minimè abeant in lutum propriè ita dictum proximè, quando verò abeunt, charta amplius non est aut spongia, sed terreum quid, etsi non purè simplex, ceu & cum aliis rebus siccis in pulverem abeuntibus se habet, ex quibus fieri potest quidem lutum sed non proximè; Dum verò sic Lutum fit, particulae terræ mobiles redduntur & ad unionem facilitantur per superficies accessum, accedente compressione externâ aëris, exhalantibusque particulis aquosis ad compressionem ineptis, ut quæ respectu particularum ∇ strium idem sunt, quod ad eas materia subtilis eas continuò pervadens;

vadens & in fluiditatis statu conservans. Verum missis his *Ortus Terrarum*, quales hic intelligimus, est ex particulis terreis elementaribus, solidis, opacis, quibus alia ramosa, verum haud copiose, cum rigidis salinis, nitrosis &c. interponuntur, quo fit ut & plerumq. sint molles, friabiles, pingues & ob admixtas particulas salinas leniter adstringentes, non autem contractantium manus vellicantes aut acriter pungentes, quales sunt v. g. *Terra Lemna, Armena, Ochra, Rubrica* &c. Unde facile colligere est Terras plerasque cum succis mineralibus permixtas reperiri, monstrantibus id variis earum coloribus, saporibus & viribus, ceu *Rubrica ferri, Ampelitis Bituminis, Melia aluminis, Chia Nitri* naturam, assentiente *Ceruto*, praefert, quamvis dicere possimus eam considerationis esse Medicæ, Quotroque impraegnari, dum illa quoque corpori nostro applicata remedii locum praebet, ceu & exterius applicata terra recens à lapidibus bene purgata, addito parum *Rutæ & Carduibened.* in morsu viperæ & serpentis egregiè venenum domat, absorbet, prohibetque ne serpat latius, ac etiam *Dioscorides* refert de *Terris fornaceis* (*gebrandten Scherben*) quod crustas *ulceribus* obducant, eruptionibus & *podagricis* prosint, strumasque discutiant, quasque *Vires* itidem habeat terra fornacum quæ retorrída fulvescit, dic *gebrandten Leymen*. Confer *Regni Veget. §. ult.* Imò hinc ejuscemodi consideratio jam ansam nobis præberet circa *Divisionem Terrarum* statuendi, vulgarem illam ab usu desumptam in *Terras* quibus varii *artifices* utuntur, & *Medicatas* adeo ad regulam bonæ divisionis haud quadrare, quia sic membra se invicem ingrediuntur, & ut jam innuimus, terra illa quæ figulus utitur, aequè suum præbere potest usum Medico, cujus objectum est, quicquid vastum hocce universum continet, ac quæ utitur *rubricâ Pictor*, eandem quoque exspectat Medicus. Verum quia recepta est & difficile, imò ferè impossibile ita exactam hic proponere *Divisionem*, hanc ab usu desumptam, ceu usus unicè alias intendendus, nostram hic quoque volumus.

CAPUT II.

De Terris Medicis.

TERRÆ quidem omnes, ut dictum, in usum Medicum venire possunt, quatenus corpori nostro applicatæ illud alterare, noxios illud lacescentes humores exiccare, absorbere, saporésque illorum p. n. corrigere valent, verum modo quodam singulari & eminentiori illæ *Terræ Medicæ* nobis dicuntur, quæ vim aliquam medicamentosam manifestè obtinent, ut est præ reliquis vis adstringendi & alexipharmaca, dum ratione materialis suæ texturæ angulosæ & irregularis in fibras partium earumque

que poros agunt, eos angustant magisque in se recedere faciunt, præsertim in partibus membranaceis in quibus motus peristalticus datur, sic namque dum in iis longius morantur, fibras in contractione velut convulsivâ profundius retinent, humoresque acrimoniâ cum ferocientium nimis liquatos in consistentiam debitam redigunt, præsertim si unâ pinguis sit & velut glutine linguam afficiat, sicut enim quoque illinendi & summè mitigandi vim habet, sicuti si pinguedini acredo quædam juncta sit, illiniunt & abstergunt. Hinc namque pro materiæ & agentis conditione Terræ hæc sunt vel *Alba*, vel *Rubra*, vel *Lutea*, vel *Purpurea*, unde non mirum quod in Insula Lemno, ob vulcani seu ignis in eam casum, terra Lemnia habeatur rubra, flava, rufa, lurida aliisque coloris, à diversa scilicet materiæ & agentis à diversis locis & venis dependentis conditione, imò quia ad materiam harum Terrarum constitutionem præ colore attendendum, non mirum cur censeat *Doromannus de Causis & effect. Therm. Belilucan. Lib. I. Cap. VIII. p. 167.* in Terræ Lemniæ penuria argillam Belilucanam rubeam furrogari posse, ut & refert *Dan. Ludovicus Ephemerid. Curios. Germ. Decad. I. Ann. X. p. 344.* Argillam vulgarem æquè ac sigillatam sudoriferam esse, præsertim dum illustris *Boyleus de Orig. & Virt. Gemmar. p. m. 202.* ex ea \ominus Ale acre familiares suos eliciisse refert, summisque laudibus extollit virtutem ejus cardiacam, laxativam & diaphoreticam. Imò quia in Terris ejusmodi interior particularum constituentium dispositio adeo variare haud potest, ut inde diversi adeo effectus fluere possint, haud adeo absurdè Terra illa pinguis circa arcem Münchenstein prope Basileam (*Bolus Münchensteincensis* vel *Terra Basiliensis*) loco *Terræ sigillatæ, Theriacæ* commixta fuit, cum spiritus haud absimilis illi, qui ex Terra sigillata aliàs habetur, inde extrahi possit: hinc & modò laudatus *Dan. Ludovicus* in aurea sua *Pharmacia* p. 317. Terram sigillatam non quidem præcisè tantum Silesiacam Strigonensem, sed & aliam quandam selectiorem, pinguem, præprimis rubram, non tam annulo quàm continuatâ experientia sufficienter signatam nec deprædatoria lotionem (quæ jam innuit quid de lotionem Terrarum sit sentiendum illam nimirum citra magnam virium jacturam vix institui posse) exhaustam meritò commendat, sicut & jam priori seculo agnovit *Encelius de Re Metall. Lib. II. Cap. XXIX.* si quis acutè considerare velit, dicens, illæ omnes Terrarum species exoticæ in nostris regionibus reperiuntur, & quidem præstantes, cui adstipulatur *Renodæus Mat. Med. Lib. VII. Cap. II. p. m. 110. Dispens. Univers. Horst.* liberè dicens, nos faciliè ut Turcarum peristomatidis seu tapetis, sic & illorum sphragide Lemnia carere posse.

Inter *ALBAS* Terras sit

I. *SAMIA* ex Samo Insula Archipelagi seu maris Jonii, Pythagoræ patriâ, unde effoditur, ita dicta, à Veteribus plurimum æstimata, duplex est,

Z

est, *Collyrion* & *Aster*, è quibus vasa rara & magni pretii olim parata & cavata erant. *Collyrion* dicebatur prior, eò quod medicamentis ocularibus admiscebatur, quia scilicet ∇ a pinguis est, rara, mollis, candida, dulcis, acrimonia nulla oculis infesta. *Aster* altera dicebatur, vel quia signo stellæ notabatur vel quia micæ quædam stellares in ea emicabant. *Vim* habebat refrigerandi, adstringendi, sanguinis eruptiones & fluores sistendi, uteri profluvia compescendi, inflammationesque sedandi, idque ob nitrositatem qua ∇ a ejusmodi scatent, quia quia itidem scatet ∇ a *Chia* alba & lata, vires obtinet ∇ a huic *Samia* similes quæque hinc pro cosmetico inprimis habetur, ceu *Cimolia* acrior, ob nitrositatem sumè abstergens, Fullonibus inprimis est congrua.

II. *LAC LUDÆ* ob candorem ita, ut & *Agaricum saxatile* vocatum, *Gesnero Fungus petreus* dici meretur, quia nimirum est substantia fungosa, alba, friabilis, levissima sine odore, sapore & tota cum saliva mandentis liquefcens, in spelunca quadam montis *Fracti Lucernensium* fornici adhærescens: Agricola dicitur *Steno-marga*, id est, saxi medulla, ut in quorum commissuris includitur. *Vires* ejus sunt exicare, & dum absorbere, leviter adstringere, lac inprimis inde augere, in quem finem in *Lacte amygd. ∇ fenic.* & *sacchar.* exhibetur, vel in *fusculo carnis* saltem ad 3. j. *Chirurgi* utiliter id ulceribus desiccandis maximè tibiæ inaspergunt: forte & ∇ blandum in eo residet, dum ut somniferum blandum in profluvio sanguinis id ex voto exhibitum, referente *Wormio*, item in \square incontinentia, teste *Ettmüllero*.

III. ∇ A MELITENSIS à loco denominata, ad tactum aspera est, albocinerea, virtutis emplastica, adstringentis, ut alia ejusmodi ∇ a. *Vires* ejus esse alexipharmacas in *Regno Animal. Lib. III. Art. V. §. 4.* diximus.

IV. *BOLUS ALBUS* manus colore albo inficit, cinereus tamen nonnihil est, mollis, lubricus, pulverulentus. Habetur ex *Elva Insula Hetruriæ*, Magni Ducis *Hetruriæ* sigillo inde notatus, cujus *Vires* sunt saponariæ, abstergentes, adstringentes; Deum testor, scribit *Cerutus in Museo Calceol. p. m. 122.* me felicissimo eventu hac ∇ a indies uti, præstantissimumque esse remedium adversus febres illas, quæ ex venenata qualitate in humoribus existente, ortum trahunt, quotidiana experienciâ comprobo; quid dicam de mirabili illius viscum succo limonũ misceatur, in vermibus puerorum destruendis ac compescendis; cruciatibus & angoribus illis, quibus hi ob talia animacula adeo vehementer affligi solent, ut sæpe sæpius cum maximis parentum ejulatibus, miserculi infantes ad mortem perducantur; Nec omitam, ∇ am hanc adprime obviam fieri motibus illis convulsivis, quibus non rarò pueri tentantur ob lapsum alicujus materiæ mala quadam qualitate imbibitæ ad partes nervosas: uti etiam ob facultatem adstringentem, refrigerantem & exiccantem, sanguinem à quacunque parte fluentem mirificè compescit.

V. *BOLUS*

V. BOLUS CANDIDUS LIGNICENSIS, aliàs *Axungia Luna*, & re albo
 Deo perfusa vires obtinet Dnares & commendatur ad illos affectus quibus
 Dnum ipsum, nimirum, capitis dolores, cerebrique robur; ob vim verò ab-
 sorbendi partesque ∇ eas pingues, ad fluxus alvi etiam cruentos laudatur,
 uti & fluorem uteri album.

VI. TERRA SIGILLATA LEMNIA ALBA ex Insula Lemno, quæ ho-
 die *Stalimene* dicitur, effossa, itidem ut rubra quæ unà effoditur *Vires* habet
 adstringentes, & ob pinguem succum quo particula ∇ æ perfusa sunt,
 summè acrimoniam humorum mitigantes, hinc namque adversus febres
 malignas, hæmorrhagias uteri, ulcera maligna, motus animalium rabido-
 rum, optimo cum successu usurpatur; commiscetur C.C. *uslo* & coquitur
 in ∇ æ, sic verò egrægia est in *dysenteria maligna*, præsertim si inde *lac amy-
 gdalinum* paretur.

Inter RUBRAS Terras

I. ∇ A LEMNIA RUBRA tanti *Gæleno* æstimata meritò fuit, ut ad
 obtinendam eam sincerissimam, peculiare iterbis in Lemnum instituerit.
 Hodie etiam nullam celebritatis jacturam patitur, quòd, ut olim sigil-
 lo capræ, jam caractere Turcico, *Tiniamachton*, in Augusto signetur, nec
 cuilibet illam fodere (teste *Barone Tavern. in Itinerar.*) concedatur, unde &
 hodie non omnis quæ sub ejus nomine venditur, pro vera habenda est,
 sed fortè illa solùm quæ rutilum colorem vivacissimè imitatur, ut rubri-
 cam synopicam esse dices, quàm *Plinius* minio proximam fecit, qualèmq;
Gesnerus à *Calceolario* se accepisse refert. *Vires* ejus ut albæ, ceu modo di-
 ctum, ad acre corrosivum edomandum, ex vi texturæ, quæ ex sero velut, dum
 dentibus confringitur, constare videtur, laudatissimæ sunt, unde meritò
 pro antidoto insigni adversus pestem & morbos malignos contagiosos, ve-
 nenapernitiosa, ictus morsusque animalium venenatorum habetur, *Iutiq;*
divini nomine ab *Avicennâ*, non saltem quòd mulier divina, *Bartamise* no-
 mine, illam prius in monte reperit, fuit insignita, dum, *Scaligero* judice, sua
 adstrictione inter cor & venenum se interponit. Hinc Ingrediens est *Pul-
 veris bezoardici* *Excell. Wedelii*, supra *Sect. III. Cap. IX. §. 9.* allati.

I. BOLUS ARMENUS ex Armenia Cappadocia finitima non saltem sed
 multis aliis regionibus quoque habetur: Differt à ∇ a Lemniâ, quod manus
 contrectantis inficiat, hæc verò non *Vires* ejus sunt deficcare, consolidare,
 refrigerare, & quia, ut nervosè loquitur *Museum Calceolarianum* p. 120. facillè
 in succum tenuem solvitur & latè se diffundere potest, solidis partibus adhæ-
 ret, easdem à quacunq; malitiâ tueretur pravâsq; humiditates illarum viscosita-
 te (linguæ namq; apposita hæret) absorbere, adversus item venena & mor-
 bos à qualitate venenata emanantes summè prodesse potest. Hinc & *Gale-
 nus Lib. IX. de simpl. medic. faculr.* eum ad *dysenterias* & *ventris profluvia*, ad

sanguinis expuitiones & *catarrhos* (ceu ingreditur præprimis *Conservam* *suspensoriam* *Cratonis* *Celeberrimo* *Wepfero* *usualement* *rp. Cons. rosar.* 3. ij. *majoran.* 3. j. *Boli* *Arm. Or.* 3. 8. *Theriac.* *Andromach* 3. j. *MS. Dosis* 3. j. vel ij. tempore somni) *putridaque oris ulcera* eam præprimis conferre notat, ut & ad pulmonum ulcera & sedis fistulas contrahendas ut quid singulare extollit. In *Peste* illa quæ Romæ grassabatur, cum *vino albo* consistentiâ tenui aut admodum aqueo, pro ratione urgentiæ febris, bibita, unicum fuisse remedium testatur, cum dixerit, quotquot medicamentum hoc bibere, celeriter curatos esse, at quibus non profuit omnes interiisse, scilicet cum nec alio quovis juvarentur, ex quo colligi potest, iis duntaxat non fuisse auxilio, qui plane erant incurabiles & qui curari possunt, omnes hoc medicamento liberentur. Et ex hoc contextu etiam *Verzascha* *Observat.* LVII. inductus famulo peste, quam sine febre credidit, decumbenti Bolum hunc cum *Flor.* ♀ & parum *camphoræ* exhibuit. Vid. *Needham de Form. scet. Cap. VI. p. m. 166.* ubi symptomata *Pestes* generi nervoso affecto imputat.

III. *BOLUS TOCCAVIENSIS* ita dictus quod in Transilvania ad *Toccai* reperitur, est instar boli armeni, cuius more quoque butyri instar in ore liquefcit. *Vires* ejus si non superant saltem adæquant Bolum Armenam, & *sec. Cratonem* qui eo maximè usus, *vires* insignes obtinet in *Catarrhis* & *Peste*. Præter has verò Terrarum rubrarum species & alia adhuc re, perituntur, nimirum *hepatici coloris aspera magis*, item *Terra sigillata Livonica*, quarum hæc loco Terræ Lemniæ omnino inservire potest. Inter Terras *LUTEAS* est

I. *TERRA SIGILLATA SILESIACA*, etiam sigillum Strigonienſe, *Axungia* solis appellata, reperitur in aurifodinis ad Strigonium in Ducatu Suidnicenſi, cuius sigillo etiam in globulis orbicularibus ornatur; terra est pinguis, lubrica, viscosa, saponi similis & ut butyrum in ore vel aqua diffuens, perfusa particulis ramosis ☉reis, minus tamen digestis; *usus* ejus alexipharmacus insignis, ut etiam venena feratur mox per vomitum expellere, si vel ante vel statim post venena sumatur, aliàs per sudorem ea expellit, ceu & morbis omnibus qui sudoribus expelli possunt, convenientissima est ad instar fere ☉potabilis. Quia verò particules acido-acres irritantes validè intra particulas suas viscosas intricare & absorbere valet, conducit egregiè ad fluxus varii generis, *exulcerationesque* non minus externas quàm internas in *phthiſi*, itémque *ambuſta*. Præprimis autem excellentissimus ejus usus est in *Variolis* & *morbillis*, præsertim si fluxus alvi simul adsit: Sed videndum ne adulterata ejusmodi terra sumatur, luto nimirum, ceu species dubiæ ejusmodi terræ apud *Wormium* visuntur.

II. *OCHRA* è variis Europæ mineris metallicis etiam propriis foditur, naturæ potius hæc, è cuius fumo maximè concrevit, quàm ♀ & ♂lis parti-

Particeps, gustu acris virtutisque summè desiccantis; *Usus* ejus ut hñi maxime externus chirurgicus, sic namque ad *carunculam urethræ* absumendam, teste *Pigray dans sa Chirurg.* p. 475. excellens est remedium, si pulveri *sabina* permisceatur; item ad *verrucae penis*, imò & per se ad *articulorum* *trophos* comminuendos usurpatur. *Species* ejus *Ol. Wormius* recenset varias, nimirum *Ochram Scanderburgicam*, *luteam Islandicam*, *nigricantem argillaceam Anglicam*, *factitiam plumbariam*. Ad Terras ejusmodi luteas referendæ etiam aliæ ejusdem coloris Terræ, ut est *Bolus luteus Galeni*, *Ochra* fossilis in colore haud absimilis, manus tamen, contrectatus, haud inficiens quique igni injectus, non secus ac *Ochra*, referente *Ceruto in Mus. Calcæolar.* p. m. 110. in purpureum mutatur colorem, cui & præcipuè *Vires ex Ceruto Bolo Armenæ* adscriptæ competunt, item *Bolus luteus Theophrasti*, ut inventoris, qui prædicti colorem obscurius refert. Nec negligendi penitus, *Bolus Sabaudicus* è monte *Vessulo*, *Toccalius* carnei coloris, *Boli* è *Mateolo*, *Apuliæ* districtu, qui tamen calcis ferè modo acres sunt, item *Bolus Getulus*, *Tellinus*, *Agricola*, *jecinoris* colore è montibus *Bohemicis*, Terra item de *Trica* in *Insula Minoricâ*, quæ referente *P. du Val Geographie du temps Part. II.* p. 378. id singulare habet, quodd faciat mori omnes serpentes qui sunt in maximo numero in *Insula Fomentera*, Terra *S. Helena*, *Boringholmica*, *Livonica* & aliæ.

CAPUT III.

De Terris Artificum.

EJUSMODI Terrarum genera in artificum mechanicorumque usus præprimis cedentia, ad duo, *Argillarum* scilicet & *Cretarum* referri solent.

I. ARGILLA massa est terrea, tenax, ductilis, quæ dum exiccatur minime dehiscit; constat nimirum ex particulis terreis minoribus quæ exiguos habent poros, in quibus sal nitrosum inde dispergitur; exinde vero opaca est, nec aquam facile transire sinit, imò & ob paucitatem \ominus is vasa varii generis à Figulis inde efficta, minus fragilia sunt quam *Vitra*, quæ majorem \ominus is quàm terræ copiam habent, quamvis & nobiliores Argillæ pro diversis partibus quibus constant ac etiam ex certâ fermentatione, dum sepeliuntur, resulant, summè variant, sic namque è massæ illius, ex qua vasa *Porcellana* in *China* elaborantur, subtiliore parte velutque flore omnium nobilissima, à vitro parùm perspicuitate differentia habentur, post hinc quod itidem candore & perspicuitate præstat, & tandem quod non nisi fex videtur ex qua orbes fiunt.

II. CRETA ex insula cognominis ejusdem, olim præsertim præstantissima

tissima habebatur; est autem candida terra, velutque cerussa ∇ stris de π no ejusque viribus multum participans; *usus* ejus hinc in in cardialgia, soda vocatâ, cujus acidum fermentescens cum *aq. portulac.* mox reprimat & precipitat, ceu alias cerevisiam acidam, si ei injiciatur. Hinc & ad acido-asterum in *affectione hysterica* infringendum utiliter præscribitur, imò *sec. Ermyllorum* juratus lumbricorum hostis est, si cum *lacte caprillo* usurpetur. Externe inspergitur *ulceribus malignis* corrodentibus & imbibit acidum in vulneribus.

III. RUBRICA FABRILIS rubicunda est, spissa, gravis, quæ aquâ diluta velut sanguineum colorem diffundit; copiosè olim venalis prostabat in Ponto urbe Sinopi, unde *Synopica* hæc omnibus præferebatur. Emicat autem præprimis elegans ex eâ \oplus le, ceu quo extracto cum \cup \ominus is limus saltem argillâque communis remanet. *Vires* hinc ejus excellentissimæ, inprimis verò collaudo illam in *synovia sistenda*, cujus liquoris actionem acidam, ut corallia rubra inspersa, validè mitigat, sistit & *sanguinis fluxus* alios, *ulcerâque* maximè rebellia ad faciliorem sanationem perducit, *Galenôque* teste, in ovo sumpta, clysteribusque infusa, alvum sistit, itémque fluxum hepaticum.

IV. UMBRIA terræ species fusca est, nigricans, macra, tenuissima, levissima ex Umbriâ olim, jam Ducatu Spoletano erui solita. *usus* ejus est pictorius, ad umbras adumbrandas & in picturis exprimendas.

V. TRIPOLIS ob granula minima, aspera, dura, robusta valde conducit ad polienda vasa orichalcina.

FINIS Sect. IV. Part. III.



APPEN-

APPENDIX

DE AQUIS MINERALIBUS, ACIDULIS & THERMIS.

EX nomine jam patere arbitror, dum Aquæ ejusmodi è ∇ a scaturientes *minerales* vocantur, me hand adeo extra institutum vagari, dum quædam de hisce Mineralium regno, ut cujus filico virtutes suas specificas omnino ferunt acceptas, adnectere animus est.

I. *ACIDULÆ* à sapore acido, Φ lico, \sim u nimirum esurino inter cellulas & poros aquæ contento, ita dicuntur, quamvis etiam cum γ dis quædam effervescent, ceu de Bathoniensibus Aquis *Oper. C. XV.* testatur *Mayovv*, quarum sali acido combinatur Θ quoddam Ω li, prout quod evaporatione in fundo Θ relictum est, ab affuso quovis \sim u γ do effervescit, de quo in sequentibus. In præliminaribus autem omittere haud possum, cum Accuratis Gallis *Rochas & du Clos* conquerendi Naturam Acidularum determinare difficile esse, idque, ut videtur, non saltem ideo quod varias lambendo ∇ rum partas, venas & lapides præterfluendo, diversissimæ particule minerales iis commisceantur, quæ non adeo facile à nobis cognoscuntur, ac etiam quia quod post evaporationem sub Θ is vel ∇ ræ nomine remanet, insufficiens est essentia earum ad amissim determinandæ; quum Aliores particule, \sim us scilicet universalis, motum ignis perpassus, mox avolet & concretum non simplex sed ex variis particulis, quæ prius aqueo liquori separatim inerant, compositum, ∇ um, Θ sum, in quo varietas Θ um discerni nequit, hincq; nec de proprietate exactum judicium ferri potest, deprehendatur; quod non minus valet de Ω ne; quæ, quo pacto speciatim hic instituenda sit, docet *Pharm. Rhumelini Deser. Therm. & Acid. Med. Spag. p. m. 308.* unde si quid aliæ probæ attribuitur, in Acidulis γ libus examinandis, quæ ut γ de primo ente Θ quoque participant, *precipitatio, decocto gallarum* instituta; contentum à continente liquore aqueo separans, in usum trahi solet, quæ probari potest, dum *decoctum gallarum* acidulis superfunditur, eæque nigrescunt, eas præprimis de Φ lo γ ris participare, quod quia à \sim u γ ris γ do γ ri superaffuso alias obtinetur, credendum est *Acidulas* scaturire ex illis locis, quæ ∇ à quadam γ li in Φ lum minerale ab γ do quodam, γ ris nimirum

ut

APPEN-

ut Theophrastus & Helmontius loquuntur, embryonato corrosâscant, quæ hinc soluta, ∇ asejusi modi medicatas præstet; probat hoc imprimis quod modo laudatus Rochas in sua *Physica demonstrativa* (quam benevolo in me animo in manus meas incidere fecit Ampliſſ. Excellentiſſ. Celeberr. DN. D. Jac. Burckardus Codic. Profess. meritiſſ.) ad scaturiginem horum fontium reperit ∇ am Θ nam subacidam, Θ le Hermetico aculeatam, & artificiales acidula, meliores secundum ipsum, parari possint ex Ψ te Θ li δ dulo limaturæ δ tis superaffuso, vel melius ex Ξ tallis Θ li δ tis in Ψ te proprio dilutis cum vino, vel etiam ex \sim u Θ li δ tis ∇ a ad guttas aliquot infuso: quin & operandi modus similis sit qui à δ te aliàs habetur, absorbendo scilicet adstringendo, aperiendo: Hinc namque experimento *Givre Traitte des eaux minerales des Provins* p. 26. insuper constat, quod idem Θ Θ licum habeatur ex minera δ tis, affusione ∇ a & evaporatione, cuius gustus se prodit in acidulis; imprimis verò cum eodem ut & Baccio Lib. 1 de Therm. Cap. 1. statuendum, quicquid aquæ à metallis & mineralibus accipiunt, id dum in via generationis sunt in forma spirituum seu primi entis, accipere, coagulata enim pleræque mineralia & metalla perfecta nihil amplius deponunt, imò quia ex his nil extrahit ∇ a simplex, nisi sale naturæ imprægnata, crudendum est in Acidulis Θ ejusi modi naturæ inprimis dominari, aquamque Θ nam supra dictam subacidam, quàm Rochas reperit, ab hoc sale Hermetico salledinem suam accepisse, quod in ∇ a quadam origini vicina reperitur, quæque per *elixivationem* sal ejusi modi (quod ∇ a isti virgineæ, quæ si ad genna foditur, habetur, combinatum & in globulos formatum, destillatumque \sim um ut egregiam præbet clavem, de qua re *Sendivogins*) exhibet, simile illi quod denuo ex ∇ a illa Δ i exposita haberi potest, manifesto indicio, ab astris \sim um quendam Acidulis infundi, easque pro ejus influxu & communicatione, receptioneque intra ∇ am magneticam, ex benedictione DEI, tam egregias *Vires* obtinere, & nunc hoc nunc alio tempore fortius vel debilius operari, item nunc oboriri nunc rursus evanescere. Dum verò taliter ∇ a particulis ejusi modi metallicis, terreis, spirituosiss, etiam astralibus imbuitur & ulterius meat, pressionéque molis Δ æ in superficiem telluris attollitur, & nihilominus saporem acidum principiæque conservat, inferre est cum *Becchero*, transcolatorium ∇ a per quàm acidula meant, longè porosius esse. minusque solidum quam illud per quod ∇ a cōmunis transit, quæ particulas ∇ as Θ las aliàsque facile inde deponit, quam vis & ipsum δ dum δ dularum multum in meatu & cursu suo alterari, meliorari, deteriorari, variis succis & ∇ is misceri possit, variæque *Acidularum species* & *qualitates* provenire, ceu præter Θ lum in quibusdam alumen, Φ , ∇ cal-ciformis, aliæque reperuntur, quorum omnium tamen in Acidulis minima datur pars ad comparationem ∇ a virgineæ δ dæ seu esurinae; seu particularum.

ticularum metallicarum ∇ stribus immixtarum ab γ do subterraneo cor-
 rosarum, qualis facile ex evaporatione ejusmodi coctioneq; harum ∇ rum
 habetur, prout talem hoc modo obtinui ex egregio fonte minerali nuper
 detecto, per bihorium è *Celebratissimo Monasterio Murensi Ord. S. Benedicti*
 distante, cujus virtutem, fermentum ulcerum corruptivum enecandi, satis
 superque laudare haud possum; Quod si verò in ortum ejus inquitamus,
 ea *Diligentiss. Beccheri* judicio, in fornicibus centri ∇ a seu in convexo
 firmamento ejusdem præparatur, ubi ab ∇ a centrali, ex mari juxta *Carte-*
sum & Schortum, continuo derivata, (unde & Aquarum mineralium perpe-
 tuus fluxus) reactionem in se ipsa passa, velut ∇ reum gas ad circumferen-
 tiam convexi extrusa, digeritur & successivè per transudantes vapores ex-
 trahitur & in partes subterraneas invehitur, ubi in variis antris, evaporan-
 tibus aqueis vaporibus, nonnunquam stiriarum instar, ad fornices & latera
 concrevit & consistit, ut plurimum autem ∇ a formâ larvatur, cui solven-
 tes & adstringentes qualitates (hinc namque & ex hac ∇ a \oplus lum γ ris, ut
 supra jam innuimus, extrahi potest) imprimat, unde aciditas oritur & pri-
 ma Aquæ mineralis acidæ dispositio: Hinc & ingeniosè totum ejusmodi
 negotium \oplus ris destillato comparat, ubi in 100. lb. vix γ est pars vigesima,
 reliqua tota augmenti substantia ex \times venit, cujus \ominus nis corpusculis sol-
 ventibus, soluta γ corpuscula, licet minimâ quantitate, maxima tamen
 extenuatione & coloratione adherent, mixtumque inspissant, & ad certam
 formam adstringunt, \ominus nam nempe & angularem. Quia verò suprà di-
 ximus Naturam Acidularum determinare, rem adeo difficilem esse, ob di-
 versissimas particulas admixtas, lubeat præter modum ∇ tionis, solutio-
 ne gallarum minerarum γ detegendi, hinc etiam inquirere, quâ aliarum metal-
 licarum particularum admixtio detegi possit, v. g. \odot reorum, ∇ tearum
 &c. Hinc dicimus ex probâ Aquarum mineralium in *Henr. ab Heer Fonte*
Spadan. \odot ∇ is mineralibus admixtum detegi ex sedimento, communi
 metallorum probâ, nimirum si sedimentum in fundo remanens per corro-
 sionem ∇ dissolutum, punctis nigricantibus ∇ tur: Itum autem si se-
 dimentum dissolutum & ∇ tum cum lamina γ rea id ostendit: γ ro si im-
 prægnata essent ∇ a sedimenti dissoluti cum γ do \sim u color cæruleus
 cum acrimonia insigni id proderet: si γ vel γ inessent, tum sedimentum
 colligativum regulum exhiberet: si \odot vehant, liquescit remanentia in-
 star lactis: si materia ∇ formis videatur subesse, color albidus calcinatione
 emergens id monstrabit, qui & alia \odot lia detegit. Num verò \odot ∇ a insit, id
 quod tamen rarè fit, proba institui solet sequens, scilicet si sedimentum la-
 minis candidis ferris injectum odorem foetidum instar allii de se spargeret
 & laminas istas dealbaret, ceu de hoc supra *Sect. II. Cap. XI. §. 3.* Et si autem
 in Thermis Fabariensibus sedimentum ejusmodi non animadverti possit,

Aa

tamen

tamen haud adeo abscondita videtur illorum sententia qui de hisce Aquis (de quarum Virtutibus insignibus elegantissimum carmen edidit *Vir admodum Reverendus & Excellentiss. Dn. Joh. Rod. Wetstenius S. T. D. & Professor celeberrimus*) statuere audent, illam vim penetrantem & mirabilia in morbis præstantem, emanare ex spirituosissimis halitibus immixtis o.ibus, intelligendum nimirum per hosce primum ens metallorum summè summum & Ale (ceum & ipsi supra de o. o diximus, id partem esse ☿reo. ☉nam Alem mineræ rubicundæ pellucidæ, quæ roset gulden ☿ris appellatur) præcipuè verò Auri, quod Rhumelii etiam ac Paracelsi assensu, summè Ale veliunt, maximè quia *Stumpffii de Helvet. Lib. X. Cap. XXIII.* testimonio, ☉ in rupibus, ex quibus ☿ hæc profluit, invenitur, confirmante id *Fabricio Hildano* qui *Descr. peculiari* de his ☿is testatur, se in superiori balneo fissuram inter rupes detexisse: ex qua limum pinguem, rubrum & ponderosum extraxerit, qui ablatus & ab arena expurgatus, ☿ sigillata (quam scilicet alibi cum *Bechero* ☉ resolutum videri diximus) non multum ab similibus fuerat, usus in externis egregii, arenam verò quæ in lotionem luti remansit eum *Ensis-hemii* probæ subdidisset, ☉ in ipsa repertum fuit, sed pauxillum: hinc namque Aquæ hæc maximè confortant, arteriosique & nervosi generis affectibus benignæ sunt, contrariæque illis mineralibus, v. g. ☿to, quæ hisce primariò infesta esse animadvertuntur, verum quia hæc Aquæ ad Thermas potius spectant, de Usu Acidularum ☿tium earumque potandi ratione quædam adducemus. Usus quod spectat, is certè experientia multiplici compertus exoptatissimus, sic namque testatur *Sebizius Dissert. de Acidulis Sect. I. Dissert. I. §. 28. p. m. 29.* Vidimus, inquit, sanè quamplurimos à cachexiâ, obstructione viscerum, renum & mesenterii, febribus inveteratis, melancholiâ hypochondriacâ, ictero, fervore hepatis & renum, paralysi, inappetentiâ, Pettrinarum, Græsbacensium in Alsacia acidularum usu vindictos esse, qui aliis remediis convalescere non poterant. Sic de aquis aramentosis Langenschyvalbacensibus in *Weteraviâ*, quas itidem ut priores Noitrates præcipuè adire solent, testatur *Tabernemontanus in Hydrothes. P. I. Cap. II.* Incolas, qui quotidie iis utuntur, sanos esse, bene habitos, immunes à catarrhis, viscerum abdominis morbis, à calculo, arthritide, ictero &c. in primis verò ob vim ☉licam Alem, instar ☉us ☉li Ale supra ex *Glaubero* nunquam satis laudati, antepilepticum quoque sunt in signe, observatione *Rochas p. 95.* edomant scilicet, invertunt, præcipitant Ale acre ☉bus inimicum, hosque decenter purificant: maximè insuper ad Acidulas tanquam sacram anchoram recurrunt *Cachectici ad Hydropem inclinantes*, dum percurrunt obstaculum in glandulis lymphamque in debitum motum cient, verum maturè id tentandum, antequam hydrops ingruat, aquæque jam in pedibus & ventre coacervetur, aliàs enim magis tumorem auferent, prout & tum parùm mingunt: assensum

sum his præbet Excell. Dn. Christoph. Harderus Scaphus. Dec. I. Ann. III. Miscell. Curios. p. m. 342. inquit: Acidulas in dispositis hydropem accelerare posse, credi par est, lympham augendo, acriorem violenter movendo, vasa lymphatica replendo, dilatando, rumpendo, exedendo, viscera enervando, subinde, impulsâ acriore sanie, corrumpendo, & aliis, si qui sunt, modis; Verùm de *Abusu* Acidularum videri poterit Clariss. Lamzyverde Tr. peculiari, quem non parùm mirati mecum Excellentissimi Germaniæ quidam Medici, adeo durè Celeberrimum DN. Pæonem nostrum seu Experientiss. DN. D. Joh. Jac. Harderum, præter meritum, ex citatione Græcorum Authorum, haud adjuncta versione Latinâ (in quod crimen itidem, si crimen dicendum est, exemplaria Græca nocturnâ diurnâque manu voluisse, incideret Excellentiss. Celeberr. Pechlinus Tr. de Purgant.) traducere, cui tamen modestè responsurum ipsummet præfatum Excell. Pæonem confido: Nos hîc notamus cautè agendum esse cum Acidulis in Infantibus & qui bis pueri fiunt, in senibus illis namq; ob tenellam fibrarum texturam, his verò ob ætatis vappescitiam, languorem minus proportionatæ sunt, ceu & inde ad Ventriculi robur & tonum maximè respiciendum, an potum ejusmodi (quamvis & dum nihil retinere valet ventriculus, acidulæ tamen adhibentur, ut omnia corrigant) sufferre valeat, item an fibræ corporis in textura adhuc sufficienter persitent, ut acriorem spiculâque penetrantia Acidularum pati valeant, si enim corrosio alicujus visceris jam adesset, ut in Phthisi, abscessibusque internis aliis, pestis instar, Acidulis valedicendum erit. Potandî verò rationem Acidularum quod attinet seu Dietam illa non tam in eo consistit ut gradatim adscendatur, manè scilicet jejuno ventriculo à t̄b. j. & continuando ad t̄b. vj. quàm ut tantùm hauriatur, quantum tonus ventriculi citra nauseam & molestiam permittit, quem modum quosdam non sine juvamine observasse novi, hinc namque & stomachica ante potum acidularum usurpantur, nim. Tabulæ post pastum vel Morselli v. g. sequentes: R. spec. conf. ZZ. coct. ʒ. ʒ. Pulv. cubebæ. el. Galang. min. Caryophyl. el. ana ʒ. ij. ʒ. cinam. ac. ʒ. iij. Macis opt. min. incis. ʒ. ij. Cort. aurant. min. ʒ. iij. ʒ. sem. integr. carui ʒ. ij. fœniculi ʒ. ij. anisi ʒ. ʒ. Cum saccharo in aq. rosar. fragr. fragor. beton. sol. t̄b. j. ʒ. F. Morselli. Extus verò Ol. stomach. Craton. Balsam. Peruv. Ol. Nucis. cum. Ung. pomat. commixtum, adhiberi in casu necessitatis solet: Intermedio potu & post illum communiter etiam usurpantur Tabulæ specierum Diarrhodon Abbatis: quam maximè verò præparatio decens, ad meliorem acidularum operationem molestiarumque quæ ex resolutâ ab illis viscosa acidâ saburra emergere quandoque solent, averseionem, instituitur Purgatione decenti, Extr. v. g. catholici ʒ. j. cum Ol. anisi. gut j. ad Pilul. num XI. quæ & post absolutum Acidularum repetitur Pulv. ex rad. Jalap. Crem. ʒ. aut ʒ. pro Glato, Santal. citr. Ol. ʒ. anisi. gut. j. cautè

tamen dosim instituendo, ne ductibus corporis nimium apertis, tunicæque mucosâ ventriculi & intestinorum satis absterfione acidularum denudatâ, hypercarthasis ingruat, ut sæpe accidere solet. Intermedio tempore potius ad symptomata respiciatur. ut siv. g. *Alvi constipatio* obveniat, usurpetur decoct. fol. senn. cum prunis apud *Verzascham* in *Herbario* p. 744. communicatum: R. fol. senn. el. 3. j. Crem. ʒ. ij. sem. anis. 3. j. Ind. sacculo, affund. *Aqua font.* & *Vini ana* quart. j. adde *Prun. Damascen.* quart. j. coq. lento Δ ne ad tertiæ partis consumptionem, dein ab Δ ne semot. add. sacch. 3. j. *Cinamom. contus.* 3. ʒ. horâ unâ ante prandium capiantur de his prunis num. 4. aut 5. & totidem liquoris cochlearia: Usurpatur & *Anisum laxativum*, in quo tamen scammonium inæqualiter dispersum est, cautè agendum: pro hypochondriacis specialiter quoque utiles *Pilula gummosæ*. Pro Plethoricis etiam, subulato nimis sanguine, V.S. Quod si status nimis eleventur, utiles *Elixir vitæ Matthioli*, — $\textcircled{\text{d}}$ *dulc.* Aq. menth. chamomill. Si inappetentia adsit *Elixir Propriet.* Parac. cum *Essent. absynth. zedoar.* Tussis si urgeat Aq. veronic. scabios. fl. acac. cum sacch. cand. vel *Rotula papaverina* illam mitigabunt, modò non procedat ex phthisi, vel hæmoptysi, tum namque facilè ex improvîso subitanea mors ingrueret, uti accidit cuidam apud *Helvrigium* in *Observ. Med. Phys.* LXII. cujus occasione in doctissimo scholio (ut solet) *Excell. Celeberr.* DN. D. *Schröckius* L. fil. fautor ævum colendus, ex Poëta præfigit:

Temporibus Medicina valet, data tempore profunt,

Et data non apto tempore, Vina nocent.

De his verò videantur præcipuè Auctores qui de *Acidulis in peculia-ri* scripserunt, ut est *Sebizius* qui de *Acidulis Alfatæ, Griesbacensibus* nimirum, *Petrinis, Antegastensibus, Ripelsaviensibus, Gebersvilensibus*; de *Bois* qui de *Acidulis Egranis*, *Joh. Dan. Horstium* qui de *Acidulis Schvvalbacensibus*; *Excellentiss. Dn Doct. Vitum Riedlinum*, *Præticum Augustanum felicissimum*, qui de *Uberkingensibus, Ramlovium & Bolmnanum* qui de *Wildungensibus & Pyrmontensibus* Descriptiones particulares communicarunt.

II. *THERMÆ*, blanda naturæ dona, ob vim calefaciendi ita dictæ, sunt aquæ minerales calidè è terrâ, vel etiam alicubi v. g. ex *Rheno*, ex aquis scaturientes, ut sunt *Thermæ Wisbadenses, Badenses, Fabarienses &c.* Causa caloris *Thermarum* à variis variè traditur, *Beccherus* illam adscribit subtilibus quibusdam & summè raris terreis atomis, centralibus, vapores aqueos concomitantibus, & à quibus virtus medicinalis, penetrativa ac etiam à corruptione præservativa (ceu ova taliter à putredine in digestionem vaporosa diu detenta incorrupta permanferunt) dependeat; Hæc ut ingeniosè ruspata sunt, ita tamen maximè audiendus erit circa hæc *Rochas* de ∇ $\textcircled{\text{r}}$ *raris* ut qui ipsemet in rem præsentem ivit & invenit effodiendo thermas, scaturiginem aquæ frigidæ saporis salis, quæ alluendo & permeando mineras $\textcircled{\text{r}}$ *ris* cum $\textcircled{\text{r}}$ *reis* partibus effervescentiam concepit

& aquam thermalem constituit quare & ingeniosè apud *Blondellum in Prob. Therm. Aquisgranens.* genuina & vera Aquæ ferventissimæ indefinenter scaturientis causa constituitur in \odot le δ do concentrato \triangle neâ naturâ gaudente, vel potius in particulis materiæ subtilis, inviscatis & implicatis particulis crassioribus, ∇ stribus & ∇ osis in maximo motu & agitatione constitutis; Ex his Ignis quoque subterraneus originem suam ducit, id est partium \odot darum & fluidarum nimia agitatio & continua ejus vicinæ corporum mutatio, ille visceribus terræ interioris inclusus, cum in manifestam flammam non semper erumpat, ob aëris impeditum accessum vel partium crassiorum immixtionem, halitus \oplus reos \odot le concentrato subtiliori refertos ad superiorem ∇ æ interioris regionem expellit, qui eò propulsi in occurso cum ∇ is radiis \odot ribus sibi obviis imprægnatis se conjungunt & partes subtiliores \sim osa utriusque corporis intimè uniuntur; Aqua verò sic \oplus reo acido centrali tepore ex mutuo partium alilu imprægnata, per canales ejusdem ∇ æ pergens corpus metallicum \odot num in occurso sibi objectum invenit, idque ratione \odot lis sui centralis penetrat, ratione verò humidi dilatat, unde particulæ \odot nae in corpore metallico prius coercitæ nunc quaquaversum agitatae, capsulis quibus detinebantur disruptis, erumpunt, magnam effervescentiam cum acido existente in ipsa ∇ â faciunt, unde calorem hujus maximè augent & intendunt; quare ∇ non nisi maximè ebulliens fertur ex pressura aëris in ∇ æ hujus superficiem, ubi scilicet Scaturigo & Fons ejusmodi Aquarum constituitur. Confirmant autem hæc præter alia fodinæ lapidis calaminaris, qui ad thermas conspicitur, ceu cujus aliàs frustulo \sim ui acido imposito tam magnus æstus concitatur, ut vitrum vix manibus præ calore quis continere possit, item marchasita seu gleba \oplus reo- \odot na, quæ ∇ â pluvîâ conspersa mox incalescit. Quia verò sic similis ferè confectus hîc observatur, qualis aliàs existit in ramofarum & \odot narum partium nimia agitatione materiæque subtilis, maximè verò \sim us \oplus reus (qualis in Thermis Badensibus in Helvetia gustatis facilè se prodit) in Thermis emicant, de omnibus Thermis actu calidis per omnes regiones dici potest eas \oplus re esse infectas, quamvis & pro admixtione aliorum mineralium virtus earum variet, unde & quædam calcaria, nitrosa, aluminosa, salia, bituminosa appellantur, item ob δ tem, ϕ um, pyritis qualitates denominationem inde recipiunt: fieri scilicet potest, ut partes bituminosæ quæ ex aqua marinâ in centrum terræ instillante illic colliguntur ulteriusque præparantur, ex protrusione in circumferentiam cum aqueis vaporibus in mediis viis ab aliis particulis inficiantur, aliterque sic modificentur, ut sic diversa phænomena diversique effectus à diversis Thermis inde conspiciantur; sic namque dum cuprum, lapisque calaminaris ther-

mas imbuit, affusione ~us X ci aqua thermalis apud ipsam scaturiginem
 tratione & manifestatur lapisque calaminaris, color namque cineritius la-
 pidum super quos aqua ejusmodi fluit, manifestè innuit & lapidem cala-
 minarem, qui cuprum aliàs pallere facit, ceu hoc demonstrant Thermae in
 Valesia erumpentes. Curiosus & in hisce fuit *Illustris Boyle in Apparatu ad Hi-*
stor. Aquar. Mineral. qui quoddam suum & reo. Alem (ex Ole & Pri, & re
 & Ole X co & tum) in se clarum à Olo non minus Dantiscano magis
 & reo, quàm Anglicano, nigrum subitò adflescere cerneret, probabilius & ra
 in Vis interdum delitescencia Olo ipsius adminiculo investigari se posse
 autumavit, praesertim quia Infusum gallarum cor poribus nonnullis metal-
 licis seu mineralibus de & te haud participantibus v. g. o--oco & c: detegen-
 dis est impar, partim etiam cum certo quodam concreto naturæ metallicæ,
 ferri tamen experte, pariter colorem satis obsecurum innit, vice versâ ve-
 rò cum liquore alio & te saltem infecto immutationem ejusmodi coloris
 intulit nullam. Quoddam tamen, ut moris est, ex Coloribus variis immutati-
 one texturæ corporis variè quoque variantibus, hic *probam Thermarum*,
 quid vehant vel minimè vehant, instituere velimus, maximè quid certo-
 rum liquorum affusionibus tratur, dicere possumus, Thermae quæ infuso
 gallarum haud nigrescunt, Olo quoque destitui, uti & Olo si Olo post
 Væ evaporationem relicta cum carbonibus haud deflagrent, quin & X co,
 si commixtione Olo & Pri odor & sus se haud prodat, ut ex supra allatâ
 Olio doctrina facillè colligere est. Quod si verò & ris examen conside-
 remus, oppidò apparebit, in Thermis principia hujus copiosè dispersa esse,
 sic enim non tantùm manifestè odorem & reum spirant ac in scaturigine
 flores & rei nobiles parietibus adhærentes colligi possunt, sed & admixto
 Ole alcali, tratur, uti affusione ~ X ci. Acidum verò quoddam adsit, pro-
 bat effervescencia cum Ole & Pri, quod tamen quia in Ortu Thermarum
 ex reactione nonnihil mitigatum est, locum etiam admittit Olo alcali, ceu
 cujus praesentia arguitur non saltem evaporatione, sed & ex emergente co-
 lore viridi, si succus Cyani affundatur, item viride corpus cum acido disso-
 lutum in caeruleum mutans. Quia verò primariò in Thermis ejusmodi
 & conspicuum est, Virtus earum omnino etiam ex hoc deducenda erit, hinc
 namque, ut & , thermæ hæ potenter emolliunt, resolvunt & discutunt,
 probè tamen respiciendo ad temperamentum balneantis, quod si biliosum
 sit, facillè poterunt thermæ ex vi dissipandi effectum nimis intendere &
 succum nutritium plus quàm decet exhaurire, humoresque reliquos
 incendere, unde pituitosis magis conveniunt ac morbis chronicis detentis,
 ut affectibus partium nervosarum, paralyti item, partium externarum, v. g.
 ulceribus, fistulis, erysipelati exulcerato: confirmant hæc, quòd *Thermæ*
& rata artificiales, ut Acidulæ, ejusmodi parari possint, dum juxta *Rochas*
 respi-

respicendo, ad ∇ am \oplus lam adsumitur Ψ , & rique commisceatur, ut bul-
liant in ∇ comm ad solutionem & niveam albedinem, huicque aquæ
herbæ nervinæ incoquantur vel ex crassamento & reo circa ∇ as ejusmodi
reos reperto, sec. nunquam satis laudatum Rochas p. 68. extractio in-
stituitur dictæque herbæ nervinæ cum catellis junioribus unâ commiscetur,
quo pacto testatur se Turini nobilem paralyti cum colicâ nephriticâ deten-
to magnâ cum nominis famâ sanasse.

Cæterum *Aquarum Thermalium* in Europa quàm plurimæ reperiun-
tur: In *Germania* nimirum sunt 120. In *Gallia* 45. In *Italia* 86. In *Hispania*
40. In *Lusitania* 8. In *Hungaria* 9. In *Polonia* complures: In *Illyrico* 16. In *Gra-*
cia & vicinis Insulis 22. In specie Maderæ & Azores Thermis scatent, &
in *Lusitania* celebres sunt *Thermæ Obidos*, *Caldas*, & *Balneæ Algarbiorum*. In
Hispania *Caldas del Rey*, *Balneum ad oppidum Tralus*, *Nava fons* in Archiepis-
copatu Toletano: In *Gallia* *Thermæ ad pagum Dax* inter montes Pyre-
næos, inserviunt Arthriticis morbis; ad montem *Balarvæ Balarvæ* juxta
Biteras; *Thermæ de Baignieres*, *Thermæ de Bareuges*, quas Regem aditurum
nuper *Novellæ* apportarunt; hæ omnes *Thermæ* sunt in subpyrenæorum
montium tractu & à Dn. du Clos inter Aquas miner. in Academia Scien-
tiar. Reg. examinatas descriptæ; In *Arvernia* sunt *Aquæ Vic le Comte* & *Ayges*
Candes, sequuntur *Aquæ Nivernenses* & *Borboniæ*; meretur quoque confi-
derationem *Rivus propè Claromontium*, qui pontes accolis facit vi suâ lapi-
difica. In *Germania* quot *Thermæ* ut & *Acidulæ* divinâ benignitate sca-
turiunt, specialiter describit in *Chorograph. German. Jac. Schopperus*, in pri-
mis verdè ex iis eminent *Thermæ Piperinæ* in *Rhetia*, à Cl. Dn. *Zimmerman-*
no noviter 1682. tractatu peculiari adumbratæ; in *Helvetia* *Badenses* pro-
pè *Tigutum*; *Plumbaria* (ob h. quod vehunt dictæ) in *Lotharingia*, ulceribus
rebellibus; utiles *Ferina* à *Joh. Deucero Theologo* descriptæ. In *Bohemia*
sunt *Thermæ Carolinæ* à *Summero* laudatæ; In *Suevia* *Biberacenses* à *Salom.*
Braunio unâ cum observationibus depictæ; *Goppingenses* in Ductu *Würten-*
bergensi; *Cellenses* ad nigram *Sylvam*; In Ducatu *Brandenburgico* *Weihen-*
zellenenses descriptæ à *Joh. Leur. Lælio*; *Wisbadenses* prope *Acidulas Swalba-*
censes doctè à *Joh. Webero* & *Joh. Gotfr. Geilfusio* laudatæ: *Embsenses* juxta
lacum *Acromium*; *Gebersvylenses* in *Alsacia*; *Badenweilerenses* in *Marchio-*
natu Nephriticis proficun: *Melzingenses* in diœcesi *Solodorenfi*, *Glum*
apertè prodentes, *Ophthalmicis* etiam salutare: *Schauenburgenses* in di-
tione *Basiliensi*, ∇ à *Os* gravidæ, in *Febribus rebellibus* salutare expertæ,
si *paroxysmo*, ingruente infideatur ad collum & quæ adhuc dantur aliæ
hinc inde in variis diœcesibus apud *Eschenreuterum*, *Rulandum*, *Fuchsiu en-*
comis celebratæ. In *Italia* sola *Hetruria* 25. *Thermas* celebres possidet, in
Territorio Patavino 6. numerantur, ut *Balneum Apponitanum*, *Aqua virginis*,
Aqua

*Aqua Divi Petri, Therma domus novæ. In Campania jam olim celebres fuere
Therma Bajana. In Sicilia sunt Therma Selenentina, Mons S. Caloceri, Therma
Syracusana & innumerabiles alia, largam Dei ter Opt. Max. benignitatem
in miseros Mortales effusam patefacientes, ceu & eleganter Poëta:*

*Ludit in humanis Divina potentia rebus,
Estq; DEI sedes, ubi terra, & Pontus, & ether
Et cælum & virtus. Superos quid quarimus ultra?
Juppiter est, quodcunq; vides, quocunque moveris.*

Characteres Chymici,

Qui in Regno hoc Minerali, compendii gratiâ, occurrunt.

A Cetum	✠	Dies	♂
Acetum destillatum	✱	Fixum	♂
Acidum	♂	Ignis	♂
Aër	△	Jupiter, stannum	♂
Alkali	⊗	Mercurius sublimatus	♂
Alumen	○	Mercurius præcipitatus	♂
Antimonium	⊕	Nitrum	♂
Aqua	▽	Oleum	♂
Aqua fortis	▽	Oppositio	♂
Aqua Regia	▽	Phlegma	♂
Arena	⋯	Plumbum seu Saturnus	♂
Argentum	☾	Præcipitare	♂
Argentum vivum seu Mercurius	♀	Retorta	♂
Arsenicum	⊖	Salarmoniæ	♂
Aurum, Sol	⊙	Sal	♂
Balneum Mariæ	B.M.	Spiritus	♂
Calx viva	☿	Spiritus vini	♂
Cancer	♊	Sulphur	♂
Caput mortuum	♋	Sublimare	♂
Chalybs, Ferrum	♌	Tartarus	♂
Cinnabaris	♍	Terra	♂
Crucibulum	✕	Viride æris	♂
CrySTALLUS	⊞	Vitriolum	♂
Cuprum, Venus	♀	Volatile	♂
Destillare	♎	Urina	♂
		Zingiber	♂

F I N I S.

INDEX

In unaquaque Sectione , Sectionis Parte
& Capite contentarum.

De Regni Mineralis Generalioribus Nomine, Differentiis, Ortu, Nutritione, Vita analogâ & Partibus.

I. De Nomine Regni Mineralis.

II. De Differentiis Mineralium.

III. De Productionis seu Generationis Mineralium naturali modo in genere.

IV. De Nutritionis & Augmentationis Mineralium modo.

V. De Organis seu Partibus Mineralium, Vegetabilium & Animalium analogis.

De Metallis.

I. De Metallorum Natura in genere, Ortu & Differentiis.

II. De Auro.

III. De Argento.

IV. De Ferro.

Bb

V. De

INDEX GENERALIS RERUM.

- V. De Cupro.
VI. De Stanno.
VII. De Plumbo.
VIII. De Mercurio seu Argentovivo.
IX. De Antimonio seu Stribio.
X. De Cinnabari nativâ & artificiali.
XI. De Bismutho, Auripigmento, Arsenico, Cadmiâ, Sandarachâ & Zinco.

SECTIO III.

De Lapidibus.

CAPUT

- I. De Lapidibus in genere, eorûmque Natura.
II. De Ortu & generatione Lapidum.
III. De Differentiis Lapidum.
IV. De Lapidibus pretiosis minoribus seu Gemmis in specie, earûmque Virtutibus.
V. De Adamante, Rubino, Granato, Hyacintho, Sapphiro, Smaragdo, Chrysolitho, Topacio, Turcoide, Bufonio, Opalo, Oculo Catti.
VI. De Lapidibus pretiosis majoribus, Crystallo, Jaspide, Heliotropio, Malachite, Prassio, Nephritico, Achate, Onyche, Calcedonio, Carneolo, Phengite, Amethysto.
VII. De Lapidibus minus pretiosis Minoribus, Magnete, Hematite, Smiride, Schisto, Lazuli, Armeno, Lipis, Astroite, Fundaico, Aëtite, &c.
VIII. De Lapidibus minus pretiosis Majoribus duris, Saxo, Silice, Pyrite, Cote, Marmore.
IX. De Lapidibus minus pretiosis Majoribus mollibus, Saxo calcario, Gypso, Lapide Bononiensi, Pumice, Topho, Asio, Cornu fossili, Talco, &c.
X. De Coralliis, Appendicis Loco.

SECTIO IV.

SECTIO IV. DE MEDIIS MINERALIBUS,

ETJUSQUE PARS I.

De Salibus.

CAPUT

- I. De Mediis Mineralibus in genere, eorumque Ortu & Mixtione.
- II. De Salibus in genere.
- III. De Sale communi & sale gemma.
- IV. De Nitro & Borrace.
- V. De Vitriolo.
- VI. De Alumine.
- VII. De Sale Armoniaci.

PARS II. DE SULPHURIBUS.

CAPUT

- I. De Sulphuribus in genere eorumque Ortu.
- II. De Sulphure in specie.
- III. De Succino.
- IV. De Asphalto, Gagate, Petreolo, Carbone fossili.
- V. De Ambrâ gryseâ & Camphora.

PARS III. DE TERRIS.

CAPUT

- I. De Terris earumque Ortu.
- II. De Terris Medicis, iisque vel albis, ut Samia, Lacte Lunæ, &c. vel rubris ut Terra Lemn. Bolo Armenâ, &c. vel luteis, ut Terrâ sigill. Siles. Ochra, &c.
- III. De Terris Artificum, Argillâ, Cretâ, Rubricâ, &c.

APPENDIX

De Aquis Mineralibus, Acidulis & Thermis.

os) o) de

IN HONOREM ET LAUDES
CLARISSIMI DN. AUCTORIS
AMICUS AMICO

P.



nunquid lateat ? scribis, Doctissime
König,
Artifici, Plantas, Bruta, Metalla
manu;

Et triplici vastum cogit tua dextera Regno
Orbem, sic Regis nomen & omen habes.

F I N I S.



1. 6. 456





S


sime

etalla

o
abes.







0056436 19